

Anexo 3.13 - Lista Sistemática de Peixes Marinhos do Entorno da Estação Ecológica da Ilha do Mel

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA NO PARANÁ E BRASIL	POTENCIALIDADE PARA PESCA		
					CONSUMO	ORNAMENTAL	ESPORTIVA
<i>Acanthistius brasilianus</i>	garoupa-senhor-do-engenho	E,C	B		X		X
<i>Acanthocybium colandri</i>		E	B				
<i>Achirus lineatus</i>		E	B				
<i>Albula vulpes</i>		E	B				
<i>Alphestes afer</i>		E	B				
<i>Anchoa lyolepis</i>	anchova	E,PA	B		X		
<i>Anchoa parva</i>	anchova	E,PA	B		X		
<i>Anchoa tricolor</i>	anchova	E,PA	B		X		
<i>Anisotremus surinamensis</i>	sargo-de-beiço	E,PA,C	B		X		
<i>Anisotremus virginicus</i>	salema	E, C	B				
<i>Archosargus rhomboidalis</i>	sargo-de-dente	E	B		X		
<i>Aspistor luniscutis</i>		E	B				
<i>Astroscopus sexspinosus</i>	miracéu	E,PA	B		X		
<i>Astroscopus ygraecum</i>	miracéu	E,PA	B		X		
<i>Atherinella brasiliensis</i>		E,C	B				

Legenda: B: registro bibliográfico, M: registro museológico; E: Estuário; PA: Praia arenosa; C:Costão Rochoso; B: Registro bibliográfico; DD:Dados insuficientes.

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA NO PARANÁ E BRASIL	POTENCIALIDADE PARA PESCA		
					CONSUMO	ORNAMENTAL	ESPORTIVA
<i>Austroatherina incisa</i>		E	B				
<i>Bagre bagre</i>	bagre-bandeira	E	B		X		
<i>Bardiella ronchus</i>	cangauá, roncador	E	B				
<i>Bathygobius soporator</i>	emborê	E,C	B				
<i>Carangoides bartolomaei</i>		E	B				
<i>Caranx hippos</i>	xaréu	E,PA	B				X
<i>Caranx latus</i>	xarelete	E,PA,C	B				X
<i>Caranx ruber</i>		E,PA	B				
<i>Cathorops spixii</i>		E	B				
<i>Centropomus parallelus</i>	Robalo, camuri	E,PA,C	B		X		X
<i>Centropomus undecimallis</i>	Robalo, camuri	E,PA,C	B		X		X
<i>Cetengraulis edentulus</i>		E,PA	B				
<i>Chaetodipterus faber</i>	paru, enxada	E,PA,C	B		X		
<i>Chirocentrodon bleekermanus</i>		E	B				
<i>Chloroscombrus chrysurus</i>	palombeta	E,C	B				
<i>Conger orbignyianus</i>	congro	E	B		X		

Legenda: B: registro bibliográfico, M: registro museológico; E: Estuário; PA: Praia arenosa; C:Costão Rochoso; B: Registro bibliográfico; DD:Dados insuficientes.

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA NO PARANÁ E BRASIL	POTENCIALIDADE PARA PESCA		
					CONSUMO	ORNAMENTAL	ESPORTIVA
<i>Conodon nobilis</i>	roncador	PA,C	B				
<i>Cosmocampus elucens</i>		E	B				
<i>Ctenogobius shufeldti</i>		E	B				
<i>Ctenogobius smaragdus</i>		E	B				
<i>Ctenosciaena gracilicirrhus</i>		E	B				
<i>Cylichthys spinosus</i>		E	B				
<i>Cynopontycus savanna</i>		E	B				
<i>Cynoscion jamaicensis</i>	goete	E,PA	B		X		
<i>Cynoscion leiarchus</i>	pescada-branca	E,PA	B		X		
<i>Cynoscion microlepidotus</i>	pescada-de-dente	E,PA	B		X		
<i>Cynoscion virescens</i>	pescada-cambucu	E,PA	B		X		
<i>Cytharichthys arenaceus</i>		E,PA	B				
<i>Cytharichthys spilopterus</i>		E	B				
<i>Dactylopterus volitans</i>	coió, voador	E,PA	B				
<i>Dasyatis guttata</i>	raia	E,C	B				

Legenda: B: registro bibliográfico, M: registro museológico; E: Estuário; PA: Praia arenosa; C:Costão Rochoso; B: Registro bibliográfico; DD:Dados insuficientes.

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA NO PARANÁ E BRASIL	POTENCIALIDADE PARA PESCA		
					CONSUMO	ORNAMENTAL	ESPORTIVA
<i>Diapterus rhombeus</i>	carapeba	E,PA,C	B				
<i>Diplectrum radiale</i>	michole-da-areia	E,PA	B				
<i>Diplodus argenteus</i>	marimbá	E,C	B				
<i>Dormitator maculatus</i>		E	B				
<i>Echiopsis intertinctus</i>		E	B				
<i>Eleotris pisonis</i>		E	B				
<i>Etropus crossotus</i>		E	B				
<i>Eucinostomus argenteus</i>	carapicu	E,PA,C	B				
<i>Eucinostomus gula</i>	carapicu	E	B				
<i>Eucinostomus melanopterus</i>	carapicu	E,PA	B				
<i>Fistularia petimba</i>		E	B				
<i>Fistularia tabacaria</i>	trombeta	E,C	B				
<i>Genidens barbatus</i>	bagre	E	B		X		
<i>Genidens genidens</i>	bagre-urutu	E	B		X		
<i>Genyatremus luteus</i>	caicanha	E	B				
<i>Gobionellus boleosoma</i>		E	B				

Legenda: B: registro bibliográfico, M: registro museológico; E: Estuário; PA: Praia arenosa; C:Costão Rochoso; B: Registro bibliográfico; DD:Dados insuficientes.

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA NO PARANÁ E BRASIL	POTENCIALIDADE PARA PESCA		
					CONSUMO	ORNAMENTAL	ESPORTIVA
<i>Gobionellus oceanicus</i>		E	B				
<i>Gobionellus stigmaticus</i>		E	B				
<i>Guavina guavina</i>		E	B				
<i>Gymnura altavela</i>	Raia-manteiga, raia-borboleta	E	B		X		
<i>Harengula clupeiola</i>	sardinha-escura	E,PA	B		X		
<i>Hemirhamphus brasiliensis</i>	agulha-preta	E,C	B		X		
<i>Hyiporhamphus unifaciatus</i>		E,C	B				
<i>Hippocampus reidi</i>	cavalo-marinho	E, C	B				X
<i>Isopisthus parvipinnis</i>	pescadinha	E	B		X		
<i>Lagocephalus laevigatus</i>		E	B				
<i>Larimus breviceps</i>	oveva	E,PA	B		X		
<i>Lobotes surinamensis</i>	prejereba	E,PA,C	B		X		
<i>Lutjanus analis</i>	caranho-vermelho	E,PA,C	B		X		
<i>Lycengraulis grossidens</i>	manjubão	E	B				X
<i>Macrodon ancylodon</i>	pescada-foguete	E,PA	B		X		

Legenda: B: registro bibliográfico, M: registro museológico; E: Estuário; PA: Praia arenosa; C:Costão Rochoso; B: Registro bibliográfico; DD:Dados insuficientes.

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA NO PARANÁ E BRASIL	POTENCIALIDADE PARA PESCA		
					CONSUMO	ORNAMENTAL	ESPORTIVA
<i>Menticirrhus americanus</i>	betara, papa-terra	E,PA	B		X		
<i>Menticirrhus littoralis</i>	betara, papa-terra	E,PA	B		X		
<i>Microgobius meeki</i>		E	B				
<i>Micropogonias furnieri</i>	corvina	E,PA	B		X		
<i>Mugil curema</i>	parati	E,PA	B		X		
<i>Mugil curvidens</i>	parati	E	B		X		
<i>Mugil gaimardianus</i>	parati-olho-de-fogo	E,PA	B		X		
<i>Mugil incilis</i>	Parati, tainha	E,PA	B		X		
<i>Mugil lisa</i>	tainha	E	B		X		
<i>Mugil platanus</i>	tainha	E,PA	B		X		
<i>Mycteroperca rubra</i>	badejo-mira, mira	E	B		X		X
<i>Myrophis punctatus</i>		E	B				
<i>Narcine brasiliensis</i>	treme-treme, raia-elétrica	E,PA	B				
<i>Nebris microps</i>	pescada-banana,	E,PA	B		X		

Legenda: B: registro bibliográfico, M: registro museológico; E: Estuário; PA: Praia arenosa; C:Costão Rochoso; B: Registro bibliográfico; DD:Dados insuficientes.

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA NO PARANÁ E BRASIL	POTENCIALIDADE PARA PESCA		
					CONSUMO	ORNAMENTAL	ESPORTIVA
	pescada-rosa						
<i>Odontesthes bonariensis</i>	peixe-rei	E,PA	B		x		
<i>Oligoplites palometa</i>		E	B				
<i>Oligoplites saliens</i>		E,PA,C	B				
<i>Oligoplites saurus</i>		E,PA	B				
<i>Ophichthus gomesii</i>		E,PA,C	B				
<i>Ophioscion punctatissimus</i>	canguá, canganguá	E,PA	B				
<i>Opisthonema oglinum</i>	sardinha- bandeira	E,PA	B				
<i>Orthopristis ruber</i>	corcoroca	E,C	B		X		
<i>Paraexocoetus brachypterus</i>	voador	E	B				
<i>Paralonchurus brasiliensis</i>	maria-luísia	E,PA	B				
<i>Pellona harroweri</i>		E,PA	B				
<i>Peprilus paru</i>		E,PA	B				
<i>Pinguipes brasilianus</i>		E	B				
<i>Platanichthys platana</i>		E	B				
<i>Polydactilus virginicus</i>	parati-barbudo	E,PA	B		X		

Legenda: B: registro bibliográfico, M: registro museológico; E: Estuário; PA: Praia arenosa; C:Costão Rochoso; B: Registro bibliográfico; DD:Dados insuficientes.

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA NO PARANÁ E BRASIL	POTENCIALIDADE PARA PESCA		
					CONSUMO	ORNAMENTAL	ESPORTIVA
<i>Pomadasys corvinaeformis</i>		E,PA	B				
<i>Pomatomus saltator</i>	enchova	E,PA	B		X	X	
<i>Porichthys porosissimus</i>	mamangá-liso	E,PA	B				
<i>Prionotus nudigula</i>	cabrinha	E,PA	B				
<i>Prionotus punctatus</i>	cabrinha	E,PA	B				
<i>Pseudophallus mindi</i>	peixe-cachimbo	E	B			X	
<i>Pseudupeneus maculatus</i>		E,C	B				
<i>Rhinobatus percellens</i>	raia-viola	E,C	B				
<i>Ribeiroclinus eigenmanni</i>		E	B				
<i>Rypticus randalli</i>	peixe-sabão	E,PA	B				
<i>Sardinella brasiliensis</i>	Sardinha, sardinha-verdadeira	E,PA	B		X		
<i>Scomberomorus brasiliensis</i>		E,C	B				
<i>Scomberomorus cavalla</i>		E,C	B				
<i>Scorpaena isthmensis</i>		E	B				
<i>Selene setapinnis</i>	peixe-galo	E,C	B				

Legenda: B: registro bibliográfico, M: registro museológico; E: Estuário; PA: Praia arenosa; C:Costão Rochoso; B: Registro bibliográfico; DD:Dados insuficientes.

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA NO PARANÁ E BRASIL	POTENCIALIDADE PARA PESCA		
					CONSUMO	ORNAMENTAL	ESPORTIVA
<i>Selene vomer</i>	peixe-galo-de-penacho	E,PA	B				
<i>Seriola lalandi</i>		E	B				
<i>Sphoeroides greeleyi</i>		E	B				
<i>Sphoeroides spengleri</i>		E	B				
<i>Sphoeroides testudineus</i>		E	B				
<i>Sphyaena barracuda</i>	barracuda	E,PA	B				
<i>Sphyaena guachancho</i>	bicuda	E,PA	B				
<i>Sphyaena tome</i>	bicuda	E,PA	B				
<i>Stellifer brasiliensis</i>	cangoá, canganguá	E,PA	B				
<i>Stellifer rastrifer</i>	cangoá, canganguá	E,PA	B				
<i>Stellifer stellifer</i>	cangoá, canganguá	E,PA	B				
<i>Stephanolepis hispidus</i>		E	B				
<i>Strongylura marina</i>	agulha	E,PA	B				
<i>Strongylura timucu</i>	agulha	E,PA	B				
<i>Symphurus tessellatus</i>		E	B				

Legenda: B: registro bibliográfico, M: registro museológico; E: Estuário; PA: Praia arenosa; C:Costão Rochoso; B: Registro bibliográfico; DD:Dados insuficientes.

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	ORIGEM DA INFORMAÇÃO	CATEGORIA DE AMEAÇA NO PARANÁ E BRASIL	POTENCIALIDADE PARA PESCA		
					CONSUMO	ORNAMENTAL	ESPORTIVA
<i>Syngnathus dunckeri</i>	peixe-cachimbo	E	B				X
<i>Syngnathus folletti</i>	peixe-cachimbo	E	B				X
<i>Syngnathus pelagicus</i>	peixe-cachimbo	E	B	DD			X
<i>Synodus foetens</i>		E,C	B				
<i>Trachinotus carolinus</i>		E,PA	B				
<i>Trachinotus falcatus</i>	sernambiguara	E,PA,C	B		X		X
<i>Trachinotus goodei</i>	pampo-galhudo	E,PA	B		X		X
<i>Trachinotus marginatus</i>	pampo-malhado	E,PA	B		X		X
<i>Trichiurus lepturus</i>		E	B				
<i>Trinectes paulistanus</i>		E	B				
<i>Ulaema lefroyi</i>	carapicu	E,PA	B				
<i>Umbrina canosai</i>	castanha, chora-chora	E,PA	B		X		

Fonte: Almir Petersen Barreto, 2011.

Legenda: B: registro bibliográfico, M: registro museológico; E: Estuário; PA: Praia arenosa; C:Costão Rochoso; B: Registro bibliográfico; DD:Dados insuficientes.