

Anexo 3.04 - Relação das Espécies da Flora Registrada na Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas da Estação Ecológica da Ilha do Mel (Paranaguá/PR, Brasil)

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME COMUM	HÁBITAT	FORMA DE VIDA
ANACARDIACEAE			
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	pau-pombo	TR	AV
ANNONACEAE			
<i>Guatteria australis</i> A. St.-Hil.	pindaúva-preta	TR	AV
<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	pindaíba	TR	AV
APOCYNACEAE			
<i>Condylocarpon isthmicum</i> (Vell.) A. DC.	tênia	TR	TP
<i>Forsteronia rufa</i> Müll. Arg.		TR	TP
<i>Prestonia dusenii</i> (Malme) Woodson		TR	TP
AQUIFOLIACEAE			
<i>Ilex theizans</i> Mart. ex Reissek	congonha	TR	AV
ARALIACEAE			
<i>Didymopanax angustissimum</i> Marchal		TR	AV
ARECACEAE			
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	açaí-do-sul	TR	AV
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	aricanga	TR	AB
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	coco-babão	TR	AV
ASTERACEAE			
<i>Mikania diversifolia</i> DC.		TR	TP
BEGONIACEAE			
<i>Begonia procumbens</i> Vell.	trepadeira-vermelha	TR	HB
BIGNONIACEAE			
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	caroba	TR	AV
<i>Tabebuia cassinoides</i> (Lam.) DC.	caxeta	TR	AV
<i>Tabebuia umbellata</i> (Sond.) Sandwith	ipê-amarelo	TR	AV
BROMELIACEAE			
<i>Aechmea pectinata</i> Baker	bromélia	EP	HB
<i>Nidularium innocentii</i> Lem.	bromélia	TR	HB
<i>Tillandsia geminiflora</i> Brongn.	bromélia	EP	HB
<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	bromélia	EP	HB
<i>Vriesea altodaserrae</i> L.B. Sm.	bromélia	EP	HB
<i>Vriesea carinata</i> Wawra	bromélia	EP	HB
<i>Vriesea erythrodactylon</i> (E. Morren) E. Morren ex Mez	bromélia	TR, EP	HB
<i>Vriesea friburgensis</i> Mez	bromélia	EP	HB
<i>Vriesea incurvata</i> Gaudich.	bromélia	EP	HB
<i>Vriesea scalaris</i> E. Morren	bromélia	EP	HB
BURSERACEAE			
<i>Protium kleinii</i> Cuatrec.	almécega	TR	AV
CACTACEAE			
<i>Lepismium lumbricoides</i> (Lem.) Barthlott	--	EP	HB
<i>Rhipsalis elliptica</i> G. Lindb. ex K. Schum.	--	EP	HB
CALOPHYLLACEAE			
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	TR	AV
CELASTRACEAE			
<i>Maytenus</i> sp.	espinheira-santa	TR	AV
CHLORANTHACEAE			
<i>Hedyosmum brasiliense</i> Miq.	chá-de-bugre	TR	AV

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita, RP – Rupícola), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB – Herbácea, HP – Herbácea Parasita, TP – Trepadeira).

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME COMUM	HÁBITAT	FORMA DE VIDA
CHRYSOBALANACEAE			
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	uvá-de-facho	TR	AV
CLUSIACEAE			
<i>Clusia criuva</i> Cambess.	mangue-do-mato	TR, EP	AV
<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	bacopari	TR	AV
COMMELINACEAE			
<i>Dichorisandra thyrsoflora</i> J.C. Mikan	gengibre-azul	TR	HB
CUNONIACEAE			
<i>Weinmannia paulliniifolia</i> Pohl	gramimunha	TR	AV
CYPERACEAE			
<i>Becquerelia cymosa</i> Brongn.	--	TR	HB
<i>Scleria secans</i> (L.) Urb.	--	TR	HB
DENNSTAEDTIACEAE			
<i>Dennstaedtia dissecta</i> (Sw.) T. Moore	--	TR	HB
DILLENACEAE			
<i>Davilla rugosa</i> Poir.	cipó-de-fogo	TR	TP
<i>Dolioscarpus schottianus</i> Eichler	cipó-caboclo	TR	TP
DRYOPTERIDACEAE			
<i>Polybotrya osmundacea</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	--	EP	HB
ELAEOCARPACEAE			
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	laranjeira-do-mato	TR	AV
ERYTHROXYLACEAE			
<i>Erythroxylum amplifolium</i> Baill.		TR	AV
<i>Erythroxylum cuspidifolium</i> Mart.		TR	AV
EUPHORBIACEAE			
<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	copaíba	TR	AV
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	coração-de-bugre	TR	AV
FABACEAE			
<i>Inga luschnathiana</i> Benth.	ingá	TR	AV
HYMENOPHYLLACEAE			
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i> Mart.	--	EP	HB
<i>Trichomanes diaphanum</i> Kunth	--	EP	HB
<i>Trichomanes hymenoides</i> Hedw.	--	EP	HB
<i>Trichomanes krausii</i> Hook. & Grev.	--	EP, RP	HB
<i>Trichomanes polypodioides</i> L.	--	EP	HB
LAURACEAE	pau-rosa-de-folha- cheirosa		
<i>Aniba firmula</i> (Nees & C. Mart.) Mez		TR	AV
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F. Macbr.	canela-frade	TR	AV
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees & Mart.	canela-amarela	TR	AV
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	Canela-amarela	TR	AV
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees) Mez	canela-lageana	TR	AV
<i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez	--	TR	AV
LINDSAEACEAE			
<i>Lindsaea lancea</i> (L.) Bedd.	--	TR	HB
<i>Lindsaea quadrangularis</i> Raddi	--	TR	HB
LORANTHACEAE	erva-de- passarinho		
<i>Struthanthus vulgaris</i> Eichler in Martius		EP	HP
LYCOPODIACEAE			
<i>Huperzia flexibilis</i> (Fée) B. Øllg.	--	EP	HB
<i>Huperzia mandiocana</i> (Raddi) Trevis.	--	EP	HB

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita, RP – Rupícola), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB – Herbácea, HP – Herbácea Parasita, TP – Trepadeira).

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME COMUM	HÁBITAT	FORMA DE VIDA
MALPIGHIACEAE			
<i>Byrsonima ligustrifolia</i> A. Juss.	murici	TR	AV
<i>Heteropterys aenea</i> Griseb.	--	TR	TP
MARCGRAVIACEAE			
<i>Schwartzia brasiliensis</i> (Choisy) Bedell ex Giraldo-Cañas		TR	TP
MELASTOMATACEAE			
<i>Leandra cardiophylla</i> Cogn.	pixirica	TR	AB
<i>Miconia rigidiuscula</i> Cogn.	pixirica	TR	AV
<i>Ossaea brachystachya</i> Triana	--	TR	AB
MELIACEAE			
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	canjarana	TR	AV
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	canjerana-do-brejo	TR	AV
<i>Ficus gomelleira</i> Kunth & C.D. Bouché	gameleira-branca	TR	AV
<i>Ficus insipida</i> Willd.	figueira-mata-pau	TR	AV
<i>Ficus organensis</i> Miq.	figueira	TR	AV
MYRTACEAE			
<i>Calyptanthes lucida</i> Mart. ex DC.	guamirim	TR	AV
<i>Eugenia sulcata</i> Spring ex Mart.	pitanga-negra	TR	AV
<i>Gomidesia schaueriana</i> O. Berg	--	TR	AV
<i>Marlierea eugeniopsoides</i> (D. Legrand & Kausel) D. Legrand	guamirim	TR	AV
<i>Marlierea tomentosa</i> Cambess.	marlieria	TR	AV
<i>Myrcia acuminatissima</i> O. Berg	batitô	TR	AV
<i>Myrcia glabra</i> (O. Berg) D. Legrand	guamirim	TR	AV
<i>Myrcia grandiflora</i> (O. Berg) Nied.	--	TR	AV
<i>Myrcia insularis</i> Kiaersk.	--	TR	AV
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	pedra-ume-caá	TR	AV
<i>Neomitranthes glomerata</i> (D. Legrand) D. Legrand	--	TR	AV
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá	TR	AV
OLACACEAE			
<i>Heisteria silvianii</i> Schwacke	brinco-de-mulata	TR	AV
ORCHIDACEAE			
<i>Brassavola perrinii</i> Lindl.	orquídea	EP	HB
<i>Dichaea pendula</i> (Aubl.) Cogn.	orquídea	EP	HB
<i>Elleanthus brasiliensis</i> Rchb.f.	orquídea	EP	HB
<i>Epidendrum latilabre</i> Lindl.	orquídea	EP	HB
<i>Erythrodes arietina</i> (Rchb.f. & Warm.) Ames	orquídea	EP	HB
<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R.Br.	orquídea	EP	HB
<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	orquídea	EP	HB
<i>Lockhartia lunifera</i> (Lindl.) Rchb.f.	orquídea	EP	HB
<i>Maxillaria cf lindleyana</i> Schltr.	orquídea	EP	HB
<i>Maxillaria madida</i> Lindl.	orquídea	EP	HB
<i>Pleurothallis pulvinata</i> Cogn.	orquídea	TR	HB
<i>Prescottia stachyoides</i> Lindl.	orquídea	TR	HB
<i>Prosthechea fragrans</i> (Sw.) W.E. Higgins	orquídea	EP	HB
<i>Prosthechea vespa</i> (Vell.) W.E. Higgins	orquídea	EP	HB
<i>Scaphyglottis modesta</i> (Rchb. f.) Schltr.	orquídea	EP	HB
<i>Stelis inaequalis</i> Ames	orquídea	EP	HB
<i>Trigonidium latifolium</i> Lindl.	orquídea	EP	HB
<i>Vanilla chamissonis</i> Klotzsch	orquídea	EP	HB

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita, RP – Rupícola), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB – Herbácea, HP – Herbácea Parasita, TP – Trepadeira).

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME COMUM	HÁBITAT	FORMA DE VIDA
PIPERACEAE			
<i>Peperomia emarginella</i> (Sw. ex Wikstr.) C. DC.	--	EP	HB
<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A. Dietr.	--	TR, EP, RP	HB
<i>Peperomia urocarpa</i> Fisch. & C.A. Mey.	--	TR, EP, RP	HB
POACEAE			
<i>Chusquea bambusoides</i> (Raddi) Hack.	bambú	TR	AB
RUBIACEAE			
<i>Faramea marginata</i> Cham.	café-do-mato	TR	AV
<i>Psychotria hoffmannseggiana</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Müll. Arg.		TR	AV
<i>Psychotria leiocarpa</i> Cham. & Schltl.	cafeeiro-do-mato	TR	AV
SAPINDACEAE			
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	camboatá	TR	AV
SAPOTACEAE			
<i>Chrysophyllum dusenii</i> Cronquist	--	TR	AV
<i>Manilkara subsericea</i> (Mart.) Dubard	maçaranduba	TR	AV
<i>Pouteria beaurepairei</i> (Glaz. & Raunk.) Baehni	--	TR	AV
SMLACACEAE			
<i>Smilax elastica</i> Griseb.	salsaparrilha	TR	TP
<i>Smilax longifolia</i> Rich.	salsa-dos-campos	TR	TP
SOLANACEAE			
<i>Solanum inaequale</i> Vell.	coerana	TR	AV
THEACEAE			
<i>Laplacea fruticosa</i> (Schrad.) Kobuski	pau-de-santa-rita	TR	AV
URTICACEAE			
<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini	mata-pau	TR, EP	AV

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita, RP – Rupícola), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB - Herbácea, HP – Herbácea Parasita, TP – Trepadeira).