

**Anexo 3.01 - Lista De Espécies Vegetais Ocorrentes Na Estação Ecológica Rio Dos Touros**

<b>FAMÍLIA</b>	<b>NOME CIENTÍFICO</b>	<b>NOME POPULAR</b>	<b>HÁBITO</b>	<b>AMBIENTE</b>	<b>OBSERV.</b>
AGAVACEAE	<i>Cordyline dracaenoides</i> Kunth	Uvarana	ARV	FOM, FES	-
ANACARDIACEAE	<i>Schinus terebinthifolius</i> Radlk.	Aroeira	ARV	FOM, FOA, FES	-
ANNONACEAE	<i>Annona cacans</i> Warming	Ariticum-cagão	ARV	FES	-
APOCYNACEAE	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Muell.Arg.	Peroba	ARV	FES	Rara
	<i>Peschiera australis</i>		ARV	FES, FEA	-
	<i>Rauwolfia sellowii</i> M. Arg.	Pau-para-tudo	ARV	FES	-
AQUIFOLIACEAE	<i>Ilex dumosa</i> Reiss.	Congonha	ARV	FOM	-
	<i>Ilex paraquariensis</i> St.Hil.	Erva-mate	ARV	FOM, FES	-
	<i>Ilex theezans</i> Mart.	Caúna	ARV	FOM, FES	Rara
ARACEAE	<i>Monstera</i> sp	Costela-de-adão	EPI	FES	-
ARALIACEAE	<i>Didymopanax morototonii</i> (Aubl. ) Dcne.	Mandiocão	ARV	FES, INT	-
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	Pimheiro	ARV	FOM, FES	-
ARECACEAE	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Scham.) Glass.	Jerivá	ARV	FOM, FOA, FES, FEA	-
ARISTOLOCHIACEAE	<i>Aristolochia</i> sp	Cipó-mil-homens	LIA	FOM, FES, ECO	-
ASCLEPIADACEAE	<i>Asclepias curassavica</i> L.	Capitão-de-salão	HER	FOM, FES, ECO	-
	<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	Tupixaba	ARB	INI, INT	-
ASTERACEAE	<i>Baccharis trimera</i> (Less.) DC.	Carqueja	SRB	EST, FPF	-
	<i>Baccharis uncinella</i> DC.	Vassourinha	ARB	FOM, FEA, EST	-
	<i>Eupatorium laevigatum</i> Lam.	Vassoura	SRB	EST	-

<b>FAMÍLIA</b>	<b>NOME CIENTÍFICO</b>	<b>NOME POPULAR</b>	<b>HÁBITO</b>	<b>AMBIENTE</b>	<b>OBSERV.</b>
	<i>Gochnatia polymorpha</i> (Less.) Cabrera	Cambará	ARV	FOM, FPF	-
	<i>Mikania cordifolia</i> (L.F.) Willd.	Cipó-de-leite	LIA	FES	-
	<i>Piptocarpha angustifolia</i> Dusén	Vassourão-branco	ARV	FOM, ECO, INI, INT	-
	<i>Senecio brasiliensis</i> Less.	Senécio	SRB	FOM, FES, EST	-
	<i>Solidago microglossa</i> DC.	Solidago	SRB	FOM, FES, EST	-
	<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	Caroba	ARV	FOM, ECO, INI, INT	-
	<i>Pyrostegia venusta</i> Miers.	Cipó-são-joão	LIA	FOM, FES	-
	<i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A.H.Gentry	Unha-de-gato	LIA	FOM, FES	-
BIGNONIACEAE	<i>Pithecoctenium echinatum</i> (Jacq.) K.Schum.	Pente-de-macaco	LIA	FOM, FES	-
	<i>Tabebuia alba</i> Cham.	Ipê-amarelo	ARV	FOM, FOA, FES, FEA	-
	<i>Tabebuia heptaphylla</i> (Vell.) Toledo	Ipê-roxo	ARV	FES	-
BOMBACACEAE	<i>Chorisia speciosa</i> St. Hil.	Paineira	ARV	FES, ECO	-
BORAGINACEAE	<i>Cordia trichotoma</i> (Vell.) Arrab. Ex Steud	Louro-pardo	ARV	FOM, FES	-
	<i>Patagonula americana</i> L.	Guajuvira	ARV	FES	-
BURSERACEAE	<i>Protium heptaphyllum</i> Aublet March.	Almescar	ARV	FES	-
CACTACEAE	<i>Lepismium lumbricoides</i> (Lem.) Barthlott		EPI	FOM, FES	-
	<i>Rumohra adiantiformis</i> (G. Forst) Ching		EPI	EST	-
	<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vog.) McBride	Grápia	ARV	FES, ECO	-
CAESALPINIACEAE	<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	Alecrim	ARV	FES	-
	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taubert	Canafístula	ARV	FES	-
	<i>Pterogyne nitens</i> Tule.	Amendoim	ARV	FES	-
CANELLACEAE	<i>Capsicodendron dinisii</i> (Sch.) Occh.	Pimenteira	ARV	FOM, ECO, INT	-
CARICACEAE	<i>Jacaratia spinosa</i> (Aublet) De Candolle	Jaracatiá	ARV	FES	Rara

<b>FAMÍLIA</b>	<b>NOME CIENTÍFICO</b>	<b>NOME POPULAR</b>	<b>HÁBITO</b>	<b>AMBIENTE</b>	<b>OBSERV.</b>
CECROPIACEAE	<i>Cecropia pachystachia</i> Trec.	Embaúba	ARV	FES, FEA	-
CELASTRACEAE	<i>Maytenus ilicifolia</i> Mart. ex Reiss.	Espinheira-santa	ARV/ARB	FOM, FES	-
CLETHRACEAE	<i>Clethra scabra</i> Loisel	Carne-de-vaca	ARV	FOM, FES	-
CUNONIACEAE	<i>Lamanonia speciosa</i> (Camb.) L.B. Smith	Guaperê	ARV	FOM, FES	-
CYATHEACEAE	<i>Dicksonia sellowiana</i> (Presl.) Hook.	Xaxim	ARB	FOM, FES	-
ELAEOCARPACEAE	<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	Sapopema	ARV	FOM, FES	-
	<i>Actinostemon concolor</i> (Spreng) M. Arg.	Laranja-domato	ARV	FES	-
	<i>Alchornia sidifolia</i> Müll. Arg.	Tapiá-açu	ARV	FES, ECO, INT	-
	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng)M.Arg.	Tapiá	ARV	FOM, FES, FEA	-
	<i>Croton urucurana</i> Baillon	Pau-sangue	ARV	FOM, FES	-
EUPHORBIACEAE	<i>Ricinus communis</i> L.	Mamona	ARB	FOA, FPF	-
	<i>Sapium glandulatum</i> (Vell.) Pax	Leireiro	ARV	FOM, FES, FEA	-
	<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng	Leiteirinho	ARV	FOM, FOA, FES, FEA	-
	<i>Sebastiania commersoniana</i> M. Arg.	Branquilha	ARV	FOM, FEA, FES, FEA	-
	<i>Sebastiania schottiana</i> M. Arg.	Sarandí	ARV	FOA, FEA, FPF	-
	<i>Ateleia glazioviana</i> Bail.	Timbó	ARV	INI, INT	-
	<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	Timbó	ARV	FES	-
	<i>Erythrina falcata</i> Benth.	Corticeira	ARV	FOM, FOA, FES, FEA	-
FABACEAE	<i>Lonchocarpus muehlenbergianus</i> Hassler	Feijão-cru	ARV	FES	Rara
	<i>Machaerium nictitans</i> (Vell.) Benth.	Sapuva	ARV	FOM, FES, ECO, INT	-
	<i>Machaerium stipitatum</i> Vog.	Sapuvinha	ARV	FOM, FOA, FES	-
	<i>Myrocarpus frondosus</i> Fr. All.	Cabreúva	ARV	FOM, FES	Rara

<b>FAMÍLIA</b>	<b>NOME CIENTÍFICO</b>	<b>NOME POPULAR</b>	<b>HÁBITO</b>	<b>AMBIENTE</b>	<b>OBSERV.</b>
	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	Cafezeiro-bravo	ARV	FOM, FES	-
FLACOURTIACEAE	<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	Guaçatunga	ARV	FOM, FES	-
	<i>Xylosma pseudosalzmanii</i>	Sucará	ARV	FOM, FOA, FES, FEA	-
ICACINACEAE	<i>Citronella paniculata</i> (Mart.)Howard	Congonha	ARV	FOM, FES, FEA	-
	<i>Cinnamomun sellowianum</i>	Canela-raposa	ARV	FOM	-
	<i>Cinnamomun vesiculosum</i> Kosten.	Canela-alho	ARV	FOM, FES	-
	<i>Nectandra lanceolata</i> Nees	Canela-amarela	ARV	FOM, FES	-
LAURACEAE	<i>Nectandra megapotamica</i>	Canela-imbuia	ARV	FOM, FES	-
	<i>Ocotea odorifea</i> (Vell.) Rower	Sassafrás	ARV	FOM, FES	Rara
	<i>Ocotea porosa</i> L.Barroso	Imbuia	ARV	FOM	Rara
	<i>Ocotea pulchella</i> Mart.	Canela-lageana	ARV	FOM, FES	-
LILIACEAE	<i>Cordyline dracaenoides</i> Kunth	-	ARV	FOM, FES	-
SMILACACEAE	<i>Smilax spinosa</i>	Juquirí	LIA	FES, ECO	-
	<i>Aburilon molissimun</i> Sweet	Graxa-de-bugio	LIA	FES	-
MALVACEAE	<i>Bastardiopsis densiflora</i>	Louro-branco	ARV	FES	-
	<i>Cabrlea canjerana</i> (Vell.) Mart.	Cangerana	ARV	FOM, FES	-
	<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	Cedro	ARV	FOM, FES	-
	<i>Guarea macrophylla</i>	Catiguá	ARV	FES	-
MELIACEAE	<i>Guarea kunthiana</i> A. Juss.	Catiguá	ARV	FOM, FES	-
	<i>Trichilia catigua</i> Adr. Juss.	Catiguá	ARV	FES	-
	<i>Trichilia elegans</i> Adr. Juss.	Catiguá	ARV	FES	-
	<i>Trichilia pallida</i> Sw.	Catiguá	ARV	FES	-
MIMOSACEAE	<i>Acacia poliphylla</i> De Candolle	Monjoleiro	ARV	FOM, FOA, FES, FEA	-
	<i>Acacia recurva</i> Bentham	Nhapindá	LIA	FOM, FES, FPF	-

<b>FAMÍLIA</b>	<b>NOME CIENTÍFICO</b>	<b>NOME POPULAR</b>	<b>HÁBITO</b>	<b>AMBIENTE</b>	<b>OBSERV.</b>
	<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	Monjoleiro	ARV	FOM, FOA, FES, FEA	-
	<i>Inga marginata</i> Wild.	Ingá	ARV	FES	-
	<i>Inga sessilis</i>	Ingá	ARV	FES	-
	<i>Inga uruguensis</i> Hooker & Arnott	Ingá	ARV	FES, FEA	-
	<i>Mimosa scabrella</i> Bentham	Bracatinga	ARV	FOM	-
	<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Bren.	Angico	ARV	FOM, FES, ECO, INT	-
	<i>Ficus luschnatiana</i> Miq.	Figueira	ARV	FES, FEA	-
MORACEAE	<i>Maclura tinctoria</i> (L.) Don	Tajuva	ARV	FES	-
	<i>Sorocea bonplandii</i> (Baillon) Burger	Soroça	ARV	FES	-
MYRSINACEAE	<i>Myrsine ferruginea</i> Mez.	Capororoca	ARV	FOM, FES	-
	<i>Myrsine umbellata</i> Mez.	Capororocão	ARV	FOM, FOA, FES, FEA	-
	<i>Blepharocalyx salicifolius</i> Berg	Murta	ARV	FOM, FOA, FES	-
	<i>Calyptanthes concinna</i> DC.	Guamirim	ARV	FOM, FOA, FES	-
	<i>Campomanesia guazumiifolia</i> (Cham.) Berg.	Sete-capotes	ARV	FES, ECO	-
	<i>Campomanesia xanthocarpa</i> Berg.	Guabiroba	ARV	FOM, FOA, FES	-
	<i>Eugenia rostrifolia</i>	Batinga	ARV	FES, ECO	-
	<i>Eugenia uniflora</i> L.	Pitanga	ARV	FOM, FES	-
MYRTACEAE	<i>Myrcia hatschbachii</i> Legr.	Caingá	ARV	FOM, FES	-
	<i>Myrcia laruotheana</i> Cambess.	Guamirim	ARV	FOM, FES	-
	<i>Myrcia obtecta</i> Kiaersk.	Guamirim	ARV	FOM, FES	-
	<i>Myrciaria tenella</i> Berg	Cambuí	ARV	FOM, FOA	-
	<i>Myrrhinium loranthoides</i> (H. & A.) Burret		ARV	FOM, FOA, FES, FEA	-
	<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	Araçá	ARV	FOM, FES	-

<b>FAMÍLIA</b>	<b>NOME CIENTÍFICO</b>	<b>NOME POPULAR</b>	<b>HÁBITO</b>	<b>AMBIENTE</b>	<b>OBSERV.</b>
ORCHIDACEAE	<i>Campylocentrum burchelli</i> Cogn.		EPI	FOM, FOA	-
	<i>Pleurothallis sonderana</i> Rchb. f.		EPI	FOM, FOA	-
PHYTOLACACEAE	<i>Phytolaca dioica</i> L.	Ceboleiro	ARV	FES, ECO	-
	<i>Seguiera glaziovii</i> Briq.	Limoeiro-do-mato	ARV	FES, INT	-
PIPERACEAE	<i>Piper mikanianum</i> (Kunth) Steud.		HER	FES	-
	<i>Andropogon bicornis</i> L.		HER	EST	-
POACEAE	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) Beauv.		HER	EST	-
	<i>Cortaderia selloana</i> (Sch. & Sch.) Asch. & Graebn.	Capim-dos-pampas	HER	EST	-
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus lambertii</i> Klotzsch ex. Endl.	Pinho-bravo	ARV	FOM	-
PROTEACEAE	<i>Roupala brasiliensis</i> Klotzsch	Carvalho-brasileiro	ARV	FOM, FES	-
RHAMNACEAE	<i>Rhamnus sphaerosperma</i> Sw.	Canjica	ARV/ ARB	FOM, FES	-
ROSACEAE	<i>Prunus brasiliensis</i> Mart.	Pessegueiro-bravo	ARV	FOM, FES, FEA	-
	<i>Quillaja brasiliensis</i>	Saboneteira	ARV	FOM, FES	-
	<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engler)Engler	Marfim	ARV	FES	-
RUTACEAE	<i>Helietta longifoliata</i> Britton	Canela-de-veado	ARV	FES	-
	<i>Pilocarpus pennatifolius</i>		ARV	FES, FEA	-
	<i>Zanthoxylum hyemalis</i>	Mamica-de-porca	ARV	FES	-
RUBIACEAE	<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.		HER	FOM, FOA	-

<b>FAMÍLIA</b>	<b>NOME CIENTÍFICO</b>	<b>NOME POPULAR</b>	<b>HÁBITO</b>	<b>AMBIENTE</b>	<b>OBSERV.</b>
	<i>Allophylus edulis</i> Radlk. ex Warm.	Vacum	ARV	FOM, FOA, FES	-
	<i>Allophylus guaraniticus</i> (St. Hil.) Radlk.	Vacum	ARV	FOM, FOA, FES	-
SAPINDACEAE	<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	Cuvatã	ARV	FOM, FES	-
	<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	Miguel-pintado	ARV	FOM, FES	-
	<i>Diatenopteryx sorbifolia</i> Radlk.	Maria-preta	ARV	FES	-
SAPOTACEAE	<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Engl.) Engl.	Aguaí	ARV	FES	-
	<i>Chrysophyllum marginatum</i>	Aguaí	ARV	FES	-
SOLANACEAE	<i>Solanum erianthum</i> D. Dom.	Fumo-bravo	ARV	FOM, FES, ECO, INI, INT	-
STYRACACEAE	<i>Styrax leprosus</i> H. et Arn.	Carne-de-vaca	ARV	FOM, ECO, INI, INT	-
	<i>Symplocos tetrandra</i>	Maria-mole	ARV	FOM, FES	-
SYMPLOCACEAE	<i>Symplocos uniflora</i> Bedd.	Maria-mole	ARV	FOM, FES	-
THYMELAEACEAE	<i>Daphnopsis racemosa</i> Griseb.		ARV/ ARB	FOM, FES	-
TILIACEAE	<i>Luehea divaricata</i> Mart.	Açoita-cavalo	ARV	FOM, FES	-
ULMACEAE	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	Crindiúva	ARV	FOM, FES	-
URTICACEAE	<i>Urera baccifera</i> Chamb.	Urtigão	HER	FOM, FES, ECO, INI, INT	-
	<i>Duranta vestita</i> Cham.	Baga-de-pomba	ARV/AR B	FOM, FES	-
VERBENACEAE	<i>Lantana camara</i> L.		SRB	EST	-
	<i>Vitex megapotamica</i> (Spreng.) Moldenke	tarumã	ARV	FOM, FOA, FES	-
VITTARIACEAE	<i>Vittaria lineata</i> (L.) Sm.		EPI	FOM, FES	-
ZINGIBERACEAE	<i>Hedychium coronarium</i> Koenig.	Lírio-do-brejo	HER	FOM, FES, ECO	-

Legenda: **HÁBITO**: ARV=Árvore; ARB=Arbusto; SRB=Subarbusto; HER=Herbácea; EPI=Epífita e LIA=Liana

**AMBIENTE**: FOM= Floresta Ombrófila Mista; FES= Floresta Estacional Semidecidual; ECO= Ecótono Floresta Ombrófila Mista/Floresta Estacional semidecidual; INI= Estágio Inicial da Sucessão Vegetal; INT= Estágio Intermediário da Sucessão Vegetal. **EXÓTICA**= E; **INVASORA**= I