

Anexo 3.03 - Lista das Aves Registradas, em Campo e Bibliografia, na Estação Ecológica do Rio dos Touros (Sul do Paraná). A Taxonomia e os Nomes Comuns Seguem COMITÊ BRASILEIRO DE REGISTROS ORNITOLÓGICOS (2005).

TÁXON¹	NOME COMUM	HÁBITO²
ARDEIDAE Leach, 1820		
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	aqu
CATHARTIDAE Lafresnaye, 1839		
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha	aer
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	aer
ACCIPITRIDAE Vigors, 1824		
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi	flo
FALCONIDAE Leach, 1820		
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará	cam
<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira	cam
COLUMBIDAE Leach, 1820		
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	se-fl
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	flo
PSITTACIDAE Rafinesque, 1815		
<i>Amazona vinacea</i> * (Kuhl, 1820)	papagaio-de-peito-roxo	flo
TROCHILIDAE Vigors, 1825		
<i>Phaethornis eurynome</i> * (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	flo
<i>Stephanoxis lalandi</i> * (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-topete	flo
TROGONIDAE Lesson, 1828		
<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-variado	flo
<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788	surucuá-de-barriga-amarela	flo
ALCEDINIDAE Rafinesque, 1815		
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	aqu
PICIDAE Leach, 1820		
<i>Picumnus temminckii</i> * Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-de-coleira	flo
THAMNOPHILIDAE Swainson, 1824		
<i>Mackenziaena leachii</i> * (Such, 1825)	borralhara-assobiadora	flo
<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata	flo
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	flo

TÁXON¹	NOME COMUM	HÁBITO²
<i>Drymophila malura</i> (Temminck, 1825)	choquinha-carijó	flo
DENDROCOLAPTIDAE Gray, 1840		
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825	arapaçu-grande	flo
FURNARIIDAE Gray, 1840		
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	cam
<i>Synallaxis cinerascens</i> Temminck, 1823	pi-puí	flo
<i>Heliobletus contaminatus</i> * Berlepsch, 1885	trepadorzinho	flo
TYRANNIDAE Vigors, 1825		
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei	flo
PIPRIDAE Rafinesque, 1815		
<i>Chiroxiphia caudata</i> * (Shaw & Nodder, 1793)	tangará	flo
VIREONIDAE Swainson, 1837		
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	flo
THRAUPIDAE Cabanis, 1847		
<i>Pyrrhocomma ruficeps</i> (Strickland, 1844)	cabecinha-castanha	flo
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	flo
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	flo
EMBERIZIDAE Vigors, 1825		
<i>Coryphospingus cucullatus</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico-rei	se-fl
PARULIDAE Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947		
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	pal
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	flo
<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	flo
ICTERIDAE Vigors, 1825		
<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna	se-fl
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta	se-fl
FRINGILLIDAE Leach, 1820		
<i>Euphonia chalybea</i> * (Mikan, 1825)	cais-cais	flo

Legenda: ¹“*” = espécie endêmica do bioma Floresta Atlântica; ²Hábito: “flo” = florestal, “se-fl” = semi-florestal, “cam” = campestre, “pal” = palustre e “aqu” = aquático.