

**Anexo 3.02 - Lista das Aves Registradas no Parque Estadual da Cabeça do Cachorro (oeste do Paraná)**

<b>TÁXON<sup>1</sup></b>	<b>NOME COMUM</b>	<b>HÁBITO<sup>2</sup></b>
<b>TINAMIDAE</b> Gray, 1840		
<i>Tinamus solitarius</i> * (Vieillot, 1819)	macuco	flo
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã	flo
<b>RALLIDAE</b> Rafinesque, 1815		
<i>Aramides saracura</i> * (Spix, 1825)	saracura-do-mato	flo
<b>CHARADRIIDAE</b> Leach, 1820		
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	cam
<b>COLUMBIDAE</b> Leach, 1820		
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	se-fl
<i>Patagioenas speciosa</i> (Gmelin, 1789)	pomba-trocal	flo
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	se-fl
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega	flo
<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando	cam
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	juriti-pupu	flo
<b>PSITTACIDAE</b> Rafinesque, 1815		
<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão-maracanã	flo
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	tiriba-de-testa-vermelha	flo
<b>CUCULIDAE</b> Leach, 1820		
<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	flo
<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	anu-coroca	flo
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	se-fl
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	se-fl
<b>STRIGIDAE</b> Leach, 1820		
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	flo
<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> * (Bertoni & Bertoni, 1901)	murucututu-de-barriga-amarela	flo
<b>NYCTIBIIDAE</b> Chenu & Des Murs, 1851		
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua	flo
<b>CAPRIMULGIDAE</b> Vigors, 1825		
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau	flo
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i> ? (Tschudi, 1844)	bacurau-ocelado	flo
<b>TROGONIDAE</b> Lesson, 1828		
<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-variado	flo
<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788	surucuá-de-barriga-amarela	flo
<b>ALCEDINIDAE</b> Rafinesque, 1815		
<i>Ceryle torquatus</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	aqu
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	aqu
<b>MOMOTIDAE</b> Gray, 1840		
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	juruva-verde	flo

<b>TÁXON<sup>1</sup></b>	<b>NOME COMUM</b>	<b>HÁBITO<sup>2</sup></b>
<b>RAMPHASTIDAE</b> Vigors, 1825		
<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766	tucano-de-bico-verde	flo
<i>Pteroglossus bailloni</i> * (Vieillot, 1819)	araçari-banana	flo
<b>PICIDAE</b> Leach, 1820		
<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	picapauzinho-verde-carijó	flo
<b>THAMNOPHILIDAE</b> Swainson, 1824		
<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata	flo
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	flo
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha	flo
<b>CONOPOPHAGIDAE</b> Sclater & Salvin, 1873		
<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente	flo
<b>DENDROCOLAPTIDAE</b> Gray, 1840		
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	flo
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825	arapaçu-grande	flo
<b>FURNARIIDAE</b> Gray, 1840		
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	cam
<i>Synallaxis ruficapilla</i> * Vieillot, 1819	pichororé	flo
<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-teneném	se-fl
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	trepador-quiete	flo
<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-de-testa-baía	flo
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	flo
<b>TYRANNIDAE</b> Vigors, 1825		
<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó	flo
<i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)	guaracava-de-crista-alaranjada	flo
<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823)	marianinha-amarela	flo
<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	borboletinha-do-mato	flo
<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho	flo
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	flo
<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho	flo
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	flo
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	se-fl
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	se-fl
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado	flo
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei	flo
<b>PIPRIDAE</b> Rafinesque, 1815		
<i>Chiroxiphia caudata</i> * (Shaw & Nodder, 1793)	tangará	flo
<b>CORVIDAE</b> Leach, 1820		
<i>Cyanocorax chrysops</i> (Vieillot, 1818)	gralha-picaça	flo

<b>TÁXON<sup>1</sup></b>	<b>NOME COMUM</b>	<b>HÁBITO<sup>2</sup></b>
<b>TROGLODYTIDAE</b> Swainson, 1831		
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	cam
<b>TURDIDAE</b> Rafinesque, 1815		
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	se-fl
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco	se-fl
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	flo
<b>THRAUPIDAE</b> Cabanis, 1847		
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	sanhaçu-de-asa-branca	flo
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-papo-preto	flo
<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	flo
<b>EMBERIZIDAE</b> Vigors, 1825		
<i>Tiaris fuliginosus</i> (Wied, 1830)	cigarra-do-coqueiro	flo
<b>PARULIDAE</b> Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947		
<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	flo
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	pal
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	flo
<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	flo
<b>ICTERIDAE</b> Vigors, 1825		
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe	flo
<b>FRINGILLIDAE</b> Leach, 1820		
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim	flo

A taxonomia e os nomes comuns seguem COMITÊ BRASILEIRO DE REGISTROS ORNITOLÓGICOS (2005)

<sup>1</sup> "\*" = espécie endêmica do bioma Floresta Atlântica.

<sup>2</sup> Hábito: "flo" = florestal, "se-fl" = semi-florestal, "cam" = campestre, "pal" = palustre e "aqu" = aquático.