

**Anexo 3.05 - Lista de Espécies de Peixes Registradas no PECC e Entorno a Partir
de Benedito-Cecílio et al. (1997), Oliveira et al. (2004)**

ESPÉCIE/AMBIENTE	SFF	TRI
OSTHEICHTHYES		
CHARACIFORMES		
CHARACIDAE		
<i>Astyanax bimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	+	
<i>Astyanax eigenmanniorum</i> (Cope, 1894)	+	
<i>Roeboides paranensis</i> Pignalberi, 1975	+	
<i>Serrasalmus marginatus</i> Valenciennes, 1847 ^D	+	
<i>Serrasalmus spilopleura</i> Kner, 1858	+	
CRENUCHIDAE		
<i>Characidium</i> sp.		+
ANOSTOMIDAE		
<i>Leporinus elongatus</i> Valenciennes, 1849	+	
<i>Leporinus octofasciatus</i> Steindachner, 1815	+	
CURIMATIDAE		
<i>Steindachnerina insculpta</i> (Fernández-Yépez, 1948)	+	
ERYTHRINIDAE		
<i>Hoplias</i> aff. <i>malabaricus</i> (Bloch, 1794)	+	
CYNODONTIDAE		
<i>Rhaphiodon vulpinus</i> Agassiz, 1829	+	
GYMNOTIFORMES		
GYMNOTIDAE		
<i>Gymnotus carapo</i> Linnaeus, 1758	+	
STERNOPYGIDAE		
<i>Eigenmania</i> sp.	+	
APTERONOTIDAE		
<i>Apteronus</i> sp.	+	
RHAMPHICHTHYIDAE		
<i>Rhamphichthys rostratus</i> (Linnaeus, 1766)	+	
SILURIIFORMES		
DORADIDAE		
<i>Pterodoras granulosus</i> (Valenciennes, 1821) ^D	+	
<i>Rhinodoras dorbignyi</i> (Kröyer, 1855)	+	
<i>Trachydoras paraguayensis</i> (Eig. & Ward, 1907) ^D	+	
AUCHENIPTERIDAE		
<i>Auchenipterus nuchalis</i> (Spix, 1829)	+	
<i>Parauchenipterus galeatus</i> (Linnaeus, 1766) ^D	+	
AGENEIOSIDAE		

ESPÉCIE/AMBIENTE	SFF	TRI
<i>Ageneiosus ucayalensis</i> Castelnau, 1855 ^D	+	
PIMELODIDAE		
<i>Iheringichthys labrosus</i> (Lütken, 1874)	+	
<i>Pimelodus maculatus</i> Lacépède, 1803	+	
<i>Pimelodus ornatus</i> Kner, 1857	+	
<i>Pimelodus</i> sp.	+	
<i>Rhamdia hilarii</i> Valenciennes, 1840	+	
<i>Rhamdia</i> sp.	+	
TRICHOMEYCTERIDAE		
<i>Trichomycterus</i> sp.		+
CALlichthyidae		
<i>Corydoras</i> sp.		
LORICARIIDAE		
<i>Hypostomus</i> spp.	+	
<i>Loricaria</i> sp.	+	
<i>Loricariichthys</i> sp.	+	
Gen. sp.		+
CYPRINODONTIFORMES		
POECILIIDAE		
<i>Phalloceros caudimaculatus</i> (Hensel, 1868) ^I		
PERCIFORMES		
SCIAENIDAE		
<i>Plagioscion squamosissimus</i> (Heckel, 1840) ^I	+	
CICHLIDAE		
<i>Crenicichla nierderleinii</i> (Holmberg, 1891)	+	
<i>Geophagus brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	+	
Número total de espécies	32	4

Legenda: SFF = Rio São Francisco Falso; TRI = Tributário da margem direita na altura do PECC; I = espécies introduzidas de outras bacias; D = espécies dispersadas do médio Rio Paraná após a formação do reservatório de Itaipu. A classificação é baseada em Britski et al. (1999).