

ANEXO 5 - COLETÂNEA DE REGISTROS DE AVES NO PARQUE ESTADUAL DO GUARTELÁ,
TIBAGI, PARANÁ

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO	AMBIENTE
ORDEM TINAMIFORMES		
FAMÍLIA TINAMIDAE		
<i>Crypturellus obsoletus</i> (nambu-guaçu)	1, 2	F
<i>Crypturellus tataupa</i> (nambu-xintã)	1, 2	F, Cp
<i>Rhynchotus rufescens</i> (perdiz)	1, 2	C, Cp
<i>Nothura maculosa</i> (codorna)	1, 2	C
ORDEM CICONIIFORMES		
FAMÍLIA ARDEIDAE		
<i>Syrigma sibilatrix</i> (maria-faceira)	1, 2	C, B
<i>Bubulcus ibis</i> (garça-vaqueira)	1	C, Aa, E
<i>Butorides striatus</i> (socózinho)	1	R
FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE		
<i>Theristicus caudatus</i> (curicaca)	1, 2	C, Cp, Aa, F
FAMÍLIA CATHARTIDAE		
<i>Sarcoramphus papa</i> (urubu-rei)	1, 2	A, F
<i>Coragyps atratus</i> (urubu)	1, 2	A, Aa
<i>Cathartes aura</i> (urubu-de-cabeça-vermelha)	1, 2	A, F, Cp, C
ORDEM ANSERIFORMES		
FAMÍLIA ANATIDAE		
<i>Anas georgica</i> (marreca-parda)	OR	L, E
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (ananaí)	OR	L, E
ORDEM FALCONIFORMES		
FAMÍLIA ACCIPITRIDAE		
<i>Elanus leucurus</i> (gavião-peneira)	1, 2	C, Cp, Aa
<i>Accipiter striatus</i> (gavião-miudinho)	1	F
<i>Geranoaetus melanoleucus</i> (águia-chilena)	OR	C
<i>Buteo albicaudatus</i> (gavião-de-rabo-branco)	1, 2	C, F
<i>Rupornis magnirostris</i> (gavião-carijó)	1, 2	F, Cp, Aa
<i>Buteo brachyurus</i> (gavião-de-cauda-curta)	1	F, A
<i>Buteogallus meridionalis</i> (gavião-caboclo)	1	C, Cp, Aa
<i>Leucopternis polionota</i> (gavião-pombo-grande)	1	F
<i>Geranospiza caerulescens</i> (gavião-pernilongo)	1, 2	C, F
FAMÍLIA FALCONIDAE		
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (acauã)	1, 2	Aa, F
<i>Micrastur semitorquatus</i> (gavião-relógio)	2	F
<i>Milvago chimachima</i> (pinhé)	1, 2	F, C, Cp, Aa

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO	AMBIENTE
<i>Polyborus plancus</i> (carancho)	1, 2	C, Cp, F
<i>Falco femoralis</i> (falcão-de-coleira)	1	C, Cp, Aa
<i>Falco sparverius</i> (quiri-quiri)	1, 2	C, Cp, Aa
ORDEM GALLIFORMES		
FAMÍLIA CRACIDAE		
<i>Penelope obscura</i> (jacu-guaçu)	1, 2	F
FAMÍLIA PHASIANIDAE		
<i>Odontophorus capueira</i> (uru)	1	F
ORDEM GRUIFORMES		
FAMÍLIA RALLIDAE		
<i>Aramides saracura</i> (saracura-do-mato)	1, 2	F
ORDEM CHARADRIIFORMES		
FAMÍLIA CHARADRIIDAE		
<i>Vanellus chilensis</i> (quero-quero)	1, 2	C, Aa
FAMÍLIA CARIAMIDAE		
<i>Cariama cristata</i> (seriema)	1	C, Cp, Aa
ORDEM COLUMBIFORMES		
FAMÍLIA COLUMBIDAE		
<i>Columba picazuro</i> (asa-branca)	1, 2	C, Cp, F, Aa
<i>Columba plumbea</i> (pomba-preta)	2	F
<i>Zenaida auriculata</i> (avoante)	1, 2	Aa, C, Cp
<i>Columbina talpacoti</i> (pomba-amargosinha)	1, 2	Aa, C, Cp, F
<i>Scardafella squamata</i> (fogo-apagou)	1, 2	Aa, Cp
<i>Leptotila</i> sp. (juriti)	1, 2	Cp, C, Aa, F
<i>Geotrygon montana</i> (juriti-do-chão)	1	F
ORDEM PSITTACIFORMES		
FAMÍLIA PSITTACIDAE		
<i>Pyrrhura frontalis</i> (tiriva)	1, 2	F, Aa
<i>Pionopsitta pileata</i> (cuiu-cuiu)	1	F
<i>Pionus maximiliani</i> (baitaca)	1, 2	F, Aa
<i>Amazona vinacea</i> (papagaio-de-peito-roxo)	1	F, Aa, E
<i>Amazona aestiva</i> (papagaio-verdadeiro)	3	Aa, E
<i>Brotogeris tirica</i> (periquito)	2	F
ORDEM CUCULIFORMES		
FAMÍLIA CUCULIDAE		
<i>Piaya cayana</i> (alma-de-gato)	1, 2, 3	F, Aa, Cp
<i>Crotophaga ani</i> (anu-preto)	1, 3	Cp, Aa, E
<i>Guira guira</i> (anu-branco)	1	Cp, Aa, C
<i>Tapera naevia</i> (saci)	1	Cp, Aa

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO	AMBIENTE
ORDEM STRIGIFORMES		
FAMÍLIA TYTONIDAE		
<i>Tyto alba</i> (suindara)	1	Aa, E
FAMÍLIA STRIGIDAE		
<i>Otus choliba</i> (corujinha-do-mato)	1	F
<i>Pulsatrix koenigswaldiana</i> (murucututu)	2	F
<i>Asio flammeus</i> (coruja-do-campo)	1	C, E
<i>Speotyto cunicularia</i> (coruja-buraqueira)	1, 2	C
ORDEM CAPRIMULGIFORMES		
FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE		
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (tuju)	1	F, C
<i>Nyctidromus albicollis</i> (curiango)	1	F
<i>Caprimulgus parvulus</i> (bacurau-pequeno)	1	C
<i>Hydropsalis brasiliiana</i> (curiango-tesoura)	1	C, Cp, F
ORDEM APODIFORMES		
FAMÍLIA APODIDAE		
<i>Streptoprocne zonaris</i> (andorinhão-de-coleira)	1,2, 3	A
<i>Cypseloides senex</i> (andorinhão-velho-da-cascata)	OR	R
<i>Chaetura</i> sp. (andorinhão-de-temporal)	1	A
FAMÍLIA TROCHILIDAE		
<i>Phaethornis eurynome</i> (rabo-branco-garganta-riscada)	1	F, Cp
<i>Colibri serrirostris</i> (beija-flor-do-campo)	1, 2	C, Cp
<i>Stephanoxis lalandi</i> (beija-flor-de-penacho)	1	C, Cp
<i>Chlorostilbon aureoventris</i> (beija-flor-de-bico-vermelho)	1	F, Cp, Aa
<i>Thalurania glaucopis</i> (beija-flor-de-fronte-violeta)	1	F, Cp, Aa
<i>Leucochloris albicollis</i> (beija-flor-de-garganta-branca)	1	F, Cp, Aa
<i>Amazilia</i> sp. (beija-flor)	1	F, Cp, Aa
ORDEM TROGONIFORMES		
FAMÍLIA TROGONIDAE		
<i>Trogon surrucura</i> (surucua-de-barriga-vermelha)	1, 2	F
ORDEM CORACIIFORMES		
FAMÍLIA ALCEDINIDAE		
<i>Ceryle torquata</i> (martim-pescador-grande)	1	R
<i>Chloroceryle amazona</i> (martim-pescador-médio)	1, 2	R
FAMÍLIA MOMOTIDAE		
<i>Baryphtengus ruficapillus</i> (juruva)	1, 2	F
ORDEM PICIFORMES		
FAMÍLIA BUCCONIDAE		
<i>Nystalus chacuru</i> (joão-bobo)	2	Cp

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO	AMBIENTE
FAMÍLIA RAMPHASTIDAE		
<i>Ramphastos dicolorus</i> (tucano-de-bico-verde)	1, 2	F, Aa
FAMÍLIA PICIDAE		
<i>Picumnus cirrhatus</i> (pica-pau-anão)	1, 2	F, Cp, Aa
<i>Picumnus nebulosus</i> (pica-pau-anão-estriado)	1	F, Cp
<i>Melanerpes candidus</i> (birro)	1, 2	Aa
<i>Veniliornis spilogaster</i> (picapauzinho-carijó)	1	F, Aa
<i>Piculus aurulentus</i> (pica-pau-dourado)	1	F
<i>Colaptes melanochloros</i> (pica-pau-verde-barrado)	1, 2	F, Cp, Aa
<i>Colaptes campestris</i> (pica-pau-do-campo)	1, 2	C, Cp, Aa
<i>Celeus flavescens</i> (pica-pau-joão-velho)	1, 2	F
<i>Dryocopus lineatus</i> (pica-pau-de-banda-branca)	2	F
ORDEM PASSERIFORMES		
FAMÍLIA RHINOCRYPTIDAE		
<i>Scytalopus speluncae</i> (tapaculo-preto)	2	F
FAMÍLIA THAMNOPHILIDAE		
<i>Batara cinerea</i> (matracão)	2	F, Cp
<i>Mackenziaena leachii</i> (borralhara-assobiadora)	2	F, Cp
<i>Thamnophilus caerulescens</i> (choca-da-mata)	1, 2	F, Cp
<i>Thamnophilus ruficapillus</i> (choca-de-chapéu-vermelho)	1	Cp
<i>Dysithamnus mentalis</i> (choquinha-lisa)	1, 2	F, Cp
<i>Dryophila malura</i> (choquinha-carijó)	2	Cp
<i>Pyriglena leucoptera</i> (papa-toca-do-sul)	2	F
FAMÍLIA FORMICARIIDAE		
<i>Chamaeza campanisona</i> (tovaca-campainha)	2	F
<i>Grallaria varia</i> (tovacaçu)	2	F
FAMÍLIA CONOPOPHAGIDAE		
<i>Conopophaga lineata</i> (chupa-dente)	1, 2	F
FAMÍLIA FURNARIIDAE		
<i>Furnarius rufus</i> (joão-de-barro)	1, 2	Cp, C, Aa
<i>Leptasthenura setaria</i> (grimpeiro)	1, 2	F
<i>Synallaxis spixi</i> (joão-teneném)	1	Cp
<i>Synallaxis cinerascens</i> (joão-teneném-da-mata)	2	F
<i>Cranioleuca obsoleta</i> (arredio-meridional)	1	F, Cp
<i>Clibanornis dendrocolaptoides</i> (cisqueiro)	1	F
<i>Anumbius anumbi</i> (cochicho)	1, 2	C, Cp, Aa
<i>Heliobletus contaminatus</i> (trepadorzinho)	1	F, Cp
<i>Sclerurus scansor</i> (vira-folhas)	2	F
<i>Lochmias nematura</i> (joão-porca)	1	F

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO	AMBIENTE
FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE		
<i>Dendrocincla fuliginosa</i> (arapaçu-pardo)	1	F
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (arapaçu-verde)	1, 2	F, Cp
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> (arapaçu-grande)	1	F
<i>Lepidocolaptes squamatus</i> (arapaçu-escamoso)	1	F
<i>Campylorhamphus trochilirostris</i> (arapaçu-beija-flor)	1	F
FAMÍLIA TYRANNIDAE		
<i>Camptostoma obsoletum</i> (risadinha)	1, 2	F, Cp, Aa
<i>Elaenia</i> sp.	1	F, Cp, Aa
<i>Elaenia flavogaster</i> (guaracava-de-barriga-amarela)	1, 2	F, Cp, Aa
<i>Serpophaga nigricans</i> (João-pobre)	2	R
<i>Serpophaga subcristata</i> (alegrinho)	1, 2	F, Cp, Aa
<i>Mionectes rufiventris</i> (abre-asa-de-cabeça-cinza)	1	F, Cp
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> (cabeçudo)	1	F, Cp
<i>Phylloscartes ventralis</i> (borboletinha-do-mato)	1	F, Cp
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (bico-chato-de-orelha-preta)	1, 2	F
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (príncipe)	1	C, Cp, Aa
<i>Xolmis savanna</i> (noivinha-branca)	1	C, Cp
<i>Heteroxolmis dominicana</i> (noivinha-de-rabo-preto)	1	C, Cp
<i>Knipolegus lophotes</i> (maria-preta-de-penacho)	1, 2	C
<i>Knipolegus nigerrimus</i> (maria-preta-de-garganta-vermelha)	2	C
<i>Colonia colonus</i> (viuvinha)	1	F
<i>Satrapa icterophrys</i> (suiiri-pequeno)	1	C, Cp, Aa
<i>Hirundinea ferruginea</i> (gibão-de-couro)	1, 2	C, Cp, Aa
<i>Machetornis rixosus</i> (bentevi-do-gado)	1, 2	C, Cp, Aa
<i>Muscipipra vetula</i> (tesoura-cinzenta)	1	F, Cp
<i>Myiarchus</i> sp.	1	F, Cp
<i>Pitangus sulphuratus</i> (bentevi)	1	F, C, Cp, Aa
<i>Megarynchus pitangua</i> (neinei)	1	F, Cp, Aa
<i>Myiozetetes similis</i> (bentevizinho-topete-vermelho)	1	F, Cp, Aa
<i>Legatus leucophaius</i> (bentevi-pirata)	1	F, Cp, Aa
<i>Tyrannus savanna</i> (tesoura)	1	C, Cp, Aa
<i>Tyrannus melancholicus</i> (suiriri)	1	F, C, Cp, Aa
FAMÍLIA PIPRIDAE		
<i>Chiroxiphia caudata</i> (tangará)	1, 2	F
<i>Schiffornis virescens</i> (flautim)	1, 2	F
FAMÍLIA COTINGIDAE		
<i>Procnias nudicollis</i> (araponga)	1	F
FAMÍLIA HIRUNDINIDAE		

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO	AMBIENTE
<i>Tachycineta albiventer</i> (andorinha-do-rio)	2	R
<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (andorinha-de-sobre-branco)	1	C, Cp, Aa
<i>Progne chalybea</i> (andorinha-doméstica-grande)	1	C, Cp, Aa
<i>Notiochelidon cyanoleuca</i> (andorinha-pequena-de-casa)	1, 2	C, Cp, Aa
<i>Alopochelidon fucata</i> (andorinha-morena)	1	F, C, Cp, Aa
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (andorinha-serrador)	1	F, C, Aa
FAMÍLIA CORVIDAE		
<i>Cyanocorax caeruleus</i> (gralha-azul)	1	F
<i>Cyanocorax chrysops</i> (gralha-picaça)	1, 2	F, Cp
FAMÍLIA TROGLODYTIDAE		
<i>Troglodytes aedon</i> (corruíra)	1, 2	Cp, Aa
FAMÍLIA MUSCICAPIDAE		
SUBFAMÍLIA TURDINAE		
<i>Platycichla flavipes</i> (sabiá-uma)	1	F
<i>Turdus subalaris</i> (sabiá-ferreiro)	1	F
<i>Turdus rufiventris</i> (sabiá-laranjeira)	1, 2	F, Cp, Aa
<i>Turdus leucomelas</i> (sabiá-barranco)	2	F, Cp
<i>Turdus amaurochalinus</i> (sabiá-poca)	1, 2	F, Cp
<i>Turdus albicollis</i> (sabiá-coleira)	1, 2	F, Cp
FAMÍLIA MIMIDAE		
<i>Mimus saturninus</i> (sabiá-do-campo)	1, 2	C
FAMÍLIA MOTACILLIDAE		
<i>Anthus</i> sp. (caminheiro)	1	C
FAMÍLIA VIREONIDAE		
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (pitiguari)	1, 2	F, Cp, Aa
<i>Vireo chivi</i> (juruviara)	1	F, Cp
FAMÍLIA EMBERIZIDAE		
<i>Parula pitaiyumi</i> (mariquita)	1, 2	Cp, Aa
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (pia-cobra)	1	B
<i>Basileuterus culicivorus</i> (pula-pula)	1, 2	F, Cp
<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (pula-pula-assobiador)	1, 2	F, Cp
<i>Schistochlamys ruficapillus</i> (bico-de-veludo)	2	C
<i>Tachyphonus coronatus</i> (tiê-preto)	1	F, Cp
<i>Trichothraupis melanops</i> (tiê-de-topete)	1	F, Cp
<i>Thraupis sayaca</i> (sanhaço-cinzeno)	1	F, Cp, Aa
<i>Thraupis bonariensis</i> (sanhaço-papa-laranjas)	1	Cp, Aa
<i>Stephanophorus diadematus</i> (sanhaço-frade)	1	F, Cp
<i>Pipraeidea melanonota</i> (viúva)	1	Cp, Aa
<i>Euphonia chlorotica</i> (vivi)	1, 2	F, Cp, Aa

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO	AMBIENTE
<i>Tangara peruviana</i> (saíra-sapucaia)	1	F, Cp
<i>Dacnis cayana</i> (saí-azul)	1	F, Cp, Aa
<i>Conirostrum speciosum</i> (figuinha-de-rabo-castanho)	1	F, Cp
<i>Tersina viridis</i> (saí-andorinha)	1	F, Cp, Aa
<i>Zonotrichia capensis</i> (tico-tico)	1, 2	C, Cp, Aa
<i>Ammodramus humeralis</i> (tico-tico-do-campo-verdadeiro)	1, 2	C, Cp, Aa
<i>Haplospiza unicolor</i> (cigarra-bambu)	1	F, Cp
<i>Poospiza lateralis</i> (quete)	1, 2	F, Cp
<i>Sicalis citrina</i> (canarinho-rasteiro)	1, 2	C, Cp
<i>Sicalis flaveola</i> (canário-da-terra-verdadeiro)	1	C, Cp, Aa
<i>Sicalis luteola</i> (tipio)	1	C, Cp
<i>Emberizoides herbicola</i> (canário-do-campo)	1, 2	C
<i>Volatinia jacarina</i> (tiziú)	1	C, Cp, Aa
<i>Saltator similis</i> (trinca-ferro-verdadeiro)	1	F, Cp, Aa
<i>Saltator maxillosus</i> (bico-grosso)	1	F, Cp
<i>Passerina glaucocerulea</i> (azulinho)	1, 2	F, Cp
<i>Passerina brissonii</i> (azulão-verdadeiro)	1	F, Cp
SUBFAMÍLIA ICTERINAE		
<i>Cacicus haemorrhous</i> (guaxe)	1	F, Cp, Aa
<i>Cacicus chrysopterus</i> (tecelão)	1, 2	F, Cp, Aa
<i>Leistes superciliaris</i> (polícia-inglesa-do-sul)	1	C, Cp
<i>Pseudoleistes guirahuro</i> (chopim-do-brejo)	1, 2	C, B
<i>Gnorimopsar chopi</i> (melro)	1, 2	C, Aa
<i>Molothrus bonariensis</i> (chopim)	1	C, Cp, Aa
FAMÍLIA FRINGILLIDAE		
<i>Carduelis magellanicus</i> (pintassilgo)	1, 2	C, Cp, Aa

Fonte: 1 - SCHERER-NETO & CARRANO, 1996, 2 - SCHERER-NETO & KAJIWARA, 2002, 3 - SCHERER-NETO, P.; CARRANO, E. & GONÇALVES, 2001.

Legenda: AMBIENTE: (F) Floresta ombrófila mista, (C) campo, (Cp) capoeiras, (B) brejos, (Aa) áreas alteradas, (R) margem de rio, (A) aéreo, (E) entorno. Ordenamento taxionômico conforme SICK, 1997