

Anexo 3.05 - Relação das Espécies da Flora Registrada na Floresta Ombrófila Densa Submontana do Parque Estadual da Ilha do Mel (Paranaguá/PR, Brasil)

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME COMUM	HÁBITAT	FORMA DE VIDA
ACANTHACEAE			
<i>Aphelandra liboniana</i> Linden ex Hook. f.	bálsamo-de-duas-cores	TR	HB
<i>Aphelandra ornata</i> T. Anderson	--	TR	HB
<i>Justicia carnea</i> Lindl.	--	TR	HB
<i>Pseuderanthemum riedelianum</i> Nees	--	TR	HB
ANACARDIACEAE			
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	pau-pombo	TR	AV
ANNONACEAE			
<i>Xylopia langsdorfiana</i> St.Hilaire & Tulasne	pimenteira	TR	AV
APOCYNACEAE			
<i>Aspidosperma olivaceum</i> Müll. Arg.	guatambu	TR	AV
<i>Condylocarpon isthmicum</i> (Vell.) A. DC.	tênia	TR	TP
<i>Forsteronia rufa</i> Müll. Arg.	--	TR	TP
<i>Orthosia</i> sp.	--	TR	TP
<i>Prestonia dusenii</i> (Malme) Woodson	--	TR	TP
<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	jasmim-cata-vento	TR	AV
ARALIACEAE			
<i>Dendropanax monogynus</i> (Vell.) Seem.	brejaúva	TR	AV
<i>Didymopanax angustissimum</i> Marchal	schefflera	TR	AV
<i>Oreopanax capitatus</i> (Jacq.) Decne. & Planch.	--	TR	AV
ARECACEAE			
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmito-juçara	TR	AV
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	aricanga	TR	AB
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	TR	AV
ARISTOLOCHIACEAE			
<i>Aristolochia paulistana</i> Hoehne	cipó-milhome	TR	TP
ASTERACEAE			
<i>Mikania diversifolia</i> DC.	guaco	TR	TP
BEGONIACEAE			
<i>Begonia hirtella</i> Link	begonia	TR	HB
<i>Begonia procumbens</i> Vell.	begonia	TR	HB
BIGNONIACEAE			
<i>Anemopaegma chamberlaynii</i> (Sims) Bureau & K. Schum.	--	TR	TP
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	caroba	TR	AV
<i>Tabebuia</i> cf. <i>vellosoi</i> Toledo	ipê-amarelo	TR	AV
BORAGINACEAE			
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	louro-mole	TR	AB
BROMELIACEAE			
<i>Aechmea pectinata</i> Baker	bromélia	EP	HB
<i>Tillandsia geminiflora</i> Brongn.	bromélia	EP	HB
<i>Tillandsia stricta</i> Sol. ex Sims	bromélia	EP	HB
<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	bromélia	EP	HB
<i>Vriesea altodaserrae</i> L.B. Sm.	bromélia	EP	HB
<i>Vriesea carinata</i> Wawra	bromélia	EP	HB
<i>Vriesea erythrodactylon</i> (E. Morren) E. Morren ex Mez	bromélia	TR, EP	HB
<i>Vriesea friburgensis</i> Mez	bromélia	EP	HB

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita, RP – Rupícola), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB – Herbácea, HP – Herbácea Parasita, TP – Trepadeira)

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME COMUM	HÁBITAT	FORMA DE VIDA
<i>Vriesea incurvata</i> Gaudich.	bromélia	EP	HB
<i>Vriesea scalaris</i> E. Morren	bromélia	EP	HB
BURSERACEAE			
<i>Protium kleinii</i> Cuatrec.	almécega	TR	AV
CACTACEAE			
<i>Lepismium lumbricoides</i> (Lem.) Barthlott	rabo-de-rato	EP	HB
<i>Rhipsalis capilliformis</i> F.A.C. Weber	--	EP	HB
<i>Rhipsalis elliptica</i> G. Lindb. ex K. Schum.	--	EP	HB
CALOPHYLLACEAE			
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	TR	AV
CARDIOPHYLLACEAE			
<i>Citronella paniculata</i> (Mart.) R.A. Howard	citronela	TR	AV
CHLORANTHACEAE			
<i>Hedyosmum brasiliense</i> Miq.	chá-de-bugre	TR	AV
CHRYSOBALANACEAE			
<i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC.	uvá-de-facho	TR	AV
CLUSIACEAE			
<i>Clusia criuva</i> Cambess.	mangue-do-mato	TR, EP	AV
<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	bacopari	TR	AV
COMMELINACEAE			
<i>Dichorisandra thyrsoflora</i> J.C. Mikan	gengibre-azul	TR	HB
COSTACEAE			
<i>Costus cf spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	cana-do-brejo	TR	HB
CYPERACEAE			
<i>Scleria hirtella</i> Sw.	--	TR	HB
<i>Scleria secans</i> (L.) Urb.	--	TR	HB
CYATHEACEAE			
<i>Cyathea atrovirens</i> (Langsd. & Fisch.) Domin	samambaiçu	TR	AB
<i>Cyathea corcovadensis</i> (Raddi) Domin	--	TR	AB
<i>Cyathea axillaris</i> (Fée) Lellinger	--	TR	AB
DENNSTAEDTIACEAE			
<i>Dennstaedtia dissecta</i> (Sw.) T. Moore		TR	HB
DILLENACEAE			
<i>Dolioscarpus schottianus</i> Eichler	cipó-caboclo	TR	TP
DRYOPTERIDACEAE			
<i>Ctenitis falciculata</i> (Raddi) Ching	--	TR	HB
<i>Didymochlaena truncatula</i> (Sw.) J. Sm.	--	TR	HB
<i>Lomagramma guianensis</i> (Aubl.) Ching	--	TR, EP	HB
<i>Megalastrum aff. connexum</i> (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran	--	TR	HB
<i>Olfersia cervina</i> (L.) Kunze	--	EP	EP
<i>Polybotrya osmundacea</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	--	EP	EP
<i>Rumohra adiantiformis</i> (G. Forst.) Ching	samambaia-preta	TR, RP	HB
ELAEOCARPACEAE			
<i>Sloanea garckeana</i> K. Schum.	--	TR	AV
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	laranjeira-do-mato	TR	AV
ERYTHROXYLACEAE			
<i>Erythroxylum cuspidifolium</i> Mart.	cocão	TR	AV
<i>Erythroxylum</i> sp.	pimentinha	TR	AV
FABACEAE			
<i>Dahlstedtia pentaphylla</i> (Taub.) Burkart	--	TR	AV

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita, RP – Rupícola), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB – Herbácea, HP – Herbácea Parasita, TP – Trepadeira)

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME COMUM	HÁBITAT	FORMA DE VIDA
<i>Inga affinis</i> DC.	ingá-banana	TR	AV
<i>Inga luschnathiana</i> Benth.	ingá	TR	AV
HYMENOPHYLLACEAE			
<i>Hymenophyllum</i> sp	almeirão-de-roseta	EP	EP
<i>Trichomanes cristatum</i> Kaulf.	--	TR	HB
<i>Trichomanes krausii</i> Hook. & Grev.	--	EP, RP	HB
<i>Trichomanes polypodioides</i> L.	--	EP	EP
<i>Trichomanes rigidum</i> Sw.	--	EP	EP
LAURACEAE			
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F. Macbr.	canela-frade	TR	AV
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees & Mart.	canela-amarela	TR	AV
<i>Ocotea dispersa</i> (Nees) Mez	canela-sassafrás	TR	AV
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees) Mez	canela-lageana	TR	AV
<i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez	--	TR	AV
LECYTHIDACEAE			
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá-branco	TR	AV
LINDSAEACEAE			
<i>Lindsaea quadrangularis</i> Raddi	--	TR	HB
LOGANIACEAE			
<i>Strychnos trinervis</i> (Vell.) Mart.	--	TR	AV
LOMARIOPSIDACEAE			
<i>Lomariopsis marginata</i> (Schrad.) Kuhn	--	TR, EP	HB
LORANTHACEAE			
<i>Struthanthus vulgaris</i> Eichler in Martius	erva-de-passarinho	EP	HP
MALPIGHIACEAE			
<i>Bunchosia</i> sp.	manteiga-de-amendoin	TR	AB
<i>Heteropterys aenea</i> Griseb.	--	TR	TP
<i>Trioptyrys acutifolia</i> (Cav.) Willd.	--	TR	TP
MALVACEAE			
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A. Robyn	embiruçu	TR	AV
MARATTIACEAE			
<i>Danaea cf moritziana</i> C. Presl	--	TR	HB
MARCGRAVIACEAE			
<i>Marcgravia polyantha</i> Delpino	hera-das-árvores	TR	TP
<i>Schwartzia brasiliensis</i> (Choisy) Bedell ex Giraldo-Cañas	--	TR	TP
MELASTOMATACEAE			
<i>Bertolonia mosenii</i> Cogn.	--	TR	HB
<i>Miconia cabussu</i> Hoehne	cabussú	TR	AV
<i>Miconia cubatanensis</i> Hoehne	--	TR	AV
<i>Miconia rigidiuscula</i> Cogn.	pixirica	TR	AV
<i>Ossaea amygdaloides</i> Triana	--	TR	AB
MELIACEAE			
<i>Cabralea cangerana</i> Saldanha	canjarana	TR	AV
<i>Cedrela cf. odorata</i> L.	cedro	TR	AV
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	baga-de-morcego	TR	AV
<i>Trichilia casaretti</i> C. DC.	--	TR	AV
MENISPERMACEAE			
<i>Cissampelos pareira</i> L.	--	TR	TP
<i>Hyperbaena domingensis</i> (DC.) Benth.	--	TR	TP

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita, RP – Rupícola), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB – Herbácea, HP – Herbácea Parasita, TP – Trepadeira)

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME COMUM	HÁBITAT	FORMA DE VIDA
MORACEAE			
<i>Dorstenia hirta</i> Desv.	--	TR, RP	HB
<i>Ficus glabra</i> Vell.	figueira	TR	AV
<i>Ficus gomelleira</i> Kunth & C.D. Bouché	gameleira-branca	TR	AV
<i>Ficus insipida</i> Willd.	figueira-mata-pau	TR	AV
<i>Ficus organensis</i> Miq.	figueira-miúda	TR	AV
<i>Ficus pertusa</i> L. f.	figueira	TR	AV
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer	folha-de-serra	TR	AV
MYRISTICACEAE			
<i>Virola oleifera</i> (Schott) A.C. Sm.	bicuíba	TR	AV
MYRTACEAE			
<i>Abbevillea guaviroba</i> (DC.) O. Berg	guabiroba-de-cachorro	TR	AV
<i>Calyptanthus lanceolata</i> O. Berg	--	TR	AV
<i>Calyptanthus lucida</i> Mart. ex DC.	guamirim	TR	AV
<i>Eugenia obovata</i> Poir.	--	TR	AV
<i>Eugenia</i> sp.	pitanga	TR	AV
<i>Eugenia sulcata</i> Spring ex Mart.	pitanga-negra	TR	AV
<i>Gomidesia spectabilis</i> (DC.) O. Berg	--	TR	AV
<i>Marlierea eugeniopsoides</i> (D. Legrand & Kausel) D. Legrand	guamirim	TR	AV
<i>Marlierea tomentosa</i> Cambess.	marlieria	TR	AV
<i>Myrceugenia myrcioides</i> (Cambess.) O. Berg	--	TR	AV
<i>Myrcia acuminatissima</i> O. Berg	batitô	TR	AV
<i>Myrcia glabra</i> (O. Berg) D. Legrand	guamirim-	TR	AV
<i>Myrcia insularis</i> Kiaersk.	--	TR	AV
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	pedra-ume-caá	TR	AV
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.	--	TR	AV
<i>Myrcia richardiana</i> (O. Berg) Kiaersk.	--	TR	AV
<i>Neomitranthes glomerata</i> (D. Legrand) D. Legrand	--	TR	AV
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-rosa	TR	AV
NYCTAGINACEAE			
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	louro-branco	TR	AV
OCHNACEAE			
<i>Ouratea parviflora</i> Engl.	--	TR	AV
OLACACEAE			
<i>Heisteria silvianii</i> Schwacke	brinco-de-mulata	TR	AV
ORCHIDACEAE			
<i>Alatiglossum uniflorum</i> (Booth ex Lindl.) Baptista	orquídea	EP	HB
<i>Brassavola perrinii</i> Lindl.	orquídea	EP	HB
<i>Catasetum cernuum</i> Rchb. f.	orquídea	EP	HB
<i>Cyclopogon multiflorus</i> Schltr	orquídea	TR	HB
<i>Dichaea pendula</i> (Aubl.) Cogn.	orquídea	EP	HB
<i>Elleanthus brasiliensis</i> Rchb.f.	orquídea	EP	HB
<i>Epidendrum latilabre</i> Lindl.	orquídea	EP	HB
<i>Epidendrum paniculatum</i> Ruiz & Pavon	orquídea	EP	HB
<i>Erythodes arietina</i> (Rchb.f. & Warm.) Ames	orquídea	EP	HB
<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R.Br.	orquídea	EP	HB
<i>Lankesterella cerascifolia</i> (Barb.Rodr.) Mansf.	orquídea	EP	HB
<i>Lockhartia lunifera</i> (Lindl.) Rchb.f.	orquídea	EP	HB

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita, RP – Rupícola), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB – Herbácea, HP – Herbácea Parasita, TP – Trepadeira)

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME COMUM	HÁBITAT	FORMA DE VIDA
<i>Masdevalia infracta</i> Lindl.	orquídea	EP	HB
<i>Maxillaria cf jenischiana</i> (Rchb.f.)Schweinf.	orquídea	EP	HB
<i>Maxillaria cf lindleyana</i> Schltr.	orquídea	EP	HB
<i>Maxillaria madida</i> Lindl.	orquídea	EP	HB
<i>Maxillaria picta</i> Hook.	orquídea	EP	HB
<i>Maxillaria tenuis</i> Schltr	orquídea	EP	HB
<i>Mesadenella esmeraldae</i> (Lindl. & Rchb.f.)Pabst Garay	orquídea	TR	HB
<i>Parodisanthus micranthus</i> (B.Rodr.)Schltr.	orquídea	TR	HB
<i>Pleurothallis pulvinata</i> Cogn.	orquídea	TR	HB
<i>Prescottia pubescens</i> Barb. Rodr.	orquídea	TR, RP	HB
<i>Prosthechea vespa</i> (Vell.) W.E. Higgins	orquídea	EP	HB
<i>Scaphyglottis modesta</i> (Rchb. f.) Schltr.	orquídea	EP	HB
<i>Stelis inaequalis</i> Ames	orquídea	EP	HB
<i>Trigonidium latifolium</i> Lindl.	orquídea	EP	HB
PHYLLANTHACEAE			
<i>Hieronyma alchorneoides</i> Allemão	licurana	TR	AV
PIPERACEAE			
<i>Ottonia martiana</i> Miq.	--	TR	AB
<i>Peperomia emarginella</i> (Sw. ex Wikstr.) C. DC.	--	EP	HB
<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A. Dietr.	--	TR, EP, RP	HB
<i>Peperomia pereskiifolia</i> (Jacq.) Kunth	--	RP, EP	HB
<i>Peperomia urocarpa</i> Fisch. & C.A. Mey.	--	TR, EP, RP	HB
<i>Piper aduncum</i> L.	--	TR	AB
<i>Piper amplum</i> Kunth	--	TR	AB
POACEAE			
<i>Chusquea bambusoides</i> (Raddi) Hack.	bambú	TR	AB
<i>Ischaemum minus</i> J. Presl	--	TR	HB
<i>Lasiacis ligulata</i> Hitchc. & Chase	--	TR	HB
<i>Parodiolyra micrantha</i> (Kunth) Davidse & Zuloaga	--	TR	HB
POLYPODIACEAE			
<i>Campyloneurum rigidum</i> J. Sm.	--	TR	HB
PRIMULACEAE			
<i>Rapanea oblonga</i> Pohl ex Miq.	capororoca	TR	AV
RUBIACEAE			
<i>Psychotria nuda</i> (Cham. & Schltld.) Wawra		TR	AB, AV
<i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll. Arg.	cafezinho-do-mato	TR	AV
RUTACEAE			
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	chupa-ferro	TR	AV
<i>Pilocarpus pauciflorus</i> A. St.-Hil.	--	TR	AV
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	--	TR	AV
SANTALACEAE			
<i>Phoradendron latifolium</i> Griseb.	erva-de-passarinho	TR	HP
SAPINDACEAE			
<i>Allophylus petiolulatus</i> Radlk.	vacum-serra	TR	AV
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	camboatá	TR	AV
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	camboatá	TR	AV
<i>Paullinia coriacea</i> Casar.	--	TR	TP
<i>Paullinia meliifolia</i> Juss.	--	TR	TP

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita, RP – Rupícola), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB – Herbácea, HP – Herbácea Parasita, TP – Trepadeira)

FAMÍLIA/ESPÉCIE	NOME COMUM	HÁBITAT	FORMA DE VIDA
<i>Urvillea glabra</i> Cambess.	--	TR	TP
SAPOTACEAE			
<i>Chrysophyllum dusenii</i> Cronquist	--	TR	AV
<i>Manilkara subsericea</i> (Mart.) Dubard	maçaranduba-	TR	AV
<i>Pouteria beaurepairei</i> (Glaz. & Raunk.) Baehni	--	TR	AV
<i>Pouteria venosa</i> (Mart.) Baehni	bapeba	TR	AV
SMILACACEAE			
<i>Smilax elastica</i> Griseb.	salsaparrilha	TR	TP
<i>Smilax longifolia</i> Rich.s	salsa-dos-campos	TR	TP
SOLANACEAE			
<i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Schltld.) Benth.	manacá-de-jardim	TR	AB
<i>Cestrum amictum</i> Schltld.	--	TR	AB
<i>Solanum inaequale</i> Vell.	coerana	TR	AV
TECTARIACEAE			
<i>Tectaria aequatoriensis</i> (Hieron.) C. Chr.	--	TR	HB
<i>Tectaria incisa</i> Cav.	--	TR	HB
THEACEAE			
<i>Laplacea fruticosa</i> (Schrad.) Kobuski	pau-de-santa-rita	TR	AV
URTICACEAE			
<i>Cecropia glaziovi</i> Snethl.	embaúba-vermelha	TR	AV
<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini	figueira-mata-pau	TR, EP	AV
WOODSIACEAE			
<i>Diplazium cristatum</i> (Desr.) Alston	--	TR, RP	HB
<i>Diplazium plantaginifolium</i> (L.) Urb.	--	TR, RP	HB

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita, RP – Rupícola), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB - Herbácea, HP – Herbácea Parasita, TP – Trepadeira)