

**Anexo 3.01 - Relação das Espécies da Flora Registrada na Formação Pioneira com Influência Marinha do Parque Estadual da Ilha do Mel (Paranaguá/PR, Brasil)**

<b>FAMÍLIA/ESPÉCIE</b>	<b>NOME COMUM</b>	<b>HÁBITAT</b>	<b>FORMA DE VIDA</b>
<b>AIZOACEAE</b>			
<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L.	beldroega-da-praia	TR	HB
<b>AMARANTHACEAE</b>			
<i>Alternanthera maritima</i> (Mart.) A. St.-Hil.	periquito-da-praia	TR	HB
<i>Blutaparon portulacoides</i> (A. St.-Hil.) Mears	bredinho	TR	HB
<b>ANACARDIACEAE</b>			
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-vermelha	TR	AV
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	pau-pombo	TR	AV
<b>ANNONACEAE</b>			
<i>Guatteria australis</i> A. St.-Hil.	pindaúva-preta	TR	AV
<i>Xylopia langsdorfiana</i> St.Hil. & Tulasne	pimenteira	TR	AV
<b>APOCYNACEAE</b>			
<i>Forsteronia rufa</i> Müll. Arg.	--	TR	TP
<i>Gonioanthera axillaris</i> (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz	--	TR	TP
<i>Mandevilla funiformis</i> (Vell.) K. Schum.	--	TR	TP
<i>Oxypetalum banksii</i> Schult.	cipó-de-leite	TR	TP
<i>Prestonia dusenii</i> (Malme) Woodson	--	TR	TP
<i>Temnadenia odorifera</i> (Vell.) J.F. Morales	--	TR	TP
<b>AQUIFOLIACEAE</b>			
<i>Ilex dumosa</i> Reissek	--	TR	AV
<i>Ilex pseudobuxus</i> Reissek	caúna-miúda	TR	AV
<i>Ilex theizans</i> Mart. ex Reissek	caúna	TR	AV
<b>ARALIACEAE</b>			
<i>Schefflera angustissima</i> (Marchal) Frodin	pau-mandioca	TR	AV
<i>Hydrocotyle bonariensis</i> Lam.	acariçoba	TR	HB
<b>ARECACEAE</b>			
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	palmitero, juçara	TR	AV
<i>Geonoma schottiana</i> Mart.	aricanga	TR	AB
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá, coquinho	TR	AV
<b>ARISTOLOCHIACEAE</b>			
<i>Aristolochia trilobata</i> L.	angelicó	TR	TP
<b>ASTERACEAE</b>			
<i>Acanthospermum australe</i> (Loefl.) Kuntze	carrapichino, matapasto	TR	HB
<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.	carrapicho	TR	HB
<i>Baccharis cassinifolia</i> DC.	carqueja	TR	AB
<i>Centratherum punctatum</i> Cass.	balaio-de-velho	TR	HB
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H. Rob.	erva-preá	TR	HB
<i>Eupatorium cuneatum</i> DC.	--	TR	AB
<b>BEGONIACEAE</b>			
<i>Begonia procumbens</i> Vell.	begônia	TR	HB
<b>BIGNONIACEAE</b>			
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	caroba	TR	AV
<i>Tabebuia cassinoides</i> (Lam.) DC.	caxeta	TR	AV
<b>BLECHNACEAE</b>			
<i>Blechnum serrulatum</i> Rich.	samambaia	TR	HB
<b>BORAGINACEAE</b>			
<i>Cordia curassavica</i> (Jacq.) Roem. & Schult.	erva-baleeira	TR	AB

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita, RP – Rupícola), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB – Herbácea, HP – Herbácea Parasita, TP – Trepadeira).

<b>FAMÍLIA/ESPÉCIE</b>	<b>NOME COMUM</b>	<b>HÁBITAT</b>	<b>FORMA DE VIDA</b>
<i>Tournefortia villosa</i> Salzm. ex DC.	--	TR	TP
<b>BROMELIACEAE</b>			
<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb.	bromélia	TR, EP, RP	HB
<i>Aechmea organensis</i> Wawra	bromélia	RP	HB
<i>Aechmea ornata</i> Baker	bromélia	TR, EP, RP	HB
<i>Aechmea pectinata</i> Baker	bromélia	EP	HB
<i>Ananas bracteatus</i> (Lindl.) Schult. & Schult. f.	bromélia	TR	HB
<i>Bromelia antiacantha</i> Bertol.	bromélia	TR	HB
<i>Catopsis berteroniana</i> (Schult. & Schult. f.) Mez	bromélia	EP	HB
<i>Dyckia encholirioides</i> (Gaudich.) Mez	bromélia	RP	HB
<i>Nidularium innocentii</i> Lem.	bromélia	TR	HB
<i>Tillandsia geminiflora</i> Brongn.	bromélia	EP	HB
<i>Tillandsia stricta</i> Sol. ex Sims	barba-de-velho	EP	HB
<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	cravo-do-mato	EP	HB
<i>Vriesea altodaserrae</i> L.B. Sm.	bromélia	EP	HB
<i>Vriesea carinata</i> Wawra	gravatá	EP	HB
<i>Vriesea ensiformis</i> (Vell.) Beer	bromélia	EP	HB
<i>Vriesea erythrodactylon</i> (E. Morren) E. Morren ex Mez	bromélia	TR, EP	HB
<i>Vriesea flammea</i> L.B. Sm.	bromélia	EP	HB
<i>Vriesea gigantea</i> (Mart. ex Schult. f.) Mez	bromélia	EP	HB
<i>Vriesea incurvata</i> Gaudich.	bromélia	EP	HB
<i>Vriesea philippocoburgii</i> Wawra	bromélia	EP	HB
<i>Vriesea platzmanni</i> Mez	bromélia	EP	HB
<i>Vriesea procera</i> (Mart. ex Schult.f.) Wittm.	bromélia	EP	HB
<i>Vriesea rodigasiana</i> E. Morren	bromélia	TR, EP	HB
<i>Vriesea scalaris</i> E. Morren	bromélia	EP	HB
<b>CACTACEAE</b>			
<i>Lepismium lumbricoides</i> (Lem.) Barthlott	cacto-macarrão	EP	HB
<i>Opuntia</i> sp.	bico-de-pato	TR	AB
<i>Pereskia aculeata</i> Mill.	ora-pro-nobis	TR	AB
<i>Rhipsalis elliptica</i> G. Lindb. ex K. Schum.	ripsális	EP	HB
<b>CALOPHYLLACEAE</b>			
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	TR	AV
<b>CALYCERACEAE</b>			
<i>Acicarpa spathulata</i> R. Br.	carrapicho-de-praia	TR	HB
<b>CELASTRACEAE</b>			
<i>Maytenus</i> sp.	espinheira-santa	TR	AV
<b>CHLORANTHACEAE</b>			
<i>Hedyosmum brasiliense</i> Miq.	cidreira	TR	AV
<b>CLUSIACEAE</b>			
<i>Clusia criuva</i> Cambess.	manguerana	TR, EP	AV
<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	bacopari	TR	AV
<b>COMMELINACEAE</b>			
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> J.C. Mikan	cana-do-brejo	TR	HB
<b>CONVOLVULACEAE</b>			
<i>Ipomoea imperati</i> (Vahl) Griseb.	ipoméia-da-praia	TR	TP
<i>Ipomoea pescaprae</i> (L.) R. Br.	salsa-da-praia	TR	TP
<i>Ipomoea stolonifera</i> (Cirillo) J.F. Gmel.	--	TR	TP

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita, RP – Rupícola), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB – Herbácea, HP – Herbácea Parasita, TP – Trepadeira).

<b>FAMÍLIA/ESPÉCIE</b>	<b>NOME COMUM</b>	<b>HÁBITAT</b>	<b>FORMA DE VIDA</b>
<b>CUNONIACEAE</b>			
<i>Weinmannia paulliniifolia</i> Pohl	gramimunha	TR	AV
<b>CYPERACEAE</b>			
<i>Androtrichum trigynum</i> (Spreng.) H. Pfeiff.	--	TR	HB
<i>Becquerelia cymosa</i> Brongn.	--	TR	HB
<i>Calyptrocarya longifolia</i> (Rudge) Kunth	--	TR	HB
<i>Cyperus ligularis</i> L.	--	TR	HB
<i>Cyperus meyenianus</i> Kunth	--	TR	HB
<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.	--	TR	HB
<i>Fimbristylis spathacea</i> Roth	--	TR	HB
<i>Fuirena robusta</i> Kunth	--	TR	HB
<i>Kyllinga pungens</i> Link	--	TR	HB
<i>Pycreus polystachyos</i> (Rottb.) P. Beauv.	--	TR	HB
<i>Scirpus californicus</i> Steud.	--	TR	HB
<i>Scirpus maritimus</i> L.	--	TR	HB
<i>Scleria secans</i> (L.) Urb.	--	TR	HB
<b>DAVALLIACEAE</b>			
<i>Nephrolepis rivularis</i> (Vahl) Mett. ex Krug	--	TR	HB
<b>DENNSTAEDTIACEAE</b>			
<i>Dennstaedtia dissecta</i> (Sw.) T. Moore	--	TR	HB
<b>DILLENIACEAE</b>			
<i>Davilla rugosa</i> Poir.	cipó-caboclo, cipó-de-fogo	TR	TP
<i>Doliocarpus schottianus</i> Eichler	--	TR	TP
<b>DRYOPTERIDACEAE</b>			
<i>Elaphoglossum lingua</i> (C. Presl) Brack.	--	TR, EP	HB
<i>Elaphoglossum nigrescens</i> (Hook.) T. Moore ex Diels	--	EP	HB
<i>Elaphoglossum</i> sp.	--	EP	HB
<i>Polybotrya osmundacea</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	--	EP	HB
<i>Nephrodium biserratum</i> (Sw.) C. Presl	--	TR	HB
<i>Rumohra adiantiformis</i> (G. Forst.) Ching	--	TR, RP	HB
<b>ELAEOCARPACEAE</b>			
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	laranjeira-do-mato	TR	AV
<b>ERICACEAE</b>			
<i>Gaylussacia brasiliensis</i> (Spreng.) Meisn.	camarinha	TR	AB
<b>ERYTHROXYLACEAE</b>			
<i>Erythroxylum amplifolium</i> Baill.	coçãozinho	TR	AV
<b>FABACEAE</b>			
<i>Abarema langsdorffii</i> (Benth.) Barneby & J.W. Grimes	--	TR	AV
<i>Abarema lusoria</i> (Vell.) Barneby & Grimes	--	TR	AV
<i>Chamaecrista flexuosa</i> (L.) Greene	sensitiva	TR	HB
<i>Dalbergia ecastaphyllum</i> (L.) Taub.	marmeleiro	TR	AB
<i>Inga luschnathiana</i> Benth.	ingá	TR	AV
<i>Senna bicapsularis</i> (L.) Roxb.	canudo-de-pito	TR	AB
<i>Sophora tomentosa</i> L.	feijão-da-praia	TR	AB
<b>HALORAGACEAE</b>			
<i>Laurembergia tetrandra</i> (Schott) Kanitz	--	TR	HB
<b>HYMENOPHYLLACEAE</b>			
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i> Mart.	--	EP	HB
<i>Trichomanes cristatum</i> Kaulf.	--	TR	HB

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita, RP – Rupícola), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB – Herbácea, HP – Herbácea Parasita, TP – Trepadeira).

<b>FAMÍLIA/ESPÉCIE</b>	<b>NOME COMUM</b>	<b>HÁBITAT</b>	<b>FORMA DE VIDA</b>
<i>Trichomanes diaphanum</i> Kunth	--	EP	HB
<i>Trichomanes hymenoides</i> Hedw.	--	EP	HB
<i>Trichomanes krausii</i> Hook. & Grev.	--	EP, RP	HB
<i>Trichomanes polypodioides</i> L.	--	EP	HB
<b>IRIDACEAE</b>			
<i>Neomarica caerulea</i> (Ker Gawl.) Sprague	falso-íris	TR	HB
<b>JUNCAGINACEAE</b>			
<i>Habranthus robustus</i> Herb. ex Sweet	lírio-da-chuva	TR	HB
<i>Hippeastrum reticulatum</i> Herb.	açucena	TR	HB
<i>Hippeastrum striatum</i> (Lam.) H.E. Moore	--	TR	HB
<i>Triglochin striata</i> Ruiz & Pav.	--	TR	HB
<b>LAMIACEAE</b>			
<i>Hyptis</i> sp.		TR	HB
<b>LAURACEAE</b>			
<i>Aniba firmula</i> (Nees & C. Mart.) Mez	pau-rosa-de-folha-cheirosa	TR	AV
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F. Macbr.	canela-do-brejo	TR	AV
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees & Mart.	canela-ferrugem	TR	AV
<i>Ocotea pulchella</i> (Nees) Mez	canela-lageana	TR	AV
<b>LINDSAEACEAE</b>			
<i>Lindsaea lancea</i> (L.) Bedd.	--	TR	HB
<i>Lindsaea quadrangularis</i> Raddi	--	TR	HB
<i>Lindsaea stricta</i> (Sw.) Dryand.	--	TR	HB
<b>LORANTHACEAE</b>			
<i>Struthanthus vulgaris</i> Eichler in Martius	erva-de-passarinho	TR	HP
<b>LYCOPODIACEAE</b>			
<i>Huperzia flexibilis</i> (Fée) B. Øllg.	--	EP	HB
<i>Huperzia mandiocana</i> (Raddi) Trevis.	--	EP	HB
<i>Palhinhaea camporum</i> (B. Øllg. & P.G. Windisch) Holub	--	TR	HB
<b>MALPIGHIACEAE</b>			
<i>Byrsonima ligustrifolia</i> A. Juss.	murici-vermelho	TR	AV
<i>Heteropterys aenea</i> Griseb.	--	TR	TP
<i>Stigmaphyllon ciliatum</i> (Lam.) A. Juss.	--	TR	TP
<i>Pavonia</i> sp.	--	TR	AB
<b>MARGRAVIACEAE</b>			
<i>Schwartzia brasiliensis</i> (Choisy) Bedell ex Giraldo-Cañas	--	TR	TP
<b>MELASTOMATAACEAE</b>			
<i>Leandra cardiophylla</i> Cogn.	pixirica	TR	AB
<i>Miconia rigidiuscula</i> Cogn.	pixirica	TR	AV
<i>Ossaea brachystachya</i> Triana	--	TR	AB
<i>Tibouchina clavata</i> (Pers.) Wurdack	orelha-de-onça	TR	AB
<i>Tibouchina reitzii</i> Brade	quaresmeira-miúda	TR	AV
<i>Tibouchina trichopoda</i> Baill.	jacatirão	TR	AV
<b>MELIACEAE</b>			
<i>Cabralea cangerana</i> Saldanha	canjarana	TR	AV
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	baga-de-morcego	TR	AV
<b>MORACEAE</b>			
<i>Ficus gomelleira</i> Kunth & C.D. Bouché	gameleira-branca	TR	AV
<i>Ficus insipida</i> Willd.	figueira	TR	AV

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita, RP – Rupícola), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB – Herbácea, HP – Herbácea Parasita, TP – Trepadeira).

<b>FAMÍLIA/ESPÉCIE</b>	<b>NOME COMUM</b>	<b>HÁBITAT</b>	<b>FORMA DE VIDA</b>
<b>MYRTACEAE</b>			
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O. Berg	murta	TR	AV
<i>Calypttranthes lucida</i> Mart. ex DC.	guamirim	TR	AV
<i>Calypttranthes rubella</i> (O. Berg) D. Legrand	guamirim	TR	AV
<i>Eugenia catharinae</i> O. Berg	guamirim	TR	AV
<i>Eugenia stigmata</i> DC.	guamirim	TR	AV
<i>Eugenia sulcata</i> Spring ex Mart.	pitanga-negra	TR	AV
<i>Eugenia umbelliflora</i> O. Berg	guapê-mirim	TR	AV
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitanga	TR	AV
<i>Gomidesia fenzliana</i> O. Berg	papa-guela	TR	AV
<i>Gomidesia palustris</i> (DC.) D. Legrand	guamirim	TR	AV
<i>Gomidesia schaueriana</i> O. Berg	--	TR	AV
<i>Marlierea eugeniopsoides</i> (D. Legrand & Kausel) D. Legrand	guamirim	TR	AV
<i>Marlierea tomentosa</i> Cambess.	guapurunga	TR	AV
<i>Myrcia acuminatissima</i> O. Berg	--	TR	AV
<i>Myrcia glabra</i> (O. Berg) D. Legrand	uvá	TR	AV
<i>Myrcia grandiflora</i> (O. Berg) Nied.	--	TR	AV
<i>Myrcia insularis</i> Kiaersk.	--	TR	AV
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuí	TR	AV
<i>Neomitranthes glomerata</i> (D. Legrand) D. Legrand	--	TR	AV
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	goiaba	TR	AV
<b>NYCTAGINACEAE</b>			
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	maria-mole	TR	AV
<b>OCHNACEAE</b>			
<i>Sauvagesia erecta</i> L.	--	TR	HB
<b>OLACACEAE</b>			
<i>Heisteria silvianii</i> Schwacke	--	TR	AV
<b>ONAGRACEAE</b>			
<i>Ludwigia suffruticosa</i> Walter	--	TR	HB
<b>ORCHIDACEAE</b>			
<i>Alatiglossum ciliatum</i> (Lindl.) Baptista	orquídea	EP	HB
<i>Brassavola tuberculata</i> Hook.	orquídea	EP	HB
<i>Cattleya forbesii</i> Lindl.	orquídea	EP	HB
<i>Cleistes libonii</i> (Rchb.f.) Schltr	orquídea	TR	HB
<i>Cleistes macrantha</i> (Barb.Rodr.) Schltr	orquídea	TR	HB
<i>Cyrtopodium polyphyllum</i> (Vell.) Pabst ex F. Barros	orquídea	TR	HB
<i>Dichaea pendula</i> (Aubl.) Cogn.	orquídea	EP	HB
<i>Elleanthus brasiliensis</i> Rchb.f.	orquídea	EP	HB
<i>Epidendrum fulgens</i> Brongn.	orquídea	TR, RP	HB
<i>Epidendrum latilabre</i> Lindl.	orquídea	EP	HB
<i>Epidendrum ramosum</i> Jacq.	orquídea	EP	HB
<i>Epidendrum rigidum</i> Jacq.	orquídea	EP	HB
<i>Erythrodes arietina</i> (Rchb.f. & Warm.) Ames	orquídea	EP	HB
<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R.Br.	orquídea	EP	HB
<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	orquídea	EP	HB
<i>Lockhartia lunifera</i> (Lindl.) Rchb.f.	orquídea	EP	HB
<i>Maxillaria cf lindleyana</i> Schltr.	orquídea	EP	HB

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita, RP – Rupícola), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB – Herbácea, HP – Herbácea Parasita, TP – Trepadeira).

<b>FAMÍLIA/ESPÉCIE</b>	<b>NOME COMUM</b>	<b>HÁBITAT</b>	<b>FORMA DE VIDA</b>
<i>Maxillaria madida</i> Lindl.	orquídea	EP	HB
<i>Octomeria cf. gracilis</i> Lodd.	orquídea	EP	HB
<i>Pleurothallis pulvinata</i> Cogn.	orquídea	TR	HB
<i>Prescottia densiflora</i> Lindl.	orquídea	TR	HB
<i>Prescottia stachyoides</i> Lindl.	orquídea	TR	HB
<i>Prosthechea fragrans</i> (Sw.) W.E. Higgins	orquídea	EP	HB
<i>Prosthechea vespa</i> (Vell.) W.E. Higgins	orquídea	EP	HB
<i>Scaphyglottis modesta</i> (Rchb. f.) Schltr.	orquídea	EP	HB
<i>Stelis inaequalis</i> Ames	orquídea	EP	HB
<i>Trigonidium latifolium</i> Lindl.	orquídea	EP	HB
<i>Vanilla chamissonis</i> Klotzsch	baunilha	EP	HB
<i>Zygopetalum crinitum</i> Lodd.	orquídea	TR, EP	HB
<b>PENTAPHYLACACEAE</b>			
<i>Ternstroemia brasiliensis</i> Cambess.	pinta-noiva	TR	AV
<b>PIPERACEAE</b>			
<i>Peperomia emarginella</i> (Sw. ex Wikstr.) C. DC.	--	EP	HB
<i>Peperomia glabella</i> (Sw.) A. Dietr.	--	TR, EP, RP	HB
<i>Peperomia urocarpa</i> Fisch. & C.A. Mey.	--	TR, EP, RP	HB
<b>PLANTAGINACEAE</b>			
<i>Achetaria ocymoides</i> (Cham. & Schldl.) Wettst.	--	TR	HB
<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Wettst.	--	TR	HB
<b>POACEAE</b>			
<i>Andropogon bicornis</i> L.	capim-peba	TR	HB
<i>Cenchrus echinatus</i> L.	capim-amoroso	TR	HB
<i>Chusquea bambusoides</i> (Raddi) Hack.	--	TR	AB
<i>Eragrostis ciliaris</i> (L.) R. Br.	--	TR	HB
<i>Eustachys retusa</i> (Lag.) Kunth	--	TR	HB
<i>Eustachys retusa</i> (Lag.) Kunth	--	TR	HB
<i>Ichnanthus pallens fo. monstrosus</i> (E. Fourn.) Beetle	--	TR	HB
<i>Imperata brasiliensis</i> Trin.	capim-sapé	TR	HB
<i>Paratheria prostrata</i> Griseb.	--	TR	HB
<i>Paspalum conjugatum</i> P.J. Bergius	--	TR	HB
<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	--	TR	HB
<i>Schizachyrium microstachyum</i> (Desv. ex Ham.) Ros., B.R. Arrill. & Izag.	--	TR	HB
<i>Spartina ciliata</i> Brongn.	--	TR	HB
<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth	--	TR	HB
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze	grama-santo-agostinho	TR	HB
<b>POLYPODIACEAE</b>			
<i>Campyloneurum fasciale</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C. Presl	--	TR, EP	HB
<i>Campyloneurum repens</i> (Aubl.) C. Presl	--	TR, EP	HB
<i>Pecluma paradiseae</i> (Langsd. & Fisch.) M.G. Price	--	TR	HB
<b>PRIMULACEAE</b>			
<i>Conomorpha peruviana</i> A. DC.	baga-de-pomba	TR	AV
<i>Rapanea intermedia</i> Mez	capororoca	TR	AV
<i>Rapanea parvifolia</i> (A. DC.) Mez	capororoca-miúda	TR	AV
<i>Rapanea venosa</i> (A. DC.) Mez	capororoca	TR	AV

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita, RP – Rupícola), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB – Herbácea, HP – Herbácea Parasita, TP – Trepadeira).

<b>FAMÍLIA/ESPÉCIE</b>	<b>NOME COMUM</b>	<b>HÁBITAT</b>	<b>FORMA DE VIDA</b>
<b>RUBIACEAE</b>			
<i>Alibertia concolor</i> (Cham.) K. Schum.	marmeladinha	TR	AV
<i>Faramea marginata</i> Cham.	--	TR	AV
<i>Rudgea coriacea</i> (Spreng.) K. Schum.	buquê-de-noiva	TR	AV
<b>SAPINDACEAE</b>			
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	vassoura-vermelha	TR	AB
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	camboatá	TR	AV
<i>Paullinia coriacea</i> Casar.	cipó-timbó	TR	TP
<i>Paullinia trigonia</i> Vell.	cipó-timbó	TR	TP
<b>SAPOTACEAE</b>			
<i>Chrysophyllum dusenii</i> Cronquist	--	TR	AV
<i>Manilkara subsericea</i> (Mart.) Dubard	maçaranduba	TR	AV
<i>Pouteria beaurepairei</i> (Glaz. & Raunk.) Baehni	--	TR	AV
<b>SCHIZACEAE</b>			
<i>Actinostachys pennula</i> (Sw.) Hook.	--	TR	HB
<b>SMILACACEAE</b>			
<i>Smilax campestris</i> Griseb.	salsaparrilha	TR	TP
<i>Smilax elastica</i> Griseb.	salsa-do-campo	TR	TP
<i>Smilax longifolia</i> Rich.	--	TR	TP
<b>SOLANACEAE</b>			
<i>Markea longipes</i> (Sendtn.) Cuatrec.	--	TR	TP
<i>Solanum inaequale</i> Vell.	coerana	TR	AV
<i>Solanum</i> sp.	aroeirinha	TR	AB
<b>STYRACACEAE</b>			
<i>Styrax glabratus</i> Schott	--	TR	AV
<b>THEACEAE</b>			
<i>Laplacea fruticosa</i> (Schrad.) Kobuski	santa-rita	TR	AV
<b>THYMELAEACEAE</b>			
<i>Daphnopsis cf racemosa</i> Griseb.	embira	TR	AB
<b>TRIGONIACEAE</b>			
<i>Trigonia nivea</i> Cambess.	cipó-prata	TR	TP
<b>URTICACEAE</b>			
<i>Coussapoa microcarpa</i> (Schott) Rizzini	mata-pau	TR, EP	AV
<b>XIMENIACEAE</b>			
<i>Ximenia americana</i> L.	--	TR	AV
<b>XYRIDACEAE</b>			
<i>Xyris jupicai</i> Rich.	--	TR	HB

Legenda: Hábitat (TR – Terrícola, EP – Epífita, RP – Rupícola), Forma de Vida (AB – Arbustiva, AV – Arbórea, HB - Herbácea, HP – Herbácea Parasita, TP – Trepadeira).