

ANEXO 3 - MAMÍFEROS DO PARQUE ESTADUAL DO RIO GUARANI E ENTORNO

ORDENAMENTO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	HÁBITO	HABITAT
DIDELPHIMORPHIA			
DIDELPHIDAE			
<i>Caluromys philander</i>	Cuíca lanosa	FO	AR
<i>Chironectes minimus</i>	Cuíca d'água	PS	SA
<i>Didelphis albiventris</i>	Gambá-de-orelha-branca	FO	SC
<i>Didelphis marsupialis</i>	Gambá-de-orelha-preta	FO	SC
<i>Monodelphis scallops</i>	Cuíca	IO	TE
<i>Monodelphis sorex</i>	Cuíca	IO	TE
<i>Micoureus demerarae</i>	Cuíca	IO	AR
CHIROPTERA			
PHYLLOSTOMIDAE			
<i>Artibeus lituratus</i>	Morcego	FO	VO
<i>Carollia perspiciillata</i>	Morcego	FO	VO
<i>Chrotopterus auritus</i>	Morcego	CA	VO
<i>Pygoderma bilabiatum</i>	Morcego	FO	VO
<i>Sturnira lilium</i>	Morcego	FO	VO
VESPERTILIONIDAE			
<i>Myotis rubra</i>	Morcego	IA	VO
Molossidae			
<i>Molossus molossus</i>	Morcego	IA	VO
XENARTHRA			
DASYPODIDAE			
<i>Dasyopus novemcinctus</i>	Tatu-galinha	IO	TE
MIRMECOPHAGIDAE			
<i>Tamandua tetradactyla</i>	Tamanduá-mirim	MY	SC
PRIMATES			
CEBIDAE			
<i>Cebus apella</i>	Macaco-prego	FO	AR
CARNIVORA			
Canidae			
<i>Cerdocyon thous</i>	Cachorro-do-mato	IO	TE
MUSTELIDAE			
<i>Eira barbara</i>	Irara	CA	SC

ORDENAMENTO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	HÁBITO	HABITAT
<i>Galictis cuja</i>	Furão	CA	TE
<i>Lontra longicaudis</i>	Lontra	PS	AS
PROCYONIDAE			
<i>Nasua nasua</i>	Quati	FO	SC
<i>Procyon cancrivorus</i>	Mão-pelada	FO	SC
FELIDAE			
<i>Herpailurus yaguarondi</i>	Gato-mourisco	CA	TE
<i>Leopardus tigrinus</i>	Gato-do-mato-pequeno	CA	SC
<i>Leopardus pardalis</i>	Jaguaritica	CA	TE
<i>Leopardus wiedii</i>	Gato-maracajá	CA	SC
<i>Puma concolor</i>	Onça-parda	CA	TE
PERISSODACTYLA			
TAPIRIDAE			
<i>Tapirus terrestris</i>	Anta	FH	TE
ARTIODACTYLA			
CERVIDAE			
<i>Mazama guazoupira</i>	Veado catingueiro	FH	TE
<i>Mazama americana</i>	Veado mateiro	FH	TE
<i>Mazama nana</i>	Veado-pequeno	FH	TE
TAYASSUIDAE			
<i>Pecari tajacu</i>	Cateto	FH	TE
<i>Tayassu pecari</i>	Queixada	FH	TE
RODENTIA			
SCIURIDAE			
<i>Sciurus aestuans</i>	Serelepe	FO	SC
MURIDAE			
<i>Akodon</i> sp.	Rato-do-mato	IO	TE
<i>Oryzomys</i> sp.	Rato-do-mato	FG	TE
<i>Oryzomys ratticeps</i>	Rato-do-mato	FG	TE
<i>Oxymycterus</i> sp.	Rato-focinhudo	IO	TE
<i>Holochilus brasiliensis</i>	Rato-d'água	FH	TE
<i>Mus musculus</i>	Camundongo	FO	TE
<i>Nectomys squamipes</i>	Rato-d'água	FO	AS
<i>Rattus norvegicus</i>	Ratazana	FO	TE
<i>Rattus rattus</i>	Ratazana	FO	TE

ORDENAMENTO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	HÁBITO	HABITAT
ERETHIZONTIDAE			
<i>Sphiggurus villosus</i>	Ouriço-caxeiro	FH	AR
CAVIIDAE			
<i>Cavia aperea</i>	Preá	HG	TE
HYDROCHAERIDAE			
<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	Capivara	HB	AS
AGOUTIDAE			
<i>Agouti paca</i>	Paca	FH	TE
DASYPROCTIDAE			
<i>Dasyprocta azarae</i>	Cutia	FH	TE
MYOCASTORIDAE			
<i>Myocastor coypus</i>	Ratão-do-banhado	HB	AS
ECHIMYIDAE			
<i>Kannabateomys amblyonyx</i>			
LAGOMORPHA			
LEPORIDAE			
<i>Lepus europaeus</i>	Lebre européia	HG	TE
<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	Tapiti	HG	TE

Legenda: Os termos usados para dieta e locomoção, seguem FONSECA et al. (1996): FO = Frugívoro/onívoro; IO = Insetívoro/onívoro; OS = piscívoro; MY = mirmecófago; HB = herbívoro/pastador; IA = insetívoro aéreo; NE = nectarívoro; CA = carnívoro; HE = hematófago; GO = gumívoro/onívoro; FH = frugívoro/herbívoro; FG = frugívoro/granívoro; HG = herbívoro/grazer.; AR = arborícola; TE = terrestre; AS = semi-aquático; EC = escansorial; SF = semi-fossorial; VO = voador; AQ = aquático; FS = fossorial