

ANEXO 4 - LISTAGEM DAS ESPÉCIES DE AVES ENCONTRADAS NO PARQUE ESTADUAL DO RIO GUARANI (PERG) E ENTORNO

ESPÉCIES	AMBIENTE	LOCALIDADE
FAMÍLIA TINAMIDAE		
<i>Tinamus solitarius</i> (macuco)	Onívoro florestal	PERG
<i>Crypturellus obsoletus</i> (inhambu-guaçu)	Onívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Crypturellus parvirostris</i> (inhambu-chororó)	Onívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Crypturellus tataupa</i> (inhambu-chintã)	Onívoro florestal	PERG, entorno
<i>Rhynchotus rufescens</i> (perdiz)	Onívoro de área aberta	Entorno
<i>Nothura maculosa</i> (codorna-comum)	Onívoro de área aberta	Entorno
FAMÍLIA PODICIPEDIDAE		
<i>Tachybaptus dominicus</i> (mergulhão)	Onívoro aquático	Entorno
FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE		
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (biguá)	Carnívoro aquático	Entorno
FAMÍLIA ANHINGIDAE		
<i>Anhinga anhinga</i> (biguatinga)	Carnívoro aquático	Entorno
FAMÍLIA ARDEIDAE		
<i>Ardea cocoi</i> (socó-grande)	Carnívoro aquático	Entorno
<i>Casmerodius albus</i> (garça-branca-grande)	Carnívoro aquático	Entorno
<i>Egretta thula</i> (garça-branca-pequena)	Carnívoro aquático	Entorno
<i>Bubulcus ibis</i> (garça-vaqueira)	Onívoro aquático	Entorno
<i>Butorides striatus</i> (socozinho)	Carnívoro aquático	PERG, Entorno
<i>Nycticorax nycticorax</i> (savacu)	Carnívoro aquático	PERG, Entorno
FAMÍLIA ANATIDAE		
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (ananaí)	Onívoro aquático	Entorno
FAMÍLIA CATHARTIDAE		
<i>Sarcoramphus papa</i> (urubu-rei)	Necrófago florestal	Entorno
<i>Coragyps atratus</i> (urubu-de-cabeça-preta)	Necrófago de área aberta	PERG, Entorno
<i>Cathartes aura</i> (urubu-de-cabeça-vermelha)	Necrófago de área aberta	PERG, Entorno
FAMÍLIA ACCIPITRIDAE		
<i>Elanus leucurus</i> (gavião-peneira)	Carnívoro área aberta	Entorno
<i>Elanoides forficatus</i> (gavião-tesoura)	Carnívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Ictinia plumbea</i> (sovi)	Insetívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Rupornis magnirostris</i> (gavião-carijó)	Carnívoro área aberta	PERG, Entorno
<i>Buteo brachyurus</i> (gavião-de-cauda-curta)	Carnívoro área aberta	Entorno
<i>Leucopternis polionota</i> (gavião-pombo-grande)	Carnívoro florestal	PERG
<i>Buteogallus urubitinga</i> (gavião-preto)	Carnívoro florestal	PERG, Entorno

ESPÉCIES	AMBIENTE	LOCALIDADE
<i>Spizastur melanoleucus</i> (gavião-pato)	Carnívoro florestal	Entorno
FAMÍLIA FALCONIDAE		
<i>Herpethotes cachinnans</i> (acaçu)	Carnívoro de área aberta	Entorno
<i>Micrastur semitorquatus</i> (gavião-relógio)	Carnívoro, florestal	PERG, Entorno
<i>Micrastur ruficollis</i> (gavião-caburé)	Carnívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Milvago chimachima</i> (carrapateiro)	Insetívoro de área aberta	Entorno
<i>Polyborus plancus</i> (caracará)	Carnívoro, insetívoro de área aberta	Entorno
<i>Falco sparverius</i> (quiriquiri)	Carnívoro, insetívoro de área aberta	Entorno
FAMÍLIA CRACIDAE		
<i>Penelope superciliaris</i> (jacupemba)	Frugívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Penelope obscura</i> (jacuguaçu)	Frugívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Pipile jacutinga</i> * (jacutinga)	Frugívoro florestal	Entorno
FAMÍLIA PHASIANIDAE		
<i>Odontophorus capueira</i> (uru)	Onívoro florestal	PERG, Entorno
FAMÍLIA RALLIDAE		
<i>Rallus nigricans</i> (saracura-sanã)	Onívoro aquático	Entorno
<i>Aramides saracura</i> (saracura-do-mato)	Onívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Gallinula chloropus</i> (frango-d'água-comum)	Onívoro aquático	Entorno
FAMÍLIA JACANIDAE		
<i>Jacana jacana</i> (jaçanã)	Onívoro aquático	Entorno
FAMÍLIA CHARADRIIDAE		
<i>Vanellus chilensis</i> (quero-quero)	Insetívoro de área aberta	Entorno
FAMÍLIA SCOLOPACIDAE		
<i>Tringa solitária</i> (maçarico)	Onívoro aquático	Entorno
FAMÍLIA COLUMBIDAE		
<i>Columba livia domestica</i> (pombo-doméstico)	Granívoro de área aberta	Entorno
<i>Columba picazuro</i> (asa-branca)	Granívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Columba cayennensis</i> (pomba-galega)	Granívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Zenaida auriculata</i> (avoante)	Granívoro de área aberta	PERG, Entorno
<i>Columbina talpacoti</i> (rolinha)	Granívoro de área aberta e borda	Entorno
<i>Columbina picui</i> (rolinha-branca)	Granívoro de área aberta	Entorno
<i>Geotrygon Montana</i> (pariri)	Granívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Leptotila verreauxi</i> (jurití)	Granívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Leptotila rufaxilla</i> (gemedeira)	Granívoro florestal	PERG, Entorno
FAMÍLIA PSITTACIDAE		
<i>Aratinga leucophthalmus</i> (periquitão-maracanã)	Frugívoro florestal	PERG, Entorno

ESPÉCIES	AMBIENTE	LOCALIDADE
<i>Pyrrhura frontalis</i> (tiriva-de-testa-vermelha)	Frugívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Pionopsitta pileata</i> (cuiú-cuiú)	Frugívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Pionus maximiliani</i> (baitaca-de-maximiliano)	Frugívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Amazona vinacea</i> (papagaio-de-peito-roxo)	Frugívoro florestal	PERG
<i>Amazona aestiva</i> (papagaio-verdadeiro)	Frugívoro florestal	Entorno
FAMÍLIA CUCULIDAE		
<i>Piaya cayana</i> (alma-de-gato)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG, Entorno
<i>Crotophaga ani</i> (anu-preto)	Insetívoro de área aberta	PERG, Entorno
<i>Crotophaga major</i> (anu-coroca)	Insetívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Guira guira</i> (anu-branco)	Insetívoro de área aberta	Entorno
<i>Tapera naevia</i> (saci-do-campo)	Insetívoro de capoeira	PERG, Entorno
<i>Dromococcyx pavoninus</i> (peixe-frito-pavonino)	Insetívoro de capoeira e borda	PERG, Entorno
FAMÍLIA TYTONIDAE		
<i>Tyto Alba</i> (suindara)	Carnívoro de área aberta	Entorno
Família Strigidae		
<i>Otus</i> sp. (corujinha)	Carnívoro e insetívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Otus choliba</i> (corujinha-do-mato)	Insetívoro, carnívoro florestal	Entorno
<i>Glaucidium brasilianum</i> (caburé)	Carnívoro e insetívoro florestal	PERG
<i>Speotyto cunicularia</i> (coruja-do-campo)	Insetívoro, carnívoro de área aberta	Entorno
<i>Strix hylophila</i> (coruja-listrada)	Carnívoro e insetívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Rhinoptynx clamator</i> (coruja-orelhuda)	Carnívoro de área aberta	Entorno
FAMÍLIA NYCTIBIDAE		
<i>Nyctibius griséus</i> (urutau)	Insetívoro florestal	PERG, Entorno
FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE		
<i>Lurocalis nattereri</i> (tuju)	Insetívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Nyctidromus albicollis</i> (curiango)	Insetívoro de área aberta	PERG, Entorno
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i> (bacurau-ocelado)	Insetívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Caprimulgus sericocaudatus</i> (bacurau-rabo-de-seda)	Insetívoro florestal	PERG
<i>Caprimulgus parvulus</i> (bacurau-chintã)	Insetívoro de área aberta	Entorno
FAMÍLIA APODIDAE		
<i>Chaetura cinereiventris</i> (andorinhão-de-sobre-cinzento)	Insetívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Chaetura Andrei</i> (andorinhão-do-temporal)	Insetívoro de área aberta	Entorno
FAMÍLIA TROCHILIDAE		

ESPÉCIES	AMBIENTE	LOCALIDADE
<i>Phaethornis eurynome</i> (rabo-branco-de-garganta-rajada)	Nectarívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Melanotrochilus fuscus</i> (beija-flor-preto-e-branco)	Nectarívoro de borda e área aberta	Entorno
<i>Colibri serrirostris</i> (beija-flor-do-campo)	Nectarívoro de borda	PERG
<i>Stephanoxis lalandi</i> (beija-flor-de-topete)	Nectarívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Chlorostilbon aureoventris</i> (besourinho-de-bico-vermelho)	Nectarívoro de borda e área aberta	PERG, Entorno
<i>Thalurania glaucopis</i> (tesoura-de-fronte-violeta)	Nectarívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Leucochloris albicollis</i> (papo-branco)	Nectarívoro de borda e área aberta	PERG, Entorno
FAMÍLIA TROGONIDAE		
<i>Trogon rufus</i> (surucuá-de-barriga-amarela)	Onívoro Florestal	PERG, Entorno
<i>Trogon surrucura</i> (surucuá-de-peito-azul)	Onívoro Florestal	PERG, Entorno
FAMÍLIA MOMOTIDAE		
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (juruva)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
FAMÍLIA ALCEDINIDAE		
<i>Ceryle torquata</i> (Martim-pescador-grande)	Carnívoro Aquático	PERG, Entorno
<i>Chloroceryle amazona</i> (martim-pescador-verde)	Carnívoro Aquático	PERG
<i>Chloroceryle americana</i> (martim-pescador-pequeno)	Carnívoro, insetívoro aquático	Entorno
FAMÍLIA BUCCONIDAE		
<i>Notharchus macrorhynchus</i> (capitão-do-mato)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG, Entorno
<i>Nystalus chacuru</i> (joão-bobo)	Insetívoro, borda e área aberta	Entorno
<i>Nonnula rubecula</i> (macuru)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
FAMÍLIA RAMPHASTIDAE		
<i>Pteroglossus castanotis</i> (araçari-castanho)	Frugívoro Florestal	PERG, Entorno
<i>Selenidera maculirostris</i> (araçari-poca)	Frugívoro Florestal	PERG, Entorno
<i>Bailloni bailloni</i> (araçari-banana)	Frugívoro Florestal	PERG, Entorno
<i>Ramphastos dicolorus</i> (tucano-de-bico-verde)	Frugívoro Florestal	PERG, Entorno
FAMÍLIA PICIDAE		
<i>Picumnus cirratus temmincki</i> (pica-pau-anão-barrado)	Insetívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Colaptes campestris</i> (pica-pau-do-campo)	Insetívoro área aberta	PERG, Entorno
<i>Colaptes melanochloros</i> (pica-pau-verde-barrado)	Insetívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Piculus aurulentus</i> (pica-pau-dourado)	Insetívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Celeus flavescens</i> (pica-pau-de-cabeça-amarela)	Insetívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Dryocopus lineatus</i> (pica-pau-de-banda-branca)	Insetívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Dryocopus galeatus</i> (pica-pau-de-cara-amarela)	Insetívoro florestal	PERG, Entorno

ESPÉCIES	AMBIENTE	LOCALIDADE
<i>Melanerpes flavifrons</i> (benedito-de-testa-amarela)	Insetívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Melanerpes candidus</i> (birro)	Insetívoro de área aberta	PERG, Entorno
<i>Veniliornis spilogaster</i> (pica-pauzinho-verde-carijó)	Insetívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Campephilus robustus</i> (picapau-rei)	Insetívoro florestal	PERG, Entorno
FAMÍLIA RHINOCRYPTIDAE		
<i>Psilorhamphus guttatus</i> (macuquinho-pintado)	Insetívoro de taquarais e emaranhados florestais	PERG, Entorno
<i>Scytalopus indigoticus</i> (macuquinho)	Onívoro florestal	PERG, Entorno
FAMÍLIA THAMNOPHILIDAE		
<i>Hypoedaleus guttatus</i> (chocão-carijó)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG, Entorno
<i>Batara cinérea</i> (matracão)	Insetívoro de taquarais e emaranhados florestais	PERG, Entorno
<i>Mackenziaena leachii</i> (borralhara-assobiadora)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Mackenziaena severa</i> (borralhara)	Insetívoro de taquarais e emaranhados florestais	PERG, Entorno
<i>Biatas nigropectus</i> (choca-da-taquara)	Insetívoro de taquarais florestais	PERG
<i>Thamnophilus caerulescens</i> (choca-da-mata)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Thamnophilus ruficapillus</i> (choca-de-chapéu-vermelho)	Insetívoro de área aberta	PERG, Entorno
<i>Dysithamnus mentalis</i> (choquinha-lisa)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (chorozinho-de-asavermelha)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG, Entorno
<i>Drymophila rubricollis</i> (trovoada-de-bertoni)	Insetívoro de emaranhados florestais	PERG, Entorno
<i>Drymophila malura</i> (trovoada-carijó)	Insetívoro de emaranhados florestais	PERG, Entorno
<i>Pyriglena leucoptera</i> (papa-taoca-do-sul)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
FAMÍLIA FORMICARIIDAE		
<i>Chamaeza campanisona</i> (tovaca-campainha)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Grallaria varia</i> (tovacuçu)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Hylospezus nattereri</i> (tovaca-cantora)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
FAMÍLIA CONOPOPHAGIDAE		
<i>Conopophaga lineata</i> (chupa-dente)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
FAMÍLIA FURNARIIDAE		
<i>Furnarius rufus</i> (joão-de-barro)	Onívoro de área aberta	Entorno
<i>Synallaxis spixi</i> (joão-teneném)	Insetívoro de capoeira	Entorno
<i>Synallaxis ruficapilla</i> (pichororé)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Synallaxis cinerascens</i> (joão-teneném-da-mata)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno

ESPÉCIES	AMBIENTE	LOCALIDADE
<i>Cranioleuca obsoleta</i> (arredio-meridional)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG, Entorno
<i>Clibanornis dendrocolaptoides</i> (cisqueiro)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG, Entorno
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (trepador-quiete)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG, Entorno
<i>Philydor lichtensteini</i> (limpa-folha-ocrácea)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG, Entorno
<i>Philydor rufus</i> (limpa-folha-testa-baia)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG, Entorno
<i>Automolus leucophthalmus</i> (barranqueiro-de-olho-branco)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Xenops rutilans</i> (bico-virado-carijó)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG
<i>Sclerurus scansor</i> (vira-folhas)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG
<i>Lochmias nematura</i> (joão-porca)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE		
<i>Dendrocincla turdina</i> (arapaçu-pardo)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (arapaçu-verde)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG, Entorno
<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (arapaçu-de-garganta-branca)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> (arapaçu-grande)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Lepidocolaptes fuscus</i> (arapaçu-rajado)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (arapaçu-escamado)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG, Entorno
<i>Campylorhamphus falcularius</i> (arapaçu-de-bico-torto)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
FAMÍLIA TYRANNIDAE		
<i>Camptostoma obsoletum</i> (risadinha)	Onívoro de copa e borda	PERG, Entorno
<i>Myiopagis viridicata</i> (guaracava-de-orelhas)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG, Entorno
<i>Myiopagis caniceps</i> (maria-da-copa)	Insetívoro de copa	PERG, Entorno
<i>Elaenia</i> sp. (guaracava)	Onívoro de borda	PERG, Entorno
<i>Elaenia flavogaster</i> (guaracava-de-barriga-amarela)	Onívoro de borda	Entorno
<i>Elaenia mesoleuca</i> (tuque)	Onívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Serpophaga subcristata</i> (alegrinho)	Insetívoro de borda e área aberta	Entorno
<i>Mionectes rufiventris</i> (abre-asa-de-cabeça-cinza)	Onívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Euscarthmus meloryphus</i> (barulhento)	Insetívoro de borda e área aberta	Entorno
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> (cabeçudo)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno

ESPÉCIES	AMBIENTE	LOCALIDADE
<i>Phylloscartes ventralis</i> (borboletinha-do-mato)	Insetívoro de estrato médio florestal	Entorno
<i>Phylloscartes sylviolus</i> (maria-pequena)	Insetívoro de copa	PERG
<i>Capsiempis flaveola</i> (marianinha-amarela)	Insetívoro de borda e capoeira	PERG, Entorno
<i>Myiornis auricularis</i> (miudinho)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Hemitriccus diops</i> (olho-falso)	Insetívoro de taquarais e emaranhados florestais	PERG, Entorno
<i>Todirostrum plumbeiceps</i> (ferreirinho-de-cara-canela)	Insetívoro de taquarais e emaranhados florestais	PERG, Entorno
<i>Ramphotrigon megacephala</i> (maria-cabeçuda)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (bico-chato-de-orelha-preta)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG, Entorno
<i>Platyrinchus mystaceus</i> (patinho)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Myophobus fasciatus</i> (filipe)	Insetívoro de borda e capoeira	PERG, Entorno
<i>Lathrotriccus eulari</i> (enferrujado)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Contopus cinereus</i> (papa-moscas-cinzento)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG, Entorno
<i>Hirundinea ferruginea</i> (gibão-de-couro)	Insetívoro de borda	Entorno
<i>Machetornis rixosus</i> (bentevis-do-gado)	Insetívoro de borda e área aberta	Entorno
<i>Muscipipra vetula</i> (tesoura-cinzenta)	Insetívoro de borda e área aberta	Entorno
<i>Colonia colonus</i> (viuvinha)	Insetívoro de copa e borda	PERG, Entorno
<i>Syrstes sibilator</i> (gritador)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG, Entorno
<i>Myiarchus swainsoni</i> (irrê)	Insetívoro de copa	PERG, Entorno
<i>Pitangus sulphuratus</i> (bentevis)	Onívoro de borda	PERG, Entorno
<i>Megarynchus pitangua</i> (neinei)	Onívoro de borda	PERG, Entorno
<i>Myodynastes maculatus</i> (bentevis-rajado)	Onívoro de borda	PERG, Entorno
<i>Legatus leucophaius</i> (bentevis-pirata)	Onívoro de borda	Entorno
<i>Empidonomus varius</i> (peítica)	Onívoro de borda	Entorno
<i>Tyrannus savana</i> (tesoura)	Onívoro de área aberta	Entorno
<i>Tyrannus melancholicus</i> (suriri)	Onívoro de borda	Entorno
<i>Myiozetetes similis</i> (bentivi-de-penacho-vermelho)	Onívoro de borda	PERG, Entorno
<i>Pachyramphus viridis</i> (caneleiro-verde)	Insetívoro de borda	PERG, Entorno
<i>Pachyramphus castaneus</i> (caneleiro)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG, Entorno
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (caneleiro-preto)	Insetívoro de copa	PERG, Entorno
<i>Tityra cayana</i> (anambé-branco-de-rabo-preto)	Onívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Tityra inquisitor</i> (anambé-branco-de-bochecha-parda)	Onívoro florestal	PERG, Entorno

ESPÉCIES	AMBIENTE	LOCALIDADE
FAMÍLIA PIPRIDAE		
<i>Chiroxiphia caudata</i> (tangará)	Frugívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Schiffornis virescens</i> (flautim)	Frugívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Piprites chloris</i> (dançador-verde)	Insetívoro de estrato médio florestal	PERG, Entorno
FAMÍLIA COTINGIDAE		
<i>Pyroderus scutatus</i> * (pavão-do-mato)	Frugívoro florestal	PERG
FAMÍLIA HIRUNDINIDAE		
<i>Tachycineta albiventer</i> (andorinha-do-rio)	Insetívoro de área aberta	Entorno
<i>Progne</i> sp. (andorinha)	Insetívoro de área aberta	Entorno
<i>Progne chalybea</i> (andorinha-doméstica-grande)	Insetívoro de área aberta	Entorno
<i>Notiochelidon cyanoleuca</i> (andorinha-pequena-de-casa)	Insetívoro de área aberta	Entorno
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (andorinha-serrador)	Insetívoro de área aberta	Entorno
FAMÍLIA CORVIDAE		
<i>Cyanocorax chrysops</i> (gralha-picaça)	Onívoro florestal	PERG, Entorno
FAMÍLIA TROGLODYTIDAE		
<i>Troglodytes aedon</i> (corruíra)	Insetívoro de borda e área aberta	Entorno
FAMÍLIA MUSCICAPIDAE		
<i>Turdus subalaris</i> (sabiá-ferreiro)	Onívoro de borda	PERG, Entorno
<i>Turdus rufiventris</i> (sabiá-laranjeira)	Onívoro de borda	PERG, Entorno
<i>Turdus leucomelas</i> (sabiá-barranco)	Onívoro de borda	PERG, Entorno
<i>Turdus amaurochalinus</i> (sabiá-poca)	Onívoro de borda	PERG, Entorno
<i>Turdus albicollis</i> (sabiá-coleira)	Onívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
FAMÍLIA MIMIDAE		
<i>Mimus saturninus</i> (sabiá-do-campo)	Onívoro de área aberta	Entorno
FAMÍLIA MOTACILLIDAE		
<i>Anthus lutescens</i> (caminheiro-amarelo)	Insetívoro de área aberta	Entorno
FAMÍLIA VIREONIDAE		
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (pitiguari)	Insetívoro de copa e borda	PERG, Entorno
<i>Vireo chivi</i> (juruviara)	Onívoro de copa e borda	PERG, Entorno
<i>Hylophilus poicilotis</i> (verdinho-coroado)	Insetívoro de borda	PERG, Entorno
FAMÍLIA SYLVIIDAE		
<i>Polioptila láctea</i> (balança-rabo-leitoso)	Onívoro florestal	PERG
FAMÍLIA EMBERIZIDAE		
<i>Parula pitiayumi</i> (mariquita)	Insetívoro de copa e borda	PERG, Entorno
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (pia-cobra)	Insetívoro de copa e borda	PERG, Entorno
<i>Basileuterus culicivorus</i> (pula-pula)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno

ESPÉCIES	AMBIENTE	LOCALIDADE
<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (pula-pula-assobiador)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Phaeothlypis rivularis</i> (pula-pula-ribeirinho)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Cissops leveriana</i> (tietinga)	Onívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Pyrrhocomma ruficeps</i> (cabecinha-castanha)	Insetívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Hemithraupis guira</i> (saíra-de-papo-preto)	Onívoro de copa	PERG, Entorno
<i>Tachyphonus coronatus</i> (tiê-preto)	Onívoro de borda	PERG, Entorno
<i>Trichothraupis melanops</i> (tiê-de-topete)	Onívoro de sub-bosque florestal	PERG, Entorno
<i>Habia rubrica</i> (tiê-do-mato-grosso)	Onívoro de sub-bosque florestal	PERG
<i>Thraupis bonariensis</i> (sanhaço-papa-laranja)	Onívoro de borda	Entorno
<i>Thraupis sayaca</i> (sanhaço-cinzento)	Onívoro de borda	PERG, Entorno
<i>Pipraeidea melanonota</i> (viúva)	Onívoro de copa	PERG, Entorno
<i>Euphonia chlorotica</i> (fi-fi-verdadeiro)	Onívoro de copa	PERG, Entorno
<i>Euphonia violácea</i> (gaturamo-verdadeiro)	Onívoro de copa	PERG
<i>Euphonia chalybea</i> (cais-cais)	Onívoro de copa	PERG, Entorno
<i>Euphonia pectoralis</i> (ferro-velho)	Onívoro de copa	PERG, Entorno
<i>Chlorophonia cyanea</i> (bonito-do-campo)	Onívoro de copa	PERG, Entorno
<i>Tangara seledon</i> (sete-cores)	Onívoro de borda	PERG, Entorno
<i>Tangara cayana</i> (saía-de-gravata)	Onívoro de borda	Entorno
<i>Dacnis cayana</i> (saí-azul)	Onívoro de copa	PERG, Entorno
<i>Conirostrum speciosum</i> (figuinha-de-rabo-castanho)	Insetívoro de copa e borda	PERG, Entorno
<i>Tersina viridis</i> (saí-andorinha)	Onívoro de borda	Entorno
<i>Zonotrichia capensis</i> (tico-tico)	Granívoro de borda	Entorno
<i>Ammodramus humeralis</i> (tico-tico-rato)	Onívoro de área aberta	Entorno
<i>Haplospiza unicolor</i> (cigarra-bambu)	Granívoro de borda	PERG, Entorno
<i>Sicalis flaveola</i> (canário-da-terra-verdadeiro)	Granívoro de área aberta	Entorno
<i>Sicalis luteola</i> (tipiu)	Granívoro de área aberta	Entorno
<i>Volatinia jacarina</i> (tiziú)	Granívoro de borda e área aberta	PERG, Entorno
<i>Sporophila caerulescens</i> (coleirinho)	Granívoro de área aberta	Entorno
<i>Amaurospiza moesta</i> (negrinho-do-mato)	Granívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Tiaris fuliginosa</i> (cigarra-do-coqueiro)	Granívoro de borda	PERG, Entorno
<i>Coryphospingus cucullatus</i> (tico-tico-rei)	Granívoro de borda e área aberta	PERG, Entorno
<i>Pitylus fuliginosus</i> (pimentão)	Onívoro Florestal	PERG, Entorno
<i>Saltator maxillosus</i> (bico-grosso)	Onívoro de borda	Entorno
<i>Saltator similis</i> (trinca-ferro-verdadeiro)	Onívoro de borda	PERG, Entorno
<i>Passerina brissonii</i> (azulão-verdadeiro)	Granívoro de borda a área aberta	PERG, Entorno

ESPÉCIES	AMBIENTE	LOCALIDADE
<i>Cacicus haemorrhous</i> (guaxe)	Frugívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Cacicus chrysopterus</i> (tecelão)	Frugívoro florestal	PERG, Entorno
<i>Icterus cayanensis</i> (inhapim)	Onívoro de borda	PERG, Entorno
<i>Leistes superciliaris</i> (pólicia-inglesa-do-sul)	Onívoro de área aberta	PERG, Entorno
<i>Gnorimopsar chopi</i> (melro)	Onívoro de área aberta	PERG, Entorno
<i>Molothrus bonariensis</i> (chopim)	Onívoro de área aberta	Entorno
FAMÍLIA FRINGILLIDAE		
<i>Carduelis magellanicus</i> (pintassilgo)	Granívoro de área aberta	Entorno
FAMÍLIA PASSERIDAE		
<i>Passer domesticus</i> (pardal)	Onívoro de área aberta	Entorno

Fonte: PICHORIM *et al.* (2001), hábitos e ambientes de cada espécie, adaptado de WILLIS (1979). Em muitos casos, a descrição de hábito é genérica, muitas espécies ocupam vários estratos florestais, sendo classificadas como "Frugívoro floresta", por exemplo. Como entorno, entende-se dois pontos florestais localizados na margem direita do Rio Guarani próximo à sua foz e arredores de PERG em campos antrópicos, capoeiras e fragmentos. * Registros obtidos por entrevistas de moradores do entorno.