

**Anexo 3.01 - Lista de Espécies Vegetais do Parque Estadual de São Camilo, Adaptado de Ziller (1997)**

FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	HÁBITO	ESTÁDIO SUCESSIONAL	OBS.
Agavaceae	<i>Cordyline dracaenoides</i> Kunth	uvarana	Ad	Fl, ES	
Anacardiaceae	<i>Astronium graveolens</i> Jacq. <i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	guaritá aoeira-vermelha	Av Av	Fl ES	
	<i>Annona cacans</i> Warm.	ariticum-cagão	Av	ES	
Annonaceae	<i>Rollinia salicifolia</i> Schlecht. <i>Rollinia</i> sp. <i>Xylopia</i> sp.	ariticum ariticum pindaíba	Av Av Av	Fl, ES ES Fl, ES	
	<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> Muell.Arg.	peroba	Av	Fl	Ad
Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i> Muell. Arg. <i>Aspidosperma</i> sp. <i>Peschiera fuchsiaefolia</i> Miers.	peroba-rosa guatambu leiteiro	Av Av Av,Ab	Fl Fl ES, AA	Ad Ad Ad
Araceae	<i>Monstera</i> sp.	costela-de-adão	Ep	Fl	
Araliaceae	<i>Dydympanax morototoni</i> (Aublet) Decaisne	mandiocão	Av	Fl	Ad
	<i>Acrococia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	macaúba	Av	ES	
Arecaceae	<i>Euterpe edulis</i> Mart. <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassm.	palmito-juçara jerivá	Av Av	Fl Fl, ES	Ad
	<i>Jacaranda cf. puberula</i> Cham.	caroba	Av	ES	
Bignoniaceae	<i>Pithecoctenium</i> sp. <i>Pyrostegia venusta</i> Miers.	pente-de-macaco cipó-são-joão	Li Li	ES ES	
Bombacaceae	<i>Chorisia speciosa</i> St. Hil.	paineira	Av	Fl, ES	
Boraginaceae	<i>Cordia trichotoma</i> (Vell.) Arrabida ex Steud <i>Patagonula americana</i> L.	louro-pardo guajuvira	Av Av	Fl Fl, ES	Ad Ad
	<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) Macbride	gráquia, amarelinho	Av	Fl	Ad
	<i>Bauhinia forficata</i> Link.	pata-de-vaca	Av	ES	
Caesalpiniaceae	<i>Copaifera langsdorfii</i> Desf. <i>Holocalyx balansae</i> Micheli <i>Hymenaea courbaril</i> L. <i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taubert <i>Pterogyne nitens</i> Tue.	pau-óleo, copaíba alecrim jatobá canafistula amendoim-bravo	Av Av Av Av Av	Fl, ES Fl, ES Fl Fl, ES ES	Ad Ad Ad Ad Ad

FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	HÁBITO	ESTÁDIO SUCESSIONAL	OBS.
Caricaceae	<i>Jacaratia spinosa</i> (Aublet) DC.	jaracatiá	Av	Fl, ES	Ad
Cecropiaceae	<i>Cecropia pachystachya</i>	embaúba	Av	ES	
	<i>Cecropia</i> sp.2	embaúba	Av	ES	
Clusiaceae	<i>Rheedea gardneriana</i> Planch. et Triana	bacupari	Av	Fl	
	<i>Actinostemon concolor</i> (Spreng.) M. Arg.	laranjeira-do-mato	Av	Fl	
	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) M. Arg.	tapiá	Av	ES	
	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	Av	ES	
Euphorbiaceae	<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	Av	ES	
	<i>Croton urucurana</i> Baillon	pau-sangue	Av	ES	
	<i>Sapium glandulatum</i> (Vell.) Pax	leiteiro	Av	ES	
	<i>Sebastiania brasiliensis</i> Spreng.	branquinho-leiteiro	Av	Fl, ES	
	<i>Sebastiania commersoniana</i> M. Arg.	branquinho	Av	Fl, ES	
	<i>Sebastiania schottiana</i> (M. Arg.) M. Arg.	branquinho	Av	Fl, ES	
	<i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton	rabo-de-bugio	Av	Fl, ES	Ad
	<i>Dalbergia</i> sp.	jacarandá	Av	Fl	Ad
Fabaceae	<i>Lonchocarpus muhelbergianus</i> Hassl.	feijão-cru	Av	Fl	Ad
	<i>Lonchocarpus</i> sp.	farinha-seca	Av	Fl	Ad
	<i>Machaerium</i> sp.	sapuva	Av	Fl	
	<i>Myrocarpus frondosus</i> Fr. All.	cabreúva	Av	Fl	Ad
Flacourtiaceae	<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	guaçatunga-graúda	Av	Fl	
	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	guaçatunga	Av	Fl, ES	
Icacinaceae	<i>Citronella paniculata</i> (Mart.) Howard	casca-d'anta	Av	Fl	
	<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J. F. MacBride	canela	Av	Fl, ES	Ad
	<i>Nectandra falcifolia</i> (Nees) J.A.Castigl.	canela	Av	Fl	Ad
Lauraceae	<i>Nectandra lanceolata</i> Nees	canela-amarela	Av	Fl, ES	Ad
	<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez.	canela-preta	Av	Fl	Ad
	<i>Ocotea acutifolia</i> (Nees) Mez.	canelão	Av	Fl	Ad
	<i>Ocotea diospyrifolia</i> Mez.	canela	Av	Fl, ES	Ad
	<i>Ocotea puberula</i> Nees	canela-guaicá	Av	Fl, ES	
Lecythidaceae	<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	jequitibá	Av	Fl	Ad
	<i>Cariniana legalis</i> Kuntze	jequitibá	Av	Fl	Ad
Malvaceae	<i>Bastardopsis densiflora</i> (Hook & Arn.) Hass.	louro-branco	Av	Fl, ES	

FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	HÁBITO	ESTÁDIO SUCESSIONAL	OBS.
Meliaceae	<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	canjerana	Av	Fl, ES	Ad
	<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	Av	Fl, ES	Ad
	<i>Guaera kunthiana</i> A. Juss.	baga-de-morcego	Av	Fl	Ad
	<i>Trichilia clausenii</i> DC.	catiguá	Av	Fl, ES	Ad
	<i>Trichilia casaretti</i> C. DC.	catiguá	Av	Fl, ES	Ad
	<i>Trichilia catigua</i> A. Juss.	catiguá	Av	Fl, ES	Ad
	<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.	catiguá	Av	Fl, ES	Ad
Mimosaceae	<i>Trichilia palida</i> Sw.	catiguá	Av	Fl, ES	Ad
	<i>Acacia polyphylla</i> DC.	angico-branco	Av	Fl, ES	
	<i>Acacia recurva</i> Benth.	unha-de-gato	Li	Fl, ES	
	<i>Albizia hassleri</i> (Chodat.) Burkart	farinha-seca	Av	ES	
	<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	angico-branco	Av	ES	
	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong.	timbaúva	Av	Fl	
	<i>Inga fagifolia</i> G. Don.	ingá	Av	ES	Ad
Moraceae	<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá-feijão	Av	ES	Ad
	<i>Inga</i> sp.	ingá-graúdo	Av	ES	Ad
	<i>Inga uruguensis</i> Hooker & Arnott	ingá-beira-rio	Av	Fl, ES	Ad
	<i>Mimosa cf. bimucronata</i> (DC.) Kuntze	arranha-gato	Li	Fl, ES	
	<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico-vermelho	Av	Fl, ES	
	<i>Piptadenia gonoacantha</i> MacBrade	pau-jacaré	Av	ES	
	<i>Ficus adhatodifolia</i> Schott. ex Spreng.	figueira	Av	Fl	Ad
Myrsinaceae	<i>Ficus cf. guaranitica</i> Schodat	figueira	Av	Fl	Ad
	<i>Ficus luschnatiana</i> Miq.	figueira	Av	Fl	Ad
	<i>Maclura tinctoria</i> D. Don ex Steud.	tajuba	Av, Ab	ES	
	<i>Soroea bonplandii</i> (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer	cincho	Av	Fl	
Myrtaceae	<i>Rapanea</i> sp.	capororocão	Av	ES	
	<i>Calycorectes riedelianus</i> Berg.	guamirim	Av	Fl	
	<i>Campomanesia xanthocarpa</i> Berg.	guabiroba	Av	Fl, ES	
	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	Av	Fl, ES	
	<i>Myrcia hatschbachii</i> Legr.	caingá	Av	Fl, ES	
	<i>Myrcia</i> sp.	cambuí	Av	Fl, ES	
	<i>Myrrhinium loranthoides</i> (Hooker & Arnott) Burret	guamirim	Av	Fl	

FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	HÁBITO	ESTÁDIO SUCESSIONAL	OBS.
Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd. <i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	buganvílea maria-mole	Av Av	Fl, ES Fl, ES	
Nymphaeaceae	<i>Nymphaea</i> sp.	aguapé	Ev	FP	
Phytolaccaceae	<i>Gallesia integrifolia</i> (Spreng.) Harms	pau-d'alho	Av	Fl	
Piperaceae	<i>Piper</i> cf. <i>gaudichaudianum</i> Kunth <i>Piper</i> sp.	jaborandi jaborandi	Ab Ev	Fl Fl	
	<i>Andropogon bicornis</i> L.	capim-rabo-de-burro	Ev	AD	
Poaceae	<i>Brachiaria</i> sp. <i>Chusquea</i> sp. <i>Paspalum</i> sp.	braquiária taquara capim	Ev Ev Ev	AA Fl, ES FP, AA	
Polygonaceae	<i>Ruprechtia laxiflora</i> Meissner	marmeiro	Av	Fl	Ad
Pontederiaceae	<i>Pontederia cordata</i> L.	aguapé	Ev	FP	
Rhamnaceae	<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins	sobrasil	Av	Fl	Ad
Rosaceae	<i>Prunus</i> sp.	pessegueiro-bravo	Av	Fl, ES	
	<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engler) Engler	pau-marfim	Av	Fl, ES	Ad
Rutaceae	<i>Esenbeckia febrifuga</i> (St. Hil.) A. Juss. <i>Hellieta apiculata</i> Benth. <i>Zanthoxylum</i> sp.	espeteiro canela-de-veado mamica-de-porca	Av Av Av	Fl Fl Fl, ES	Ad
	<i>Allophylus edulis</i> (St. Hil.) Radlk.	vacum	Av	Fl, ES	
	<i>Allophylus guaraniticus</i> (St. Hil.) Radlk.	vacum	Av	Fl, ES	
Sapindaceae	<i>Cupania vernalis</i> Camb. <i>Dipterocarpus caudiferus</i> Camb. <i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk. <i>Serjania</i> sp.	cuvatã maria-preta miguel-pintado -	Av Av Av Li	Fl, ES Fl Fl, ES ES	Ad
Sapotaceae	<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Engl.) Engler	guatambu	Av	Fl, ES	
Sterculiaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	mutambo	Av	ES	
Thymelaeaceae	<i>Daphnopsis fasciculata</i> (Meissner) Nevl.	embira	Av	Fl, ES	
Tiliaceae	<i>Luehea candidans</i> Mart. <i>Luehea divaricata</i> Mart.	açoita-cavalo açoita-cavalo	Av Av	Fl, ES Fl, ES	
Typhaceae	<i>Typha</i> sp.	taboa	Ev	FP	
Ulmaceae	<i>Celtis</i> sp. <i>Trema micrantha</i> (L.) Blum.	esporão-de-galo crindiúva	Ab Av	Fl, ES ES	

FAMÍLIA	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	HÁBITO	ESTÁDIO SUCESSIONAL	OBS.
Urticaceae	<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich. ex Wedd.	urtigão	Ev	Fl, ES	
Verbenaceae	<i>Aegiphila sellowiana</i> Cham. <i>Vitex megapotamica</i> (Spreng.) Mold.	tamanqueira tarumã	Av Av	ES ES	

Legenda: Hábito: Av - Árvore; Ab - Arbusto; Ev - Herbácea; Li - Liana; Ep - Epífita. Estágio sucessional: Fl - Floresta; ES - Estágio Sucessional Secundário; FP - Formações Pioneiras; AA - Áreas Antropizadas. Observação: Ad - Recomendada para adensamento.