

**Anexo 3.03 - Lista das Aves Registradas no Parque Estadual de São Camilo**

<b>TÁXON<sup>1</sup></b>	<b>NOME COMUM</b>	<b>HÁBITO<sup>2</sup></b>
<b>CRACIDAE</b>		
<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba	flo
<b>CATHARTIDAE</b>		
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	aer
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta	aer
<b>ACCIPITRIDAE</b>		
<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo	cam
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	flo
<i>Buteo albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco	cam
<b>FALCONIDAE</b>		
<i>Caracara plancus</i>	caracará	cam
<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri	cam
<b>RALLIDAE</b>		
<i>Aramides saracura*</i>	saracura-do-mato	flo
<i>Porzana albicollis</i>	sanã-carijó	pal
<b>CHARADRIIDAE</b>		
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	cam
<b>COLUMBIDAE</b>		
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	se-fl
<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão	se-fl
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	flo
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	flo
<b>CUCULIDAE</b>		
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	flo
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	se-fl
<i>Guira guira</i>	anu-branco	se-fl
<b>CAPRIMULGIDAE</b>		
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju	flo
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	bacurau-ocelado	flo
<b>TROCHILIDAE</b>		
<i>Chlorostilbon aureoventris</i>	besourinho-de-bico-vermelho	se-fl
<b>RAMPHASTIDAE</b>		
<i>Pteroglossus castanotis</i>	araçari-castanho	flo

<b>TÁXON<sup>1</sup></b>	<b>NOME COMUM</b>	<b>HÁBITO<sup>2</sup></b>
<b>PICIDAE</b>		
<i>Veniliornis spilogaster</i>	picapauzinho-verde-carijó	flo
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	flo
<b>THAMNOPHILIDAE</b>		
<i>Mackenziaena severa*</i>	borralhara	flo
<i>Thamnophilus doliatus</i>	choca-barrada	se-fl
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	flo
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa	flo
<b>FURNARIIDAE</b>		
<i>Automolus leocoptalmus</i>	barranqueiro-de-olho-branco	flo
<b>TYRANNIDAE</b>		
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	flo
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	tororó	flo
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha	se-fl
<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela	flo
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	se-fl
<i>Megarhynchus pitangua</i>	neinei	flo
<b>PIPRIDAE</b>		
<i>Chiroxiphia caudata*</i>	tangará	flo
<b>VIREONIDAE</b>		
<i>Vireo olivaceus</i>	juruvicara	flo
<b>CORVIDAE</b>		
<i>Cyanocorax chrysops</i>	gralha-picaça	flo
<b>PARULIDAE</b>		
<i>Parula pitiayumi</i>	mariquita	flo
<b>ICTERIDAE</b>		
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe	flo
<i>Icterus cayanensis</i>	encontro, melro	flo
<b>FRINGILLIDAE</b>		
<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	flo
<b>PASSERIDAE</b>		
<i>Passer domesticus</i>	pardal	urb

<sup>1</sup> "\*" = espécie endêmica do bioma Floresta Atlântica.

<sup>2</sup> Hábito: "flo" = florestal, "se-fl" = semi-florestal, "cam" = campestre, "pal" = palustre, "aqu" = aquático, "aer" = aéreo e "urb" = urbano.

A taxonomia e os nomes comuns seguem COMITÊ BRASILEIRO DE REGISTROS ORNITOLÓGICOS (2005).