Anexo 3.04 - Lista das Espécies de Répteis da Região do Parque Estadual São Camilo e Municípios de Entorno, com Referências Sobre Ambientes de Ocorrência, Substratos Utilizados e Status de Conservação

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	OCORRÊNCIA NO PESC E ENTORNO	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	SUBSTRATOS UTILIZADOS	STATUS NO ESTADO DO PARANÁ
Ordem Testudines					
Família Chelidae					
Hydromedusa tectifera	cágado-pescoço-de-cobra	Incerta	Bn, Ri	Aq (lo, ro, are)	Comum
Ordem Crocodylia					
Família Alligatoridae					
Caiman latirostris	jacaré-de-papo-amarelo	Certa	Bn, Ri	Aq (Io, are)	Comum
Ordem Squamata					
Sub-0rdem Sauria					
Família Tropiduridae					
Tropidurus torquatus	calango	Certa	AA	Ter, Ab, Ar	Comum
Família Gekkonidae					
Hemidactylus mabouia	lagartixa-das-paredes	Certa	AA, FG	Ter, Ab, Ar	Comum
Família Anguidae					
Ophiodes fragilis	cobra-de-vidro	Certa	FI, FG	Ter	Comum
Família Teiidae					
Tupinambis merianae	lagarto, teiú	Certa	FI, FG, AA, Bn	Ter	Comum
Família Scincidae					
Mabuya frenata	lagartixa	Provável	FI, FG	Ter, Ab, Ar	Comum

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	OCORRÊNCIA NO PESC E ENTORNO	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	SUBSTRATOS UTILIZADOS	STATUS NO ESTADO DO PARANÁ
Sub-ordem Amphisbaenia					
Família Amphisbaenidae					
Amphisbaena dubia	cobra-cega	Incerta	AA, FG	St	Incomum
Amphisbaena mertensii	cobra-cega	Certa	AA, FG	St	Comum
Sub-ordem Serpentes					
Família Boidae					
Epicrates cenchria	salamanta	Incerta	AA	Ter, Ab, Ar	Comum
Família Colubridae					
Chironius exoletus	cobra-cipó	Provável	FI, FG(?)	Ter, Ab, Ar	Comum
Chironius laevicollis	cobra-cipó, caninana	Extinta (?)	FI	Ter, Ab, Ar	Comum
Clelia plumbea	muçurana	Certa	FI, FG(?)	Ter	Ameaçado ²
Dipsas indica	dormideira	Certa	FI, FG	Ter	Incomum
Helicops infrataeniatus	cobra-d'água	Certa	Bn, Ri	Aq (ro, are, lo)	Comum
Leptophis ahaetulla	cobra-cipó	Provável	FI, FG(?)	Ab, Ar	Incomum
Liophis miliaris	cobra-d'água	Certa	Bn,Fl,FG,AA,Ri	Ter,Aq (ro,are,lo)	Comum
Liophis poecilogyrus	cobra-lisa	Certa	Bn, AA, FG	Ter	Comum
Mastigodryas bifossatus	jararacuçu-do-brejo	Certa	Bn, AA	Ter	Comum
Oxyrhopus guibei	cobra-coral-falsa	Certa	AA	Ter	Comum
Oxyrhopus petola	cobra-preta	Certa	FI, FG, AA	Ter	Incomum
Philodryas olfersii	cobra-verde	Certa	FG, AA	Ter, Ab, Ar	Comum
Rhachidelus brazili	cobra-preta	Incerta	AA	Ter	Raro

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	OCORRÊNCIA NO PESC E ENTORNO	AMBIENTES DE OCORRÊNCIA	SUBSTRATOS UTILIZADOS	STATUS NO ESTADO DO PARANÁ
Sibynomorphus mikanii	dormideira	Certa	AA	Ter	Comum
Spilotes pullatus	caninana	Certa	FI, FG	Ter, Ar	Comum
Thamnodynastes strigatus	jararaca-do-brejo	Certa	FI, FG, Bn	Ter, Ab	Comum
Tomodon dorsatus	cobra-espada	Certa	FI, FG	Ter	Comum
Waglerophis merremii	boipeva	Certa	AA, Bn	Ter	Comum
Família Elapidae					
Micrurus corallinus	cobra-coral-verdadeira	Certa	FI, FG	Ter	Comum
Micrurus lemniscatus	cobra-coral-verdadeira	Incerta	AA	Ter	Raro
Família Viperidae					
Bothrops alternatus	urutu, cruzeira	Certa	AA	Ter	Comum
Bothrops jararaca	jararaca	Certa	FI, FG, Bn, AA	Ter, Ab	Comum
Bothrops jararacussu	jararacuçu	Provável	FI, FG, Bn	Ter	Comum
Bothrops moojeni	jararaca, caiçaca	Certa	FI, FG, Bn, AA	Ter	Incomum
Bothrops neuwiedi	jararaca pintada	Certa	FI, FG, AA	Ter	Comum
Crotalus durissus	cascavel	Certa	AA	Ter	Comum

Legenda: Ambientes: Bn: Banhados e várzeas; Ri: Rio Paraná e seus principais afluentes na região de influência do reservatório de Itaipu; FI: Florestas contínuas; FG: Fragmentos florestais; AA: Áreas abertas (campos, pastagens e plantios); Substratos utilizados: Aq: Aquático, com: Io: fundo lodoso; ro: fundo rochoso; are: fundo arenoso; Ter: Terrestre; Ar: Arbóreo; Ab: Arbustivo; St: Subterrâneo. Referências de status: BERNARDES et al., 1990; MORATO et al., 1995; IUCN Red Data Book, 1993; BÉRNILS et al., 2004; MACHADO et al., 2005. Demais informações de status advêm de observações do autor e dados das coleções consultadas.