

- AB'SABER, A.N. 1977. Os domínios morfoclimáticos na América do Sul: primeira aproximação. **Geomorfologia**, v.53, p.1-23.
- ABES, S. da S.; OKADA, E.K. & AGOSTINHO, A.A. 1997. Variações espaço-temporais na dieta do mandi, *Iheringichthys labrosus* (Siluriformes, Pimelodidae), do reservatório de Itaipu - PR. **In: XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. Resumos...** São Paulo. p.27
- AGOSTINHO, A.A. 1985. **Estrutura da população, idade, crescimento e reprodução de *Rhinelepis aspera* (Agassiz, 1829) (Osteichthyes, Loricariidae) do rio Paranapanema, PR.** São Carlos. Tese de Doutorado, Depto. de Ciências Biológicas, Universidade Federal de São Carlos.
- AGOSTINHO, A.A. 1993. Considerações sobre a ictiofauna das principais bacias hidrográficas brasileiras. **In: X Encontro Brasileiro de Ictiologia. Resumos....** São Paulo, SP. p.301.
- AGOSTINHO, A.A.; HAHN, N.S.; GOMES, L.C. & BINI, L.M. 1997a. Estrutura trófica. **In: VAZZOLER, A.E.A. de M.; AGOSTINHO, A.A. & HAHN, N.S. (eds.), A planície de inundação do alto rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos.** Maringá: EDUEM, p.229-248.
- AGOSTINHO, A.A.; JÚLIO JR, H.F.; GOMES, L.C. & BINI, L.M., AGOSTINHO, C.S. 1997b. Composição, abundância e distribuição espaço-temporal da ictiofauna. **In: VAZZOLER, A.E.A. de M.; AGOSTINHO, A.A. & HAHN, N.S. (eds.), A planície de inundação do alto rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos.** Maringá: EDUEM, p.229-248.
- AGOSTINHO, C.S.; BARBIERI, G. & ANDRIAN, I. de F. 1997c. Alimentação de *Serrasalmus spilopleura* e *S. marginatus* (Ostariophysi : Serrasalminae) no alto rio Paraná. **In: XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. Resumos....** São Paulo. p.24
- AGOSTINHO, A.A.; VAZZOLER, A.E.A. de M. & THOMAZ, S.M. 1995. The high river Paraná basin: limnological and ichthyological aspects. **In: TUNDISI, J.G.; BICUDO, C.E.M. & TUNDISI, T.M. (eds.), Limnology in Brasil.** Rio de Janeiro: ABC/SBL.
- AGOSTINHO, A.A. & ZALEWSKI, M. 1995. The dependence of fish community structure and dynamics on floodplain and riparian ecotone zone in Parana River, Brazil. **Hydrobiologia**, v.303 p.141-148.
- AGUIAR, L.M.S. & V.A. TADDEI. 1995. Workshop sobre a conservação dos morcegos brasileiros. **Chiroptera Neotropical** 1(2):24-29.
- AGUIRRE, A.C. & ALDRIGHI, A.D. 1983. **Catálogo das aves do Museu da Fauna**, primeira parte. Rio de Janeiro : Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.
- AGUIRRE, A.C. & ALDRIGHI, A.D. 1987. **Catálogo das aves do Museu da Fauna**, segunda parte. Rio de Janeiro : Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.
- ALEIXO, A. 2001. Conservação da avifauna da Floresta Atlântica: efeitos da fragmentação e a importância de florestas secundárias. **In: Ornitologia e conservação: da ciência às estratégias.** Tubarão: Unisul. p.199-206.
- ALEIXO, A. & VIELLIARD, J.M.E. 1995. Composição e dinâmica da comunidade de aves

da Mata de Santa Genebra, Campinas, SP. **Revista Brasileira de Zoologia**, v.12, n.3, p.493-511.

ALTERI, M.A. & WHITCOMB, W.H. 1979. The potencial use of weeds in the manipulation of beneficial insects. **Hortscience**, v.14, n.1, p.12-18.

AMARAL, B.D. do & PETRERE JR., M. 1996. Os padrões de diversidade das comunidades de peixes no reservatório - UHE de Promissão (SP): escalas, complexidades e as heterogeneidades dos ecótonos. **In:** Workshop "Padrões de biodiversidade da mata atlântica do sudeste e sul do Brasil". **Resumos....** Campinas, São Paulo. Base de dados tropical.

AMARAL, M.F. do; ARANHA, J.M.R. & MENEZES, M.S. de. 1997. Aspectos da reprodução de *Pimelodella* sp (Pimelodidae) em um rio litorâneo do Paraná. **In:** XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. **Resumos...** São Paulo. p.358.

ANDRÉ, H.M.; NOTI, M.I. & LEBRUM, P. 1994. The soil fauna: the other last biotic frontier. **Biodivers & Conserv.**, v.3, p.45-56.

ANJOS, L. dos & SEGER, C. 1988. Análise da distribuição das aves em um trecho do rio Paraná, divisa entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. **Arquivos de Biologia e Tecnologia**, v.31, n.4, p.603-612.

ARCIFA, M.S. & MESCHIATTI, A.J. 1991. Distribuição e ecologia alimentar de peixes em um reservatório no Estado de São Paulo. **In:** IX Encontro Brasileiro de Ictiologia. **Resumos...** Maringá. p.81.

ARZUA, M.; BARROS, D. M. *Amblyomma aureolatum* Koch, 1844 (Acari:Ixodida) parasitando puma (*Felis concolor*) em Curitiba, Estado do Paraná, Brasil. **In:** CONGRESSO BRASILEIRO DE PARASITOLOGIA, 14, 1995. **Resumos.** p. 295.

AURICCHIO, P.; OLMOS, F. 1999. Northward range extension for the European Hare, *Lepus europaeus* Pallas, 1778 (Lagomorpha – Leporidae) in Brazil. **Publ.Avulsas do Instituto Pau Brasil.** 2: 1-5.

BENNEMANN, S.T.; ORSI, M.L. & SHIBATTA, O.A. 1996. Atividade alimentar de espécies de peixe do rio Tibagi, relacionada com o desenvolvimento de gordura e das gônadas. **Revta. bras. Zool.**, v.13, n.2, p.501-512.

BERNARDE, P.S. & ANJOS, L. dos. 1999. Distribuição Espacial e Temporal da Anurofauna do Parque Estadual Mata dos Godoy, Londrina, Paraná, Brasil (Amphibia, Anura). **Comunidade Museu Ciência e Tecnologia**, Rio Grande do Sul, v.12, p.127-140.

BERNARDE, P.S. & MACHADO, R.A. 1999. Riqueza de espécies, ambientes de reprodução e temporada de vocalização da anurofauna em Três Barras do Paraná, Brasil (Amphibia: Anura). **Cuaderno del Herpetologia**, Argentina, v.14, n.2, p.93-104.

BERNARDE, P.S.; MACHADO, R.A.; MORATO, S.A.A.; MOURA-LEITE, J.C.; ANJOS, L. dos; PAULA, A. de; RODRIGUES, M.D. & SILVEIRA, G. 1997. Importância do "Parque Estadual Mata dos Godoy" na conservação de algumas espécies de anfíbios e répteis florestais na região de Londrina, Estado do Paraná, Brasil, **In:** Congresso Brasileiro de

Unidades de Conservação, **Anais....** Curitiba, Paraná, v.2: 478-484.

BERNARDES, A.T.; MACHADO, A.B.M. & RYLANDS, A.B. 1990. **Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção**. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.

BÉRNILS, R.S. e MOURA-LEITE, J.C. de. 1990. A contribuição de André Mayer à História Natural no Paraná. III. Répteis. **Arquivos de Biologia e Tecnologia**, v.33, n.2, p.469-480.

BERTOLUCI, J.A. 1991. **Partição de recursos associada à atividade reprodutiva em uma comunidade de anuros (Amphibia) de Mata Atlântica**. Dissertação de Mestrado. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP.

BERTONI, A. de W. 1901. **Aves nuevas del Paraguay**, continuación a Azara. Assunção: Talleres Nacionales de H. Kraus.

BLASI, O. 1963. Aplicação do método arqueológico no estudo da estrutura agrária de Vila Rica do Espírito Santo, Fênix-PR. **Boletim da Universidade do Paraná, Depto de História**, Curitiba, n. 4, p.1-13.

BLASI, O.; PASTINA FILHO., J.; PONTES FILHO., A. 1989. Primeiras notícias sobre a descoberta dos vestígios do provável assentamento do Tambo das minas de ferro na antiga província do Guairá. **Estudos Íbero-Americanos**, Porto Alegre, n.15, p.235-244.

BORNSCHEIN, M.R. & STRAUBE, F.C. 1991. Sobre o status atual de três espécies de aves no Estado do Paraná: *Crax fasciolata*, *Ara maracana* e *Psarocolius decumanus*. **In: I Congresso Brasileiro de Ornitologia, Resumos...**, p.53.

BRAGA, R. 1962. Contribuição ao conhecimento fitogeográfico do Estado do Paraná: Serra dos Dourados. **Boletim Paranaense de Geografia**, v.6/7, p.25-40.

BRASIL. 1965. **Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965**. Institui o Novo Código Florestal.

BRASIL. 1967. **Lei nº 5.197 de 03 de janeiro de 1967**. Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências.

BRASIL. 1979. **Decreto-Lei nº 84.017 de 19 de setembro de 1979**. Aprova o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros.

BRASIL. 1981. **Lei nº 6.902 de 27 de abril de 1981**. Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental, e dá outras providências.

BRASIL. 1981. **Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981**. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

BRASIL. 1981. **Plano de Manejo - Parque Nacional das Emas**. Brasília: IBDF.

BRASIL. 1983. **Decreto nº 88.351 de 01 de junho de 1983**. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.

BRASIL. 1984. **Decreto nº 89.336 de 31 de janeiro de 1984**. Dispõe sobre as

Reservas Econômicas e Áreas de Relevante Interesse Ecológico, e dá outras providências.

BRASIL. 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília.

BRASIL. 1990. **Decreto nº 98.897 de 30 de janeiro de 1990**. Dispõe sobre as reservas extrativistas e dá outras providências.

BRASIL. 1990. **Decreto nº 99.274 de 06 de junho de 1990**. Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.398, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e dá outras providências.

BRASIL. 1994. **Decreto nº 1.298 de outubro de 1994**. Aprova o Regulamento das Florestas Nacionais, e dá outras providências.

BRASIL. 1996. **Decreto nº 1.992 de 05 de junho de 1996**. Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas Particulares do Patrimônio Natural, e dá outras providências.

BRASIL. 2000. **Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000**. Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.

BRASIL. 2000. **Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000**. Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.

BRASIL. 2000. **Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000**. Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.

BRASIL. 2002. **Decreto. nº 4.340 de 22 de agosto de 2002**. Regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.

BROWN JR., K.S., 1997. Insetos como rápidos e sensíveis indicadores de uso sustentável de recursos naturais. **In:** MARTOS, H.L. & MAIA, N.B. (eds), **Indicadores ambientais**. Sorocaba: Ed. Martos. p.143-155

BROWN, L. & AMADON, D. 1989. **Eagles, hawks and falcons of the World**. New Jersey: Wellfleet Press.

BRUXEL, A. 1960. O gado na antiga banda oriental do Uruguai. **Pesquisas: História**, São Leopoldo, n.13, p.1-110.

BUCKUP, P. 1996. Biodiversidade dos peixes da mata atlântica. **In:** Workshop "Padrões de biodiversidade da mata atlântica do sudeste e sul do Brasil". **Resumos...** Campinas, São Paulo. Base de dados tropical.

CABRERA, A. & WILLINK, A. 1973. **Biogeografia de America Latina**. Monografia nº 13. Washington: Programa regional de desarrollo científico e tecnológico da Secretaria Geral de la Organización de los Estados Americanos.

CAPSDEQUI, J.M.O. 1957. **El estado español en las Índias**. 3ed. Mexico: Fondo de

Cultura Economica.

CARDOZO, R.I. 1970. **El Guairá, historia de la antigua provincia (1554-1676)**. Asunción: El Arte S.A.

CARMO, M.R.B. 1995. **Levantamento florístico e fitossociológico do remanescente florestal na Fazenda Doralice, Ibiporã – PR**. Monografia (Bacharelado) – Centro de Ciências Biológicas, Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Universidade Estadual de Londrina.

CARVALHO, F.M. 1980. Alimentação do mapará (*Hypophthalmus edentatus* Spix, 1829) do lago do Castanho, Amazonas (Siluriformes, Hypophthalmidae). **Acta Amazonica**, v.10, n.3, p.545-555.

CASTELLANI, T.T. & STUBBLEBINE, W.H. 1993. Sucessão secundária inicial em mata tropical mesófila, após perturbação por fogo. **Rev. Bras. Bot**, v.16, n.2, p.181-203.

CASTRO, A.L.F.; VIEIRA, F. & SANTOS, G.B. 1997. Hábito alimentar do peixe-cigarra, *Galeocharax knerii* (Steindachner, 1879) em reservatórios do alto Paraná, informações preliminares. **In: XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. Resumos...** São Paulo. p.11.

CECILIO, E.B. & AGOSTINHO, A.A. 1991. Biologia reprodutiva de *Hypophthalmus edentatus* (Spix, 1829) (Osteichthyes, Siluriformes) no reservatório de Itaipu - PR. II. Estrutura dos ovários e escala de maturidade. **Unimar**, v.13, n.2, p.211-227.

CERQUEIRA, R. 1982. South american landscapes and their mammals, **In: MARES, M. & GENOWAYS, H.H. (eds.), Mammalian biology in South America**. Spec. Publ. Ser. Pymatuning Laboratory of Ecology 6., University of Pittsburgh. p. 53-75.

CHAPMAN, F.M. 1938. **Life in an air castle**. New York : Appleton-Century.

CHMYZ, I. 1976. Arqueologia e história da vila espanhola de Ciudad Real de Guairá. **Cadernos de Arqueologia**, Museu de Arqueologia e Artes Populares de Paranaguá, n.1, p.7-103.

COLINVAUX, P. 1996. Quaternary environmental history and forest diversity in the Neotropics. **In: JACKSON, J.B.C.; BUDD, A.F. & COATES, A.G. (eds.), Evolution and environment in Tropical America**. Chicago: University of Chicago Press. p.359-405.

CONSERVATION INTERNATIONAL. 1996. **Workshop “Padrões de distribuição da biodiversidade da Mata Atlântica do sul e sudeste brasileiro”**. Campinas, Brasil. Conservation International do Brasil, Fundação Biodiversitas, Fundação SOS Mata Atlântica e Fundação Tropical de Pesquisas e Tecnologia André Tosello. Material para discussão, inédito.

CORRÊA-FERREIRA, B.S; NUNES, M.C. & UGUCCIONI, L.D. 1998. Ocorrência do parasitóide *Hexacladia smithii* Ashmead em adultos de *Euschistus heros* (F.) no Brasil. **An. Soc. Entomol. Brasil**, v.27, n.3, p.495-498.

COSTA, L.D.S. da & MAZZONI, R. Estudo comparativo da alimentação de duas populações de *Geophagus brasiliensis* (Cichlidae, Perciformes) submetidas à situações ambientais distintas. **In: XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. Resumos...** São Paulo: USP/FAPESP. p.18

CRACRAFT, J. 1975. Historical biogeography and Earth history: perspectives for a future synthesis. **Ann. Missouri Bot. Gard.** , v.62, p.227-250.

CRACRAFT, J. 1985. Historical biogeography and patterns of differentiation within the South American avifauna: areas of endemism, p. 49-84. **In:** P.A. BUCKLEY, P.A.; FOSTER, M.S.; MORTON, E.S.; RIDGELY, R.S. & BUCKLEY, F.G. (eds.), **Neotropical ornithology**. Ornithological Monographs nº 36. Washington: American Ornithologists' Union.

CRESPO, J.A. 1982. Ecology of a mammal community in Iguazú National Park, Misiones. **Rev. Mus. Argent. Cienc. Nat. "Bernardino Rivadavia" – Ecol.**, v.3, n.2, p.45-162.

DA MATTA, R. 1991. **A casa e a rua: espaço, cidade, mulher e morte no Brasil**. 4º ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S. A.

DE BIASI, M. 1970. **Cartas de declividade de vertentes: confecção e utilização**. Geomorfologia, São Paulo, v.2, p. 8-13.

DEAN, W. 1996. **A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira**. São Paulo: Companhia das Letras.

DINERSTEIN, E; OLSON, D.M.; GRAHAM, D.J.; WEBSTER, A.L.; PRIMM, S.A.; BOOKBINDER, M.P. & LEDEC, G. 1995. **A conservation assessment of the tropical terrestrial ecoregions of Latin America and Caribe**. Washington: WWF/ The World Bank.

DOLIBAINA, P.C. 1992. **Estudo florístico e fitossociológico do Parque Arthur Thomas, Londrina, PR**. Monografia (Bacharelado) - Centro de Ciências Biológicas, Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Universidade Estadual de Londrina.

DOUROJEANNI, M.J e PÁDUA, M.T.J. 2001. **Biodiversidade: a hora decisiva**. Curitiba: Ed. UFPR.

DUELLMAN, W.E. 1958. A monographic study of the colubrid snake genus *Leptodeira*. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, v.114, n.1, p.1-152.

DUELLMAN, W.E. & TRUEB, L. 1986. **Biology of amphibians**. New York: McGraw-Hill Book Company.

EISEHMANN, E. 1952. Annotated list of birds of Barro Colorado Island, Panama Canal Zone. **Smithson. Misc. Collns**, v.117, n.5, p.1-62.

EISENBERG, J.F. & REDFORD, K.H. 1999. **Mammals of Neotropics, the central neotropics: Equador, Peru, Bolivia, Brazil**. v. 3. Chicago & London: University of Chicago Press.

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) & IAPAR (Instituto Agrônômico do Paraná). 1984. **Levantamento e reconhecimento dos solos do Estado do Paraná**, Tomo I. Londrina: EMBRAPA / SUDESUL / Governo do Estado do Paraná / IAPAR.

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) & IAPAR (Instituto

Agrônomo do Paraná). 1984. **Levantamento e reconhecimento dos solos do Estado do Paraná**, Tomo II. Londrina: EMBRAPA / SUDESUL / Governo do Estado do Paraná / IAPAR.

EMMONS, L.H. 1990. **Neotropical rainforest mammals: a field guide**. Chicago and London: University of Chicago Press.

FEIO, R.N.; BRAGA, U.M.L.; WIEDERHECKER, H. & SANTOS, P.S. 1998. **Anfíbios do Parque Estadual do Rio Doce (Minas Gerais)**. Universidade Federal de Viçosa, Instituto Estadual de Florestas, MG.

FERGUSON-LEES, J. e CHRISTIE, D.A. 2001. **Raptors of the World**. Boston & New York: Houghton Mifflin Company.

FERNANDES, L. & BLASI, O. 1956. As jazidas arqueológicas do planalto paranaense. **Boletim do Inst. Histórico, Geogr. e Etnográfico Paranaense**, Curitiba, v.6, n.3-4, p. 67-80.

FERRETTI, C.M.L.; ANDRIAN, I. de F. & TORRENTE, G. 1996. Dieta de duas espécies de *Schizodon* (Characiformes, Anostomidae), na planície de inundação do Alto Rio Paraná, e sua relação com aspectos morfológicos. **B. Inst. Pesca**, v.2, p.171-186.

FILHO, E.F.R. 1982. **Uma análise sobre a produtividade dos poços tubulares no aquífero Caiuá – região noroeste do Estado do Paraná**. Dissertação de Mestrado em Geociências, Recife.

FONSECA, G.A.B.; A.B. Rylands; C.M.R. Costa; R.B. Machado & Y.L.R. Leite. 1994. **Livro vermelho dos mamíferos brasileiros ameaçados de extinção**. Fundação Biodiversitas. Belo Horizonte – MG. 459 p.

FONSECA, G.A.B.; HERRMANN, G. & LEITE, Y.L.R. 1999. Macrogeography of brazilian mammals **In: EISENBERG, J.F. & REDFORD, K.H. (eds.), Mammals of the neotropics: the central neotropics**. vol. 3. Chicago and London: University of Chicago Press, p.549-563.

FONSECA, G.A.B.; HERRMANN, G.; LEITE, Y.L.R.; MITTERMEIER, R.; RYLANDS, A.B. & PATTON, J.L. 1996. Lista anotada dos mamíferos do Brasil. **Conservation International Occasional Paper**, v.3, p.1-35.

FRAGA, C.G. 1992. **Origem de fluoreto em águas subterrâneas dos sistemas Botucatu e Serra Geral da Bacia do Paraná**. Tese de Doutorado, Programa de Pós Graduação em Recursos Minerais e Hidrogeologia, São Paulo.

FUGI, R. & HAHN, N.S. 1991. Espectro alimentar e relações morfológicas com o aparelho digestivo de três espécies de peixes comedores de fundo do rio Paraná, Brasil. **Revta. Bras. Biol.**, v.51, n.4, p.873-879.

FUNAI 1995. <http://www.pr.gov.br/pindigena/terrasind.html>

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA (Fundação S.O.S Mata Atlântica); INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) & ISA (Instituto Socioambiental). 1998. **Atlas da evolução dos remanescentes florestais e ecossistemas associados no domínio da Mata Atlântica no período 1990-1995**. São Paulo: S.O.S Mata

Atlântica/INPE/ISA.

GAMA, C. de S.; GOMES, J.H.C. & CARAMASCHI, E.P. 1997. Espectro alimentar de *Pimelodus blochii* Valenciennes, 1840 e de *Pimelodus ornatus* Kner, 1857 no alto rio Tocantins, GO, na área do futuro AHE Serra da Mesa, na fase de pré-enchimento. **In:** XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. Resumos... São Paulo. p.6

GARAVELLO, J.C. 1994. Descrição de uma nova espécie do gênero *Schizodon* AGASSIZ da bacia do rio Uruguai, Brasil (Ostariophysi, Anostomidae). **Comun. Mus. Ciênc. Tecnol. PUCRS**, v. 7, p.195-203.

GARAVELLO, J.C.; PAVANELLI, C.S. & SUZUKI, H.I. 1997. Caracterização da ictiofauna do rio Iguaçú. **In:** AGOSTINHO, A.A. & GOMES, L.C. (ed.), **Reservatório de Segredo: bases ecológicas para o manejo**. Maringá: EDUEM, p. 61-84.

GARCIA, C.E.; FUJIHARA, C.Y. & CARVALHO, E.D. 1997. Estudos preliminares da dieta da piranha (*Serrasalmus spilopleura*) do reservatório de Jurumirim (rio Paranapanema, SP). **In:** XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. **Resumos ...** São Paulo. p.22

GARCIA, M. & SANTOS, M. da C.F. dos. 1997. Biótopos preferenciais das principais espécies de peixes bentônicos do rio Jaú, Parque Nacional do Jaú, AM. **In:** XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. **Resumos ...** São Paulo. p.160

GIARETTA, A.A. 1994. **Utilização de recursos e potencial reprodutivo dos leptodactilídeos (Amphibia-Anura) de uma floresta semidecídua de altitude no sudeste do Brasil**. Dissertação de Mestrado. Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP.

GOETZKE, S. 1990. **Estudo fitossociológico de uma sucessão secundária no noroeste do Paraná, proposta para recuperação de áreas degradadas**. Tese (Mestrado) - Setor de Ciências Biológicas, UFPR.

GRAZIA, J. & HILDEBRAND, R. 1987. Hemípteros predadores de insetos. **In:** Encontro Sul-Brasileiro de Controle Biológico de Pragas. **Anais...** Passo Fundo: AEAPF-CNPT/EMBRAPA, p.21-37.

GROMBONE, M.T.; BERNACCI, L.C.; NETO, J.A.A.M.; TAMASHIRO, J.Y. & LEITÃO-FILHO, H.F.L. 1990. Estrutura fitossociológica da floresta semidecídua de altitude do Parque Municipal de Grota Funda (Atibaia-Estado de São Paulo). **Acta Bot. Brasílica**, v.4, n.2, p.47-64.

GUEDES, J.C. 2000. Manejo cultural e agroecológico de insetos. **In:** GUEDES, J.C.; COSTA, I.D. & CASTIGLIONI, E. (eds.), **Bases e técnicas do manejo de insetos**. Santa Maria: UFMS/CCR/DFS.

GUIDICINI, G. & CAMPOS, J.O. 1968. Notas sobre a morfogênese dos derrames basálticos. **Bol. da Sociedade Brasileira e Geologia**, São Paulo, v.17, p.15-28.

HADDAD, C.F.B. 1991. **Ecologia reprodutiva de uma comunidade de anfíbios anuros na Serra do Japi, Sudeste do Brasil**. Tese de Doutorado. Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP.

HAHN, N.S.; ANDRIAN, I. de F.; FUGI, R. & ALMEIDA, V.L.L. de. 1997. Ecologia trófica.

In: VAZZOLER, A.E.A. M.; AGOSTINHO, A.A. & HAHN, N.S. (eds.), **A planície de inundação do alto rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos**. Maringá: EDUEM. p.209-228.

HAUBERT, M. 1990. **Índios e jesuítas no tempo das missões**. São Paulo: Companhia das Letras.

HERSHKOVITZ, P. 1972. The recent mammals of the Neotropical region: a zoogeographic and ecological review. *In*: KEAST, A.; ERK, F.C. & GLASS, B. (eds.). **Evolution, mammals, and southern continents**. Albany: State University of New York Press, p.311-432.

HOLT, R.D. 1993. Ecology at the mesoscale: the influence of regional processes on local communities. *In*: RICKLEFS, R.E. & SCHLUTER, D. (eds.), **Species diversity in ecological communities: historical and geographical perspectives**. Chicago and London: The University of Chicago Press, pp. 77-88.

HOLTZ, A.C.T. 1966. Isoietas mensais, trimestrais e anuais. **Boletim Pluviométrico do Estado do Paraná**, Curitiba, v.24, p. 1-10.

HOWARD, D.J. & BERLOCHER, S.H. (eds.). 1998. **Endless forms: species and speciation**. New York and Oxford: Oxford University Press.

HUECK, K. 1972. **As florestas da América do Sul**. São Paulo: Polígono.

IAP (Instituto Ambiental do Paraná). 1998. **Portaria nº 232**. Regulamenta o Decreto Estadual n.º 4.262 de 21 de novembro de 1994, que cria condições a manifestação de interesse público, declaração e reconhecimento, por parte do IAP, das Reservas Particulares do Patrimônio Natural no âmbito do território de Estado do Paraná e dá outras providências.

IAPAR (Instituto Agrônomo do Paraná). 1994. **Cartas climáticas do Estado do Paraná**. Londrina: IAPAR. Doc.18.

IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis). 1996. **Roteiro metodológico para o planejamento de Unidades de Conservação de Uso Indireto**. Brasília: IBAMA.

IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis). 2002. **Roteiro metodológico de planejamento – Parque Nacional, Reserva Biológica, Estação Ecológica**. Brasília: IBAMA.

IBAMA 2002. http://www.ibama.gov.br/contexto_federal

IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. 2003a. **Plano de Manejo do Parque Nacional do Iguaçu**. Anexo 35. (www.ibama.gov.br).

IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. 2003b. **Plano de Manejo do Parque Nacional do Iguaçu**. Anexo 34. (www.ibama.gov.br).

IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal). 1984. **Inventário Florestal Nacional - Florestas Nativas Paraná/Santa Catarina**. Brasília: IBDF.

IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento de

- Recursos Naturais e Estudos Ambientais). 1992. **Manual Técnico da Vegetação Brasileira**. Rio de Janeiro: IBGE - DERNA. Manuais Técnicos de Geociências n. 1.
- IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais). 1996a. **Anuário estatístico do Brasil. Volume 56**. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro. 8-32pp
- IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais). 1996b. **Censo Agropecuário 1995, 1996**. (www.ibge.gov.br)
- IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais). 2000a. **Sinopse preliminar do Censo Demográfico de 2000**. www.ibge.gov.br.
- IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais). 2000b. **Anuário Estatístico do Brasil**. www.ibge.gov.br
- IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais). 2000c. **Atlas Nacional do Brasil**. 3.ed. Rio de Janeiro: IBGE.
- IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais). 2001. **Brasil em números**. Vol. 9. www.ibge.gov.br
- ITCF (Instituto de Terras, Cartografia e Florestas). 1987. **Plano de manejo do Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo**. Curitiba: ITCF.
- IUCN. 1993. **1994 IUCN Red List of Threatened Animals**. Cambridge, Inglaterra. IUCN-The World Conservation Union. 286 p.
- JACOBS, A.G. 1997. Unidades de Conservação no Estado do Paraná: Reflexos sob um Contexto Histórico-Ambiental. **Anais** do Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, vol. 2, pág. 68-80.
- JACZEWSKI, T. 1925. The Polish Zoological Expedition to Brazil in the years 1921-1924. Itinerary and brief reports. **Ann. Zool. Mus. Polon. Hist. Natur.**, v.6, n.1, p.39-59.
- JAEGER, L.G. 1957. La Compañía de Jesús en el antiguo Guairá: 1585-1631. **Pesquisas**, Porto Alegre, n.1, p. 93-121.
- KELLER, J. & KELLER, F. 1933. **Exploração da região noroeste do estado do Paraná entre os rios Ivaí e Paraná**. Curitiba: Dep. de Terras do Estado do Paraná.
- KINZEY, W.G. 1982. Distribution of primates and forest refuges, **In**: G.T. Prance (ed.). **Biological diversification in the tropics**. New York: Columbia University Press, p.455-483.
- KLEIN, R.M. 1978. Mapa fitogeográfico do Estado de Santa Catarina. **Flora Ilustrada Catarinense**. Parte V.
- KOTCHETKOFF-HENRIQUES, O. & JOLY, C.A. 1994. Estudo florístico e fitossociológico

em uma mata mesófila semidecídua da Serra do Itaqueri, Itirapina, Estado de São Paulo, Brasil. **Rev. Brasil. Biol.** v.54, n.3, p.477-487.

KÓZAK, V. *et al.* 1981. Os índios Hêta: peixe em lagoa seca. **Bol. Inst. Hist. Geogr. Etnogr. Paranaense**, n.38, p.1-159.

KÜCHLER, A.W. 1988. The Nature of Vegetation. **In:** KÜCHLER, A.W. & ZONNEVELD, I.S. (eds.), **Vegetation Mapping**. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

LACLAU, P. 1994. La conservación de los recursos naturales y el hombre en la selva paranaense. Buenos Aires, Argentina, **Bol. Técn. de la Fundación Vida Silvestre Argentina**.

LANGE, R. B. & JABLONSKI, E. F. 1981. Lista prévia dos Mammalia do Estado do Paraná. **Estudos de Biologia**, v.6, p.1-35.

LEITE, P.F. 1994. **As diferentes unidades fitoecológicas da região Sul do Brasil: proposta de classificação**. Curitiba. Dissertação (Mestrado). Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná.

LEITE, R.G.; BARBIERI, R.L. & HERNANDEZ-BLAZQUEZ, F.J. 1988. Morfologia do trato digestivo do Curimatã, *Prochilodus scrofa*, II. Morfometria. **Bol. Inst. Pesca**, v.15, n.2, p.221-227.

LIMA, C.A.R.M.A.; AGOSTINHO, A.A. & FABRÉ, N.N. 1995. Trophic aspects of fish communities in brazilian rivers and reservoirs. *In:* TUNDISI, J.G.; BICUDO, C.E.M. & TUNDISI, T.M. (eds.), **Limnology in Brasil**. Rio de Janeiro: ABC/SBL.

LOLIS, A.A. & ANDRIAN, I. de F. 1996. Alimentação de *Pimelodus maculatus* Lacépède, 1803 (Siluriformes, Pimelodidae) na planície de inundação do Alto Rio Paraná, Brasil. **B. Inst. Pesca**, v.23, p.187-202.

LORINI, M.L. & PERSSON, V.G. 1990. A contribuição de André Mayer à história natural no Paraná. II. Mamíferos do terceiro planalto paranaense. **Arquivos de Biologia e Tecnologia**, v.33, n.1, p.117-132.

LOUREIRO, W. 1999. **Memória de cálculo do ICMS Ecológico por biodiversidade (ano de aprovação 1998)**. Curitiba: SEMA/IAP.

LOUREIRO, W. & OLIVEIRA, J.C. 1998. **Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual – uma alternativa?** Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná (IAP).

MAACK, R. 1947. Breve notícia sobre a geologia do Estado do Paraná e Santa Catarina. **Arquivos de Biologia e Tecnologia IBPT**, v.2, p. 65-154.

MAACK, R. 1968. **Geografia física do Estado do Paraná**. Curitiba: UFPR.

MAACK, R. 1981. **Geografia Física do Estado do Paraná**. 2.ed. Rio de Janeiro: José Olympio.

MAC ARTHUR, R.H. 1967. **Island Biogeography**. Princeton & New Jersey: Princeton University Press.

MACHADO, R.A.; BERNARDE, P.S.; MORATO, S.A.A. & ANJOS, L. 1999. Análise

comparada da riqueza de anuros entre duas áreas com diferentes estados de conservação no município de Londrina, Paraná, Brasil (Amphibia, Anura). **Revista Brasileira de Zoologia**, v.16, n.4, p.997-1004.

MAGALHÃES, A.C. de. 1931. **Monografia brasileira de peixes fluviais**. São Paulo: Romiti.

MARGARIDO, T.C.C. 1995. Mamíferos ameaçados de extinção no Paraná *In*: M. P. G. Tossulino *et al.* (orgs), **Lista vermelha de animais ameaçados de extinção no Estado do Paraná**. Curitiba: IAP/GTZ.

MARINHO-FILHO, J. & SAZIMA, I. 1998. Brazilian bats and conservation biology: a first survey, *In*: KUNZ, T.H. & RACEY, P.A. (eds.), **Bat biology and conservation**. Washington & London: Smithsonian Institution Press, p.228-294.

MARINONI, L. & ALMEIDA, G.L. 2000. Abundância e sazonalidade das espécies de Hydrospychidae (Insecta, Trichoptera) capturadas com armadilha luminosa no Estado do Paraná, Brasil. **Revta bras. Zool.**, v.17, n.1, p.283-299.

MARINONI, R.C & DUTRA, R.R.C. 1991. Levantamento da fauna entomológica no Estado do Paraná. I. Introdução. Situações climática e florística de oito pontos de coleta. Dados faunísticos de Agosto de 1986 a Julho de 1987. **Revta bras. Zool.**, v.8, n.1/2/3/4, p.31-73.

MARINONI, R.C.; DUTRA, R.C.C. & CASAGRANDE, M.M. 1997. Levantamento da fauna entomológica no Estado do Paraná. III. Saturniidae (Lepidoptera). **Revta. Bras. Zool.**, v. 14, n.2, 473-495.

MARTINS, R. 1944. **Terra e gente do Paraná**. Curitiba: Diretoria Regional de Geografia do Estado do Paraná.

MATO GROSSO DO SUL. 1993. **Decreto nº 7.251**. Institui o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural do Mato Grosso do Sul.

MCA I (Manuscritos da Coleção De Angelis I). 1951. **Jesuítas e Bandeirantes no Guairá (1549-1640)**. Introdução, notas e glossário por Jaime Cortesão. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional.

MEIRA NETO, J.A.A.; BERNACCI, L.C.; GROMBONE, M.T.; TAMASHIRO, J.Y. & LEITÃO FILHO, H.F. 1989. Composição florística da floresta semidecídua de altitude do Parque Municipal da Grota Funda (Atibaia-Estado de São Paulo). **Acta Bot. Bras.** v.3, n.2, p.51-74.

MELLO-LEITÃO, C. de. 1946. As zonas de fauna da América tropical. **Rev. Bras. Geogr.**, v.8, p.71-118.

MIKICH, S.B. 1991. Aspectos de comportamento, frugivoria e utilização de hábitat por tucanos de uma pequena reserva isolada do sul do Brasil (Piciformes: Ramphastidae). *In*: I CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA, **Resumos...**, Belém.

MIKICH, S.B. 1994. **Aspectos de comportamento, frugivoria e utilização de hábitat por tucanos de uma pequena reserva isolada do Estado do Paraná, Brasil (Ramphastidae, Aves)**. Dissertação de Mestrado, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná, Paraná, Brasil.

- MIKICH, S.B. 1996a. A dieta de *Penelope superciliaris* Spix, 1825 e a importância de sua conservação em remanescentes florestais. **In:** V CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA. **Resumos...** Campinas: UNICAMP. p. 70.
- MIKICH, S.B. 1996b. A dieta de algumas espécies de ranfastídeos e a relação entre o seu ciclo biológico e a disponibilidade de alimento. **In:** V CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA. **Resumos...** Campinas: UNICAMP. p. 71.
- MIKICH, S.B. 1996c. Análise quali-quantitativa do comportamento de *Penelope superciliaris* (Aves, Cracidae). **Iheringia – série Zoologia**, Porto Alegre, n. 81, p. 87-95.
- MIKICH, S.B. 2000a. Fruit consumption by four species of Picidae in forest remnants of south Brazil (Piciformes: Aves). **In:** 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM-WORKSHOP ON FRUGIVORES AND SEED DISPERSAL – BIODIVERSITY AND CONSERVATION PERSPECTIVES, 2000, São Pedro. **Abstracts...** p. 221.
- MIKICH, S.B. 2000b. The frugivorous diet of *Penelope superciliaris* (Cracidae) in Semideciduous Seasonal Forest remnants in mid-west Parana state, Brazil, and its relation with *Euterpe edulis* (Arecaceae).. **In:** 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM-WORKSHOP ON FRUGIVORES AND SEED DISPERSAL – BIODIVERSITY AND CONSERVATION PERSPECTIVES, 2000, São Pedro. **Abstracts...** p. 222.
- MIKICH, S.B. 2000c. The frugivorous diet of neotropical Picidae: a review. **In:** 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM-WORKSHOP ON FRUGIVORES AND SEED DISPERSAL – BIODIVERSITY AND CONSERVATION PERSPECTIVES, 2000, São Pedro. **Abstracts...** p. 223.
- MIKICH, S.B. 2001. **Frugivoria e dispersão de sementes em uma pequena reserva isolada do Estado do Paraná, Brasil.** Tese de Doutorado, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná, Paraná, Brasil.
- MIKICH, S.B. 2002a. A dieta frugívora de *Penelope superciliaris* (Cracidae) em remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual no centro-oeste do Paraná, Brasil e sua relação com *Euterpe edulis* (Arecaceae). **Ararajuba**, Londrina, v. 10, n. 2, p.207-217.
- MIKICH, S.B. 2002b. Fruit consumption by four woodpecker species (Picidae: Aves) in Semideciduous Seasonal Forest remnants of south Brazil. **Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar**, Umuarama, v. 5, n. 2, p. 177-186.
- MIKICH, S.B. & SILVA, S.M. 2001. Composição florística e fenologia das espécies zoocóricas de remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual no centro-oeste do Paraná, Brasil. **Acta Botanica Brasilica**, Brasília, v.15, n.1, p. 89-113.
- MIKICH, S.B.; SILVA, S.M. & BRITTO, M.M. 1999. **Projeto Malha Florestal. Fase 1. Levantamento e caracterização dos fragmentos florestais e potenciais corredores biológicos da bacia do rio Ivaí na região centro-oeste do Paraná, Brasil.** Relatório Final. Curitiba: SPVS.
- MIRETZKI, M. 2000. **Morcegos do Estado do Paraná, Brasil (Chiroptera,**

- Mammalia**). Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Paraná, Departamento de Zoologia. 97p.
- MITTERMEIER, R.A.; WERNER, T.; AYRES, J.M. & FONSECA, G.A.B. 1992. O país da megadiversidade. **Ciência Hoje**, v.14, n.81, p.20-27.
- MONTEIRO, J.M. 1994. **Negros da terra**: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras.
- MORAES, M.F.P.G. & BARBOLA, I.F. 1995. Hábito alimentar e morfologia do tubo digestivo de *Hoplias malabaricus* (Osteichthyes, Erythrinidae), da Lagoa Dourada, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. **Acta Biol. Par.**, v.24, p.1-23.
- MORAES, M.F.P.G.; BARBOLA, I.F. & GUEDES, E.A.C. 1997. Alimentação e relações morfológicas com o aparelho digestivo do "curimatá" *Prochilodus lineatus* (Valenciennes) (Osteichthyes, Prochilodontidae), de uma lagoa do sul do Brasil. **Revta. bras. Zool.**, v.14, n.1, p.169-180.
- MORALES, M.D.P.; MANETTA, G.I.; AGOSTINHO, A.A. & HAHN, N.S. 1997. Alimentação natural de armado *Pterodoras granulosus* e curvina *Plagioscion squamosissimus* no reservatório de Itaipu. **In**: XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. **Resumos ...** São Paulo. p.25
- MORATO, S.A.A.; MOURA-LEITE; J.C. & BERNILS, R.S. 1995. Répteis ameaçados de extinção no Estado do Paraná. **In**: IAP (Instituto Ambiental do Paraná) & GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), **Lista vermelha de animais ameaçados de extinção no Estado do Paraná**. Curitiba: SEMA/GTZ, pp. 131-141.
- MORI, S.A.; BOOM, B.M. & PRANCE, G.T. 1981. Distribution patterns and conservation of eastern Brazilian coastal forest tree species. **Brittonia**, v.33, p.233-245.
- MORRONE, J.J. 1999. Presentacion preliminar de un nuevo esquema biogeografico de America del Sur. **Biogeographica**, v.75, n.1, p.1-16.
- MORSELLO, C. 2001. **Áreas protegidas públicas e privadas: seleção e manejo**. São Paulo: Annablume, FAPESP.
- MOURA-LEITE, J.C.; BERNILS, R.S. & MORATO, S.A.A. 1993. Método para a caracterização da herpetofauna em Estudos Ambientais. **In**: JUCHEN, P. (ed.), **MAIA - Manual de Avaliação de Impactos Ambientais**, 2.ed. Curitiba: SUREHMA/GTZ, 3985: 5p.
- MOURA-LEITE, J.C.; BERNILS, R.S. & MORATO, S.A.A. (em prep.). Lista comentada dos Reptilia do Estado do Paraná, Brasil.
- MÜLLER, P. 1973. **The dispersal centres of terrestrial vertebrates in the Neotropical Realm**. Haghe: Dr. W. Junk B.V. Publishers.
- MURICY, J.C. 1975. **Viagem ao país dos jesuítas**. Curitiba: Imprensa Oficial do Estado do Paraná.
- MUSTRANGI, M.A. & PATTON, J.L. 1997. Phylogeography and systematics of the slender mouse opossum *Marmosops* (Marsupialia, Didelphidae). **University of**

California Publications Zoology, v.130. 86p.

MYERS, N.; MITTERMEIER, R.A.; MITTERMEIER, C.G.; FONSECA, G.A.B. & KENT, J. 2000. Biodiversity hotspots for consevation priorities. **Nature**, v.403, p.853-858.

NESSIMIAN, J.L. & CARVALHO, A.L. 1998. Ecologia de insetos aquáticos. **Oecologia Brasiliensis**, v.1, 378 p.

NICOLINI-GABRIEL, E.M. & PAGANO, S.N. 1993. Composição fitossociológica do estrato arbóreo de floresta mesófila semidecídua, no município de Jahu, SP. **Arq. Biol. Technol.**, v.36, n.1, p.165-184.

NOMURA, H. 1984. **Dicionário de peixes do Brasil**. Brasília: Editerra.

NORGAARD, R.B. 1997. O crescimento da economia global de trocas e aperda da diversidade biológica. **In**: WILSON, E.O. (org.). **Biodiversidade**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, p.261-268

NOVELLI, J.L.; SHIBATTA, O.A.; BRITTO, S.G. de C. & CAETANO FILHO, M. 1997. Análise de crescimento em peso de *Sorubim lima*, tratados com dietas de diferentes níveis protéicos. **In**: XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. **Resumos ...** São Paulo. p.53

NOWAK, R.M. 1991. **Walker's mammals of the World**. v. 1., 5ª ed., Baltimore & London: Johns Hopkins University Press.

NUPELIA (Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura). 1989a. **Estudos limnológicos e ictiológicos na planície de inundação do rio Paraná nas imediações do município de Porto Rico - Paraná**. Relatório Final, Volume 1. Maringá: UEM/NUPELIA.

NUPELIA (Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura). 1989b. **Estudos limnológicos e ictiológicos na planície de inundação do rio Paraná nas imediações do município de Porto Rico - Paraná**. Relatório Final, Volume 2. Maringá: UEM/NUPELIA.

NUPELIA (Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura). 1990. **Relatório anual do projeto "Ecologia de Populações de Peixes no Reservatório de Itaipu, nos primeiros anos de sua formação: 7ª etapa**. Maringá: UEM/NUPELIA .

NUPELIA (Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura). 1994/95. **Estudos das áreas de desovas de peixes - no reservatório e trecho a Montante**. Relatório anual do projeto Ecologia de Populações de Peixes no Reservatório de Itaipu, nos primeiros anos de sua formação: 13ª etapa. Maringá: UEM/NUPELIA.

NUPELIA (Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura). 1995. **Estudos ambientais na planície de inundação do rio Paraná no trecho compreendido entre a foz do rio Paranapanema e o reservatório de Itaipu**. Relatório Final, Volume 2. Maringá: UEM/NUPELIA

OLIVEIRA-FILHO, A.T.; SCOLFORO, J.R.S. & MELLO, M. 1994. Composição florística e estrutura comunitária de um remanescente de floresta semidecídua montana em

- Lavras, MG. **Rev. Bras. Bot.**, v.17, n.2, p.167-182.
- PAGANO, S.N. & LEITÃO FILHO, H.F. 1987. Composição florística do estrato arbóreo de mata mesófila semidecídua no município de Rio Claro (Estado de São Paulo). **Rev. Bras. Bot.**, v.10, n.1, p.37-48.
- PAGANO, S.N.; LEITÃO FILHO, H.F. & SHEPHERD, G.J. 1987. Estudo fitossociológico em mata mesófila semidecídua de Rio Claro (Estado de São Paulo). **Rev. Bras. Bot.**, v.10, n.1, p.49-61.
- PANIZZI, A.R. & FLANSKY JR, F. 1985. Review of phytophagous pentatomids (Hemiptera: Pentatomidae) associated with soybean in the Americas. **Fla. Entomol.**, v.68, p.184-214.
- PANIZZI, A.R. & NIVA, C. 1994. Overwintering strategy of the Brown Stink Bug in northern Paraná. **Pesq. Agropec. Bras.**, v.29, p.509-511.
- PANIZZI, A.R. & PARRA, J.R.P. 1991. **Ecologia nutricional de insetos e suas implicações no manejo pragas**. São Paulo: Ed. Manole.
- PARANÁ. 1994. **Decreto nº 4.262 de 21 de novembro de 1994**. Institui, no Território do Estado do Paraná, a Categoria de Manejo de Unidades de Conservação denominada Reserva Particular do Patrimônio Natural - R.P.P.N., estabelecendo estímulos e incentivos a sua implementação.
- PARANÁ. 1995. **Decreto nº 04**. Regulamenta o Decreto nº 4.262/94
- PARELLADA, C.I. 1990. Levantamento geoarqueológico de Vila Rica do Espírito Santo. **In: 36 Congresso Brasileiro de Geologia. Anais...** Natal: SBG, núcleo nordeste, v.2, p.1095-1106.
- PARELLADA, C.I. 1993. Villa Rica del Espiritu Santo: ruínas de uma cidade colonial espanhola no interior do Paraná. **Arquivos do Museu Paranaense, nova série arqueologia**, Curitiba, n.8, 58p.
- PARELLADA, C.I. 1995. Análise da malha urbana de Villa Rica del Espiritu Santo (1589-1632)/ Fênix- PR. **Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia**, Universidade de São Paulo. v.5, p.51-61.
- PARELLADA, C.I. 1997. **Um tesouro herdado: os vestígios arqueológicos na cidade colonial de Villa Rica del Espiritu Santo/ Fênix- PR**. Dissertação de mestrado em Antropologia Social, Dep. Antropologia, UFPR, Curitiba.
- PARELLADA, C.I. 2000. Um tesouro herdado: os vestígios arqueológicos na cidade colonial de Villa Rica del Espiritu Santo/ Fênix- PR. **In: IX Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Anais...**1997, Rio de Janeiro-RJ. CD-ROM.
- PÉREZ, N. & COLMÁN, A. 1995. Avifauna de las areas protegidas de Itaipu. I-Aves del Refugio Biologico Mbaracayu, Salto del Guairá, Paraguay. **Biota**, v.4, p.1-24.
- PINTO, J.D.; OATMAN, E.R. & PLATNER, G.R. 1986. *Trichogramma pretiosum* a new cryptic species occurring sympatrically in Southwestern North America (Hymenoptera: Trichogrammatidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, v.79, p.1019-1028.

PINTO-DA-ROCHA, R. & CARON, S. de F. 1989. Catálogo do material-tipo da Coleção de Arachnida Rudolf Bruno Lange do Museu de História Natural "Capão da Imbuia", Curitiba, Paraná, Brasil. **Revista Brasileira de Biologia**, v.49, n.4, p.1021-1029.

PRANCE, G.T. 1992. American tropical forests. **In**: LIETH, H. & WERGER, M.J.A. (eds.). **Ecosystems of the World – tropical rain forest ecosystems: biogeographical and ecological studies**. v. 14B. Amsterdam: Elsevier, p.99-132

REDFORD, K.H. & EISENBERG, J.F. 1992. **Mammals of the neotropics, the southern cone: Chile, Argentina, Uruguay and Paraguay**. Chicago & London: University of Chicago Press.

RIBEIRO, R.D. 1997. A dieta de três espécies de pias na represa de Nova Ponte, MG, resultados preliminares. **In**: XII Encontro Brasileiro de Ictiologia. **Resumos...** São Paulo. p.9

RINGUELET, R.A. 1975. Zoogeografia y ecología de los peces de aguas continentales de la Argentina y consideraciones sobre las áreas ictológicas de América del Sur. **Ecosur**, v.2, n.3, p.1-122.

RIZZINI, C.T. 1963. **Nota prévia sobre a Divisão Fitogeográfica do Brasil**. Revista Brasileira de Geografia, volume 25.

RIZZINI, C.T. 1976. **Tratado de Fitogeografia do Brasil: aspectos ecológicos**. São Paulo: HUCITEC/EDUSP.

RODRIGUES, F. H. G.; MARINHO-FILHO, J. & SANTOS, H. G. 2001. Home ranges of translocated lesser anteaters *Tamandua tetradactyla* in the Cerrado of Brazil. **Oryx**, v.35, n.2, p.166-169.

RODRIGUES, R.R.; MORELLATO, L.P.C.; JOLY, C.A. & LEITÃO FILHO, H.F. 1989. Estudo florístico e fitossociológico em um gradiente altitudinal de mata estacional mesófila semidecídua, na Serra do Japi, Jundiá, SP. **Rev. Bras. Bot.**, v.12, n.1-2, p.71-84.

SALAMUNI, R. 1969. Fundamentos Geológicos do Paraná. **In**: **História do Paraná**. v. 2. Curitiba: Grafipar.

SÃO PAULO. 1998. **Fauna ameaçada no Estado de São Paulo**. São Paulo: SMA/CED.

SCHERER-NETO, P. & KAJIWARA, D. 1997. *Pipra fasciicauda* (Pipridae, Aves) no Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo, Fênix, Paraná. **Atualidades Ornitológicas**, n.75, p.7.

SCHERER-NETO, P. 1983. Avifauna do extinto Parque Nacional de 7 Quedas, Guaíra, Estado do Paraná. **Arq. Biol. Technol.**, v.26, n.4, p.488-494.

SCHERER-NETO, P. & STRAUBE, F.C. 1995. **Aves do Paraná: história, lista anotada e bibliografia**. Campo Largo: Logos Press.

SEMA 2003. <http://www.pr.gov.br/sema>

- SHARPE, C.J. 1998. **Manual de Monitoreo del Sistema de Parques de Venezuela**. EcoNatura, Exlibris.
- SICK, H. 1997. **Ornitologia Brasileira**. Edição revisada e ampliada por José Fernando Pacheco. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
- SILVA, S. M.; SILVA, F. C.; VIEIRA, A. O. S.; NAKAJIMA, J. N.; PIMENTA, J. A. & COLLI, S. 1992. Composição florística e fitossociologia do componente arbóreo das florestas ciliares da bacia do rio Tibagi, Paraná: 2. Várzea do rio Bitumirim, município de Ipiranga, PR. **Rev. Inst. Flor.**, v.4, p.192-198.
- SILVEIRA, M. 1993. **Estrutura vegetacional em uma toposseqüência no Parque Estadual "Mata dos Godoy", Londrina, PR**. Curitiba. Tese (Mestrado) - Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná.
- SMITH, S.M. 1996. Biological control with *Trichogramma*: advances, successes and potencial of their use. **Ann. Rev. Entomol.**, v.41, p.375-406.
- SOARES-SILVA, L.H. & BARROSO, G.M. 1992. Fitossociologia do estrato arbóreo da floresta na porção norte do Parque Estadual Mata dos Godoy, Londrina, PR, Brasil. **In: VIII CONGRESSO DA SOCIEDADE BOTÂNICA DE SÃO PAULO (1990: Campinas) Anais...** Campinas: SBSP, p.101-112.
- SOULÉ, M. 1990. The onslaught of alien species and other challenges in the coming decades. **Conservation Biology**, v. 4, p.233-239.
- STRAUBE, F.C. 1988. Sobre uma coleção de aves do extremo noroeste do Estado do Paraná, obtida por André Mayer entre os anos de 1945 e 1952. **In: XV Congresso Brasileiro de Zoologia, Resumos...**, p. 506
- STRAUBE, F.C. 1995a. Aves. **In: IAP (Instituto Ambiental do Paraná) & GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), Lista vermelha de animais ameaçados de extinção no Estado do Paraná**. Curitiba: IAP /GTZ.
- STRAUBE, F.C. 1995b. Métodos de caracterização e diagnóstico de avifaunas para estudos de impactos ambientais. **In: JUCHEN, P. (ed.), MAIA - Manual de Avaliação de Impactos Ambientais**. Curitiba: IAP/GTZ. Cap.3990, p.1-15.
- STRAUBE, F.C. & BORNSCHEIN, M.R. 1989. A contribuição de André Mayer à história natural no Paraná e sul do Mato Grosso uma coleção de aves do extremo noroeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. **Arquivos de Biologia e Tecnologia**, v.32, n.2, p.441-471.
- STRAUBE, F.C. & BORNSCHEIN, M.R.1992. Influências extra-atlânticas na avifauna florestal do Estado do Paraná. **In: II Congresso Brasileiro de Ornitologia, Resumos...** R43.
- STRAUBE, F.C. & BORNSCHEIN, M.R. 1995. New or noteworthy records of birds from northwestern Paraná and adjacent areas (Brazil). **Bulletin of the British Ornithologists' Club**, v.115, n.4, p.219-225.
- STRAUBE, F.C.; BORNSCHEIN, M.R. & SCHERER-NETO, P. 1996. Coletânea da avifauna da região noroeste do Estado do Paraná e áreas limítrofes (Brasil). **Arquivos de**

Biologia e Tecnologia, v.39, n.1, p.193-214.

STRAUBE, F.C. & SCHERER NETO, P. 2001. História da ornitologia no Paraná, **In: Ornitologia sem fronteiras**. Curitiba: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, v.1, p.43-116.

STRAUBE, F.C. & URBEN-FILHO, A. 2001. Análise do conhecimento ornitológico da região noroeste do Paraná e áreas adjacentes. **In: ALBUQUERQUE, J.L.; CÂNDIDO JR., J.F.; STRAUBE, F.C. & ROOS, A. (eds.), Ornitologia e conservação: da ciência às estratégias**. Florianópolis: Sociedade Brasileira de Ornitologia/Unisul/CNPq.

SUDERHSA (Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental). 1998. **Atlas de recursos hídricos do Estado do Paraná**. Curitiba: SUDERHSA / SEMA.

SUREHMA (Superintendência dos Recursos Hídricos em Meio Ambiente). 1982. **Relatório pluvial anual e Dados Hidrológicos das Bacias: Iguaçu, Piquiri e Ivaí**. Curitiba: SUREHMA / COPEL.

SZTOLCMAN, J. 1926. Étude des collections ornithologiques de Paraná. **Ann. Zool. Mus. Polon. Hist. Natur.**, v.5, n.3, p.107-196.

TAUNAY, A.E. 1925. Documentação espanhola. **Anais do Museu Paulista**, tomo II, 2 parte, São Paulo: Oficinas do Diário Oficial.

TEIXEIRA, R.L. 1989. Aspectos da ecologia de alguns peixes do arroio Bom Jardim, Triunfo, RS. **Rev. Bras. Biol.**, v.49, p.183-192.

TESSMANN, H. 1950-51. Formações, consórcios e associações da vegetação no Estado do Paraná. **Arq. Biol. Tecnol.**, v. 5-6, n.19, p.347-367.

THERBORGH, J.; ESTES, J.A.; PAQUET, P.; RALLS, K.; BOYD-HEGER, D.; MILLER, B.J. & NOSS, R.F. 1999. The role of top carnivores in regulating terrestrial ecosystems, p. 39-64 **In: SOULÉ, M.E. & TERBORGH, J. (eds.), Continental conservation: scientific foundations of regional reserve networks**. Washington: Island Press.

THIOLLAY, J.M. 1989. Area requirements for the conservation of rain forest raptors and game birds in French Guiana. **Conservation Biology**, v.3, n.2, p.128-137.

VELOSO, H.P.; RANGEL FILHO, A.L.R.; LIMA, J.C.A. 1991. **Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal**. Rio de Janeiro: IBGE.

VIVO, M. 1997a. Mammalian evidence of historical ecological change in the Caatinga semiarid vegetation of northeastern Brazil. **J. Comp. Biol.**, v.2, n.1, p.65-73.

VIVO, M. 1997b. A mastofauna da Floresta Atlântica: padrões biogeográficos e implicações conservacionistas, **In: 5ª Reunião Especial da SBPC: Floresta Atlântica, diversidade biológica e sócio-econômica**. Blumenau, **Anais...** p. 60-63.

WETTSTEIN, R.R. 1970. **Plantas do Brasil: aspectos da vegetação do Sul do Brasil**. São Paulo: Edgard Blücher.

WILLIS, E.O. 1979. The composition of avian communities in remanescent woodlots in Southern Brazil. **Papéis Avulsos de Zoologia**, v.33, n.1, p.1-25.

WILLIS, E.O. & ONIKI, Y. 1981. Levantamento preliminar de aves em treze áreas do Estado de São Paulo. **Revista Brasileira de Biologia**, v.41, n.1, p.121-135.

WILLIS, E.O. & ONIKI, Y. 1993. New and reconfirmed birds from the state of São Paulo, Brazil. **Bulletin of the British Ornithologists' Club**, v.112, n.3, p.158-165.

WILSON, D.E. & D.M. REEDER. 1993. **Mammals species of the world: a taxonomic and geographic reference**. 2^a ed. Washington and London: Smithsonian Institution Press.

WOSIACKI, W.B. 1990. A contribuição de André Mayer à História Natural no Paraná. IV. Peixes. **Arquivos de Biologia e Tecnologia**, v.33, n.4, p.853-862.

ZUG, G.R.; HEDGES, S.B. & SUNKEL, S. 1979. Variation in reproductive parameters of three neotropical snakes, *Coniophanes fissidens*, *Dipsas catesbyi* and *Imantodes cenchoa*. **Smithsonian Contrib. Zool.**, n.300, iii + 20p.