

## REFERÊNCIAS

- ADJ (AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE JACAREZINHO). **Indicadores de Desenvolvimento**. Jacarezinho, 2005. Exemplar encadernado.
- AGOSTINHO, A. A.; JÚLIO JR, H.F. Peixes da bacia do alto rio Paraná. *In*: LOWE-McCONNEL, R.H. **Estudos ecológicos de comunidades de peixes tropicais**. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1999. 535p.
- AICHINGER, M. 1991. Faunal déficit of anurans in tropical farmland of Amazonian, Peru. **Alytes** **9**: 23-32.
- ALFORD, A.R.; RICHARDS, S. J. 1999. Global amphibian declines: a problem in applied ecology. **Annual Reviews**, **30**: 133-65.
- ALMEIDA, F. F. M. 1981. Síntese sobre a tectônica da Bacia do Paraná. **3º Simpósio regional de geologia. Atas**. Curitiba. SBG, v.1.
- AMARAL, B. D.; PETRERE, M. Os padrões de diversidade e as comunidades de peixes no reservatório – “UHE” de Promissão (SP): escalas, complexidades e as heterogeneidades dos ecótonos. **WORKSHOP PADRÕES DE BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA DO SUDESTE E SUL DO BRASIL**. Campinas, SP, 1996. **Resumos**. Campinas, SP: BDT – Bases de Dados Tropical. Disponível em: <[www.bdt.org.br/bdt](http://www.bdt.org.br/bdt)> Acesso em 15 jul. 2001.
- ANDRADE, G. V. 1994. Ecologia de anfíbios: alguns aspectos sobre estudo de comunidade de anfíbios. **Herpetologia no Brasil** **1**:16-18.
- ANJOS, L.; SCHUCHMANN, K.L. 1997. Biogeographical affinities of the avifauna of the Tibagi River Basin, Parana drainagr System, southern Brazil. **Ecotropica** **3**: 43-65
- ARAÚJO LIMA, C. A. R. M., AGOSTINHO A. A. e FABRÉ, N. F. 1995. Trophic Aspects of Fish Communities in Brazilian Rivers and Reservoirs. *In*: TUNDISI, J. G., BICUDO, C. E. M. e TUNDISI, T. M. **Limnology in Brazil**. Rio de Janeiro, Brazilian Academy of Sciences and Brazilian Limnological Society.
- ARZUA, M.; BARROS, D.M. 1995. *Amblyomma aureolatum* Koch, 1844 (Acari:Ixodida) parasitando puma (*Felis concolor*) em Curitiba, Estado do Paraná, Brasil. *In*: **Congresso Brasileiro de Parasitologia. Resumos**, p.295.
- BARRELLA, W.; PETRERE-JR., M.; SMITH, W. S.; MONTAG, L. F. A. 2001. As relações entre as matas ciliares, os rios e os peixes. *In*: RODRIGUES, R. R. e LEITÃO FILHO, H. F. **Matas**

**Ciliares: conservação e recuperação.** São Paulo: EDUSP. p:187-208.

BEISWENGER, R. E. 1998. Integrating anuran amphibian species into environmental assessment programs. *In: Management of Amphibians, Reptiles, and Small Mammals in North America: Proceedings of the Symposium, Arizona, USDA Forest Service, General Technical Report*, p.157-165.

BENCKE, G.A.; MAURÍCIO, G.N.; DEVELEY, P.F.; GOERCK, J.M. (orgs). 2006. **Áreas importantes para a conservação das aves no Brasil: parte 1 - estados do domínio da Mata Atlântica.** São Paulo: SAVE Brasil. 494p.

BERNARDE, P.S. 1998. Geographic distribution: *H. punctata*. **Herpetological Review**, Lawrence, **29** (4): 246.

BERNARDE, P.S. 1999. Geographic distribution: *H. uruguayana*. **Herpetological Review**, Lawrence, **30** (4): 230.

BERNARDE, P.S.; ANJOS, L. 1999. Distribuição espacial e temporal da anurofauna do Parque Estadual Mata dos Godoy, Londrina, Paraná, Brasil (Amphibia, Anura). **Comunicações do Museu Ciências e Tecnologia da PUCRS, Série Zoologia**, **12**: 127-140. Porto Alegre.

BÉRNILS, R. S.; MOURA-LEITE, J. C. 1990. A contribuição de André Mayer à história natural do Paraná (Brasil). III Répteis. **Arq. Biol. Technol.**, **33**: 469-480.

BÉRNILS, R.S.; MORATO, S.A.A.; MOURA-LEITE, J.C. 2000. *Imantodes cenchoa* (Dormideira). Geographic distribution. **Herp. Review** **31** (1): 55-56.

BÉRNILS, R.S.; MOURA-LEITE, J.C. 1991. Registro de carência de eritrina em uma cobra coral, *Micrurus corallinus* (Merrem, 1820) (Serpentes, Elapidae). **Acta biol. Leopoldensia** **13** (1): 97-100.

BIANCONI, G.V. 2003. Diversidade e deslocamentos de morcegos (Mammalia, Chiroptera) em remanescentes florestais do noroeste do Paraná, Brasil. Universidade Estadual Paulista, São José do Rio Preto. **Dissertação de Mestrado em Biologia Animal**, 52p.

BIANCONI, G.V.; CARNEIRO, D.C.; GUERRA, P.A.; FELLINI, A. 2005. A raiva em morcegos urbanos no estado do Paraná, Brasil. *In: III Congresso Brasileiro de Mastozoologia*. Aracruz. ES. **Livro de Resumos**, p.68.

BIANCONI, G.V.; DI NAPOLI, R.P.; CARNEIRO, D.C.; MIRETZKI, M. 2003. A Fazenda Gralha Azul e a conservação dos morcegos da Floresta com Araucária no Paraná. **Divulgações do Museu de Ciências e Tecnologia** **2**: 62.

- BIANCONI, G.V.; MIKICH, S.B.; PEDRO, W.A. 2004. Diversidade de morcegos (Mammalia, Chiroptera) em remanescentes florestais do município de Fênix, noroeste do Paraná, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia** **21(4)**: 943-954.
- BIANCONI, G.V.; MIKICH, S.B.; PEDRO, W.A. 2006. Movements of bats in Atlantic Forest remnants in southern in southern Brazil. **Revista Brasileira de Zoologia (no prelo)**.
- BIGARELLA, J.J.; MAZUCHOWSKI, J.Z. , 1985. Visão integrada da Problemática da Erosão **Livro Guia – 3º Simpósio Nacional de Controle de Erosão**. Maringá. ADEA, ABGE.
- BINELLI, A. A.; A. M. de PINHO; T. C. MAGRO, 1997. Adaptação do método de Miguel Cifuentes para determinação da capacidade de carga em trilhas do município de Brotas / SP. Anais Vol. 2. **I Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação**. Curitiba, Paraná. p. 358-369.
- BLAUSTEIN, A. R.; WAKE, D. B. 1995. Declining amphibian populations: a global phenomenon? **Trends in Ecology and Evolution**, **5**:203-204.
- BODMER, R.E. 1989a. Ungulate frugivores and the browsergrazer continuum. **Oikos** **57**: 319-325.
- BODMER, R.E. 1989b. Ungulate biomass in relation to feeding strategy within Amazonian forests. **Oecologia** **81**: 547-550.
- BODMER, R.E. 1991. Strategies of seed dispersal and seed predation in Amazonian ungulates. **Biotropica** **23**: 255-261.
- BÖHLKE, J. E., WEITZMAN, S. H.; MENEZES, N. A. 1978. Estado atual da sistemática dos peixes de água doce América do Sul. **Acta Amaz.** **8(4)**: 657-677.
- BÖHLKE, J. E.; WEITZMAN, S. H.; MENEZES, N. A. 1978. Estado atual da sistemática dos peixes de água doce América do Sul. **Acta Amaz.** **8 (4)**: 657-677.
- BOO, E. 1990. **Ecotourism: The potentials and pitfalls**. Washington, DC: Word Wildlife Fund, 2 vols.
- BORNSCHEIN, M. R. 2001. Formações pioneiras do litoral centro-sul do Paraná: identificação, quantificação de áreas e caracterização ornitofaunística. **Dissertação de Mestrado**. Curitiba: Universidade Federal do Paraná. 194p.
- BORNSCHEIN, M.R.; REINERT, B.L. 2000. Aves de três remanescentes florestais do norte do Estado do Paraná, sul do Brasil, com sugestões para conservação e manejo. **Revta. Bras. de Zool.** **17**: 615-636.

BRAGAGNOLO, N.; PAN, W.; THOMAS, J.C. **Solo. Uma experiência em manejo e conservação.** Curitiba, 1997.

BRANDON, K. 1996. Ecotourism and conservation: A Review of Key Issues. Toward Environmentally and Socially Sustainable Development. **Biodiversity Series. Paper nº 033.** 69p.

BRASIL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO. 2000. Lei nº 9.985/2000 - Lei do SNUC. **Lei Federal.** Brasília.

CABRERA, A.; WILLINK, A. 1973. **Biogeografia de America Latina.** Washington, D.C. Organización de Los Estados Americanos. 119 p.

CAPOBIANCO, J.P.R. 2001. **Dossiê Mata Atlântica 2001.** Salvador. Rede de ONGs Mata Atlântica. 15 pp.

CARVALHO, J. L.; ROBIM, M.J.; STARRZINSKI, R.; FONTES, M.A. 2000. A influência do pisoteio em algumas propriedades físicas do solo na trilha da praia sul do Parque Estadual da Ilha Anchieta. **Anais Vol. 2. II Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação.** Campo Grande, Mato Grosso do Sul. p. 306-312.

CASTRO, P. S. 1999. **Bacias de cabeceira: Verdadeiras caixas d'água da natureza.** Ação Ambiental, Viçosa, v. 1, n. 3, p. 9-11.

CASTRO, P. S.; GOMES, M. A. 2001. **Técnicas de conservação de nascentes.** Ação Ambiental, Viçosa, v. 4, n. 20, p. 24-26.

CASTRO, R. M. C. 1999. Evolução da Ictiofauna de Riachos Sul-Americanos: Padrões Gerais e Possíveis Processos Causais. *In*: CARAMASCHI, E. P., MAZZONI, R. e PERES-NETO, P. R. **Ecologia de Peixes de Riachos. Oecologia Brasiliensis vol. VI.** Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Ecologia – Instituto de Biologia UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro. p. 139-155.

CASTRO, R. M. C.; CASATTI, L.; SANTOS, H. F.; FERREIRA, K. M.; RIBEIRO, A. C.; BENINE, R. C.; DARDIS, G. Z. P.; MELO, A. L. A.; STOPIGLIA, R.; ABREU, T. X.; BOCKMANN, F. A.; CARVALHO, M.; GIBRAN, F. Z.; LIMA, F. C. T. 2003. Estrutura e composição da ictiofauna de riachos do rio Paranapanema, sudeste e sul do Brasil. **Biota Neotrop. 3(1):** 1-31.

CASTRO, R. M. C.; MENEZES, N. A. 1998. Estudo Diagnóstico da Diversidade de Peixes do Estado de São Paulo. *In*: CASTRO, R. M. C., JOLY, C. A. e BICUDO, C. E. M., **Biodiversidade do Estado de São Paulo, Brasil: Síntese do Conhecimento ao Final do Século XX. vol. 6**

**Vertebrados**. São Paulo, WinnerGraph – FAPESP.

CEHPAR (CENTRO DE HIDRÁULICA E HIDROLOGIA PROF. PARIGOT DE SOUZA). 2002. Projeto HG-171. **Consistência e regionalização de dados hidrológicos**: Relatório 03 Parte 2: Método de regionalização. Curitiba: CEHPAR, 40f., jul.

CHEIDA, C.C.; OLIVEIRA, E.N.C.; COSTA, R.F.; QUADROS, J.; ROCHA-MENDES, F. 2006. Ordem Carnívora. p.227-272. *In*: Reis, N. R.; Peracchi, A.L.; Pedro, W.A.; Lima, I.P. (Eds.). **Mamíferos do Brasil**. Londrina, Paraná (no prelo).

CHRISTOFOLETTI, A. 1980. **Geomorfologia**. São Paulo: Edgard Blücher, 2 ed. Número de páginas ou intervalo de páginas.

COSTA, L. G. S.; PIÑA-RODRIGUES, F. C. M. 1996. **Viabilidade técnica da recuperação de áreas degradadas**. Belém: FCAP. Serviço de Documentação e Informação, 26 p.

COSTA, L. G. S.; PIÑA-RODRIGUEZ, F. C. M.; JESUS, R. M. 1992. **Grupos ecológicos e a dispersão de espécies arbóreas em trecho da floresta tropical na Reserva Florestal de Linhares (ES)**. *Revista Instituto Florestal, São Paulo*, v. 4, n. 2, p. 303-305.

COSTA, S. S. B. 2004. **Estudo da bacia do Ribeirão Jaguará – MG, como base para o planejamento da conservação e recuperação das nascentes e matas ciliares**. 214 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG.

CRAWSHAW, P.G.C. 1995. **Comparative ecology of ocelot (*Felis pardalis*) and jaguar (*Panthera onca*) in a protected subtropical forest in Brazil and Argentina**. University of Florida. Dissertation for Doctor Philosophy, 190p.

CRBO (COMISSÃO BRASILEIRA DE REGISTROS ORNITOLÓGICOS). 2006. Lista das Aves do Brasil, Versão 15/07/2006. 38p. Acessado em [http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/avesbrasil\\_jul2006.pdf](http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/avesbrasil_jul2006.pdf).

CRESPO, J.A. 1982. Ecology of a mammal community in Iguazú National Park, Misiones. **Rev. Mus. Argent. Cienc. Nat. "Bernardino Rivadavia"**, Ecol. 3(2): 45-162.

CRUMP, M.L. 1974. Reproductive strategies in a tropical anuran community. **Miscellaneous Publications Natural History University Kansas**, Lawrence, 61: 1-68.

DALE, S.; MORK K.; SOLVANG, R.; PLUMPTRE, A.J. 2000. Edge effects on the understory bird community in a logged forest in Uganda. **Conserv. Biol.** 14: 265-276.

DITT, E.H.; MANTOVANI, W.; VALLADARES-PADUA, C.; BASSI, C. 2003. Entrevistas e

aplicação de questionários em trabalhos de conservação. p.631-646. *In: Cullen Jr. L.; Rudran, R.; Valladares-Padua (Orgs.). Métodos de estudo em Biologia da Conservação e Manejo da Vida Silvestre.* Editora UFPR, Curitiba.

DUELLMAN, W.E. 1978. The biology of an equatorial herpetofauna in Amazonian Ecuador. **Micellaneous Publication Museum Natural History University of Kansas**, Lawrence, Kansas, **65**: 1-352.

DUELLMAN, W.E. 1990. Herpetofaunas in neotropical rainforests: comparative composition, history, and resource use, p. 455 – 505. *In: CENTRY, A. H. (ed.) Four Neotropical Rainforests.* New Haven, Yale University Press, XI + 627p.

DUELLMAN, W.E.; TRUEB, L. 1986. **Biology of amphibians.** New York, McGraw-Hill Book Company, 670p.

ECOPLAN:NET INSTITUTE. 1994. Princípios do Ecoturismo. Disponível em <http://www.ecoplannet.com>. Acesso em 20 de maio de 2004.

EISENBERG, J.F. 1981. **The mammalian radiations: an analysis of trends in evolution, adaptation, and behavior.** The University of Chicago Press, Chicago-London, 610p.

EISENBERG, J.F. 1989. Mammals of the Neotropics. **The Northern Neotropics. Vol. I.** Chicago: Univ. Chicago Press, 609p.

EISENBERG, J.F.; REDFORD, K.H. 1999. **Mammals of neotropics, the central neotropics: Equador, Peru, Bolivia, Brazil. V. 3.** The University of Chicago Press, Chicago and London, 609p.

EMBRATUR (INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO). 1994. **Manual de Ecoturismo.** Commission des communautés européennes.

EMBRATUR/IBAMA (INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO/INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS). 1994. **Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo.** Grupo de Trabalho Interministerial – MICT/MMA. Brasília.

EMMONS, L.H. 1990. **Neotropical rainforest mammals.** Chicago, EUA. Univ. Chicago Press., 281p.

ESTRADA, A.; COATES-ESTRADA, R. 2002. Bats in continuous forest, forest fragments and in a agricultural mosaic habitat-island at Los Tuxtlas, Mexico. **Biological Conservation** **103**: 237-245.

FAUTH, P.T. 2001. Wood thrush populations are not all sinks in the agricultural midwestern

United States. **Conserv. Biol.** **15**: 523-527.

FÉLIX, J.S.; REIS, N.R.; LIMA, I.P.; COSTA, E.F.; PERACCHI, A.L. 2001. Is the area of the Arthur Thomas Park, with its 82.72 ha, sufficient to maintain viable chiropteran populations? **Chiroptera Neotropical** **7(1-2)**: 129-133.

FENNEL, D. A. 1998. Ecotourism in Canada. **Annals of Tourism Research.** **25(1)**: 231-234.

FENTON, M.B.; ACHARYA, L.; AUDET, D.; HICKEY, M.B.C.; MERRIMAN, C.; OBRIST, M.K.; SYME, D.M. 1992. Phyllostomid bats (Chiroptera: Phyllostomidae) as indicators of habitat disruption in the Neotropics. **Biotropica**, Washington, **24(3)**: 440-446.

FONSECA, G.A.B. 2001. Proposta para um programa de Avaliação Rápida em âmbito nacional. p.150-156. *In*: Gray, I.; Dias, B. (Eds.). **Conservação da Biodiversidade em Ecossistemas Tropicais**. Editora Vozes, Petrópolis.

FONSECA, G.A.B.; HERRMANN, G.; LEITE, Y.L.R. 1998. Macrogeography of brazilian mammals. p.549-563. *In*: Eisenberg, J.F.; Redford, K.H. (Eds.). **Mammals of the neotropics: the central neotropics. vol. 3**. The University of Chicago Press, Chicago and London.

FORMAN, R.T.T.; GODRON, M. 1986. **Landscape ecology**. New York: John Wiley & Sons. 619p.

FRANÇA, F. G. R.; ARAÚJO, A. F. B. 2006. The conservation status of snakes in central Brazil. **South American Journal of Herpetology** **1(1)**: 25-36.

FRITTS, T. H.; RODDA, G. H. 1998. The hole of introduced species in the degradation of island ecosystems: a case history of Guam. **Annual Review of Ecology and Systematics**, **29**: 113-140.

FUNATURA (FUNDAÇÃO PRÓ-NATUREZA). 1989. **Sistema nacional de unidades de conservação (SNUC): aspectos conceituais e legais**. Brasília: IBAMA/Funatura. 82 p.

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS) e ISA (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL). 1998. **Atlas da Evolução dos remanescentes florestais e ecossistemas associados do domínio da Mata Atlântica no período de 1990 -1995**. Relatório Nacional. São Paulo. Fundação SOS Mata Atlântica/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Instituto Sócio-Ambiental, 7p.

GALETTI, M.; MORELLATO, L. P. C. 1994. Diet of the large fruit-eating bat *Artibeus lituratus* in a forest fragment in Brazil. **Mammalia**, **58**: 661-665.

GARRIDO, R. J. S. 1999. **Águas no Brasil**. Brasília, ano 1, n.1, p.12-3.

- GASCON, C. 1991. Aquatic predators and tadpole prey in central Amazonia: field data and experimental manipulations. **Ecology**, **73 (3)**: 971-980.
- GEOFFROY, SAINT-HILAIRE, I. 1824. **Sur les vespertillons du Brésil. Annales des Sciences Naturelles** **3**: 440-447.
- GIBBONS, J. W. *et al.* 2000. The global decline of reptiles: déjà vu amphibians. **Bioscience** **50 (8)**: 653-666.
- GOIN, C. J.; GOIN, O. B. 1953. Temporal variation in a small community of amphibians and reptiles. **Ecology**, **34 (2)**: 406-408.
- GOODWIN, G.G.; GREENHALL, A.M. 1961. A review of the bats of Trinidad and Tobago: descriptions, rabies infection and ecology. **Bull.Amer.Mus.Nat. Hist.** **122(3)**: 187-302.
- HADDAD, C. F. B.; SAZIMA, I. 1992. Anfíbios anuros da Serra do Japi. *In* L. P. C. Morellato (org.). **História Natural da Serra do Japi**. FAPESP/UNICAMP, Campinas: 188-211.
- HADDAD, C.F.B. 1998. Biodiversidade dos anfíbios no estado de São Paulo. *In*: Castro, R.M.C. (ed.), **Biodiversidade do Estado de São Paulo: síntese do conhecimento final do século XX 6: vertebrados**, FAPESP, São Paulo. p16-26.
- HATSCHBACH, G.G.; ZILLER, S. 1995. **Lista vermelha das plantas ameaçadas de extinção no Estado do Paraná**. Curitiba, Instituto Ambiental do Paraná, Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, V+139p.
- HEYER, W.R.; RAND, A.S.; CRUZ, C.A.G.; PEIXOTO, O.L.; NELSON, C.E. 1990. Frogs of Boracéia. **Arquivos de Zoologia**, **31 (4)**:231-410.
- HVENEGAARD, G. T. 1994. Ecotourism: a status report and conceptual framework. **Journal of Tourism Studies**. **5(2)**: 24-35.
- IAP (INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ). 2001. **Diretrizes para o Turismo em Áreas Naturais no Estado do Paraná: sob a ótica da sustentabilidade**. Curitiba, PR. 20 p.
- IAP (INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ). 2001. **Plano Emergencial de Implementação e Manutenção da Unidade de Conservação Horto Florestal de Jacarezinho (2ª Versão)**. Curitiba. 32p.
- IAP (INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ). 2002. **Plano de Manejo do Parque Estadual das Lauráceas**. Curitiba, PR.
- IAP (INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ). *ICMS Ecológico. Memória 1999-2005*. Disponível



em [http://www.pr.gov.br/meioambiente/iap/bio\\_icms\\_memoria.shtml](http://www.pr.gov.br/meioambiente/iap/bio_icms_memoria.shtml). Acessado em outubro de 2006.

IAPAR - Instituto Agrônomo do Paraná. 2000. *Cartas Climáticas do Estado do Paraná*. Disponível em [http://200.201.27.14/Site/Sma/Cartas\\_Climaticas/Cartas\\_Climaticas.htm](http://200.201.27.14/Site/Sma/Cartas_Climaticas/Cartas_Climaticas.htm). Acesso em 13/09/2006.

IBAMA (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS). 2003. **Lista nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção**.

IBAMA (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS) 2003. Lista das espécies brasileira da fauna ameaçada de extinção. Aves. Disponível no endereço eletrônico <http://www.mma.gov.br/port/sbf/fauna/index.cfm>. Acessado em 14/11/2006

IBAMA (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS). 2002. **Roteiro Metodológico de Planejamento de Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica**. Brasília: DIREC. 112p.

IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA). 1992. **Censo Demográfico 1991. Resultados do Universo**. IBGE, Rio de Janeiro.

IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA). 1990. **Geografia do Brasil - Região Sul v.12**. Rio de Janeiro. 417p.

IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA). 1992. **Manual técnico da vegetação brasileira. Série manuais técnicos em geociências, n.1**. Rio de Janeiro. 92p.

IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA). 1997. **Censo Agropecuário 1996**.

IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA). 2002. **Censo Demográfico 2000**. Agregado por setores censitários dos resultados do universo. CD-ROM.

IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA). 2004. IBGE Cidades @. Disponível em <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php>. Acesso em 10/09/2006.

IPARDES (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL). 2004. **Leituras Regionais: Mesorregiões Geográficas Paranaenses, Sumário Executivo**. IPARDES, Curitiba. 33p.

IPARDES (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL).

2006. Caderno Estatístico Município de Jacarezinho. IPARDES, julho de 2006. Impresso a partir de <http://www.ipardes.gov.br> acessado em outubro de 2006.

IPARDES (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL). 2006. Desenvolvimento local e estratégias familiares em Vilas Rurais selecionadas: resultados da pesquisa de campo. Relatório final. Disponível em <http://www.ipardes.gov.br> Acesso em outubro de 2006.

IPARDES (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL). 2006. Índices e indicadores ambientais. Disponível em <http://www.ipardes.gov.br>. Acesso em novembro de 2006.

IPARDES (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL). 2006. Leituras Regionais: Mesorregião geográfica Norte Pioneiro Paranaense. IPARDES, 2004. Disponível em <http://www.ipardes.gov.br> ; acessado em outubro de 2006.

IPARDES (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL). 2006. Perfil Municipal. IPARDES, 2006. Disponível em <http://www.ipardes.gov.br>. Acesso em outubro de 2006.

IPARDES (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL). 2006. Referências ambientais e socioeconômicas para o uso do território do Estado do Paraná: uma contribuição ao zoneamento ecológico econômico. IPARDES, 2005. Disponível em <http://www.ipardes.gov.br> . Acesso em outubro de 2006.

ITCF (INSTITUTO DE TERRAS CARTOGRAFIA E FLORESTAS). 1980. **Fotografias Aéreas na escala 1:25.000**, nº 16.078 e 16.079.

ITCF (INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E FLORESTAS). 1991. **Horto Florestal de Jacarezinho - Plano de Manejo**. Curitiba. 41p.

JENKINS JR., R.E. 1997. Gerenciamento de informação para a conservação da biodiversidade. p.292-302. *In*: Wilson, E.O. (Ed.). **Biodiversidade**. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 657p.

KATS, L. D.; FERRER, R. P. 2003. Alien predators and amphibian declines: review of two decades of science and the transition to conservation. **Diversity and Distribution** 9: 99-110.

KINKER, S. 2002. **Ecoturismo e conservação da natureza em Parques Nacionais**. Campinas, SP: Papirus. 224 p.

KNAPP, R.A.; MATTHEWS, K.R. 2000. Effects of nonnative fishes on wilderness lake ecosystems in the Sierra Nevada and recommendations for reducing impacts. USDA **Forest**

**Service Proceedings RMRS-P-15, vol. 5.** p.312-317.

KNAPP, R.A.; MATTHEWS, K.R. 2000. Non-native fish introductions and the decline of the mountain yellow-legged frog from within protected areas. **Conservation Biology**, vol. 14, n.2. p.428-438.

KUNZ, T.H. 1988. **Ecological and behavioral methods for the study of bats**. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., 409p.

LANGE, R. B.; JABLONSKI, E. 1998. Mammalia do Estado do Paraná, Marsupialia. **Estudos de Biologia 43(espec.):** 15-224.

LANGONE, J.A.; SEGALA, M.V. 1996. Una nueva especie de *Eleutherodactylus* del Estado de Paraná, Brasil (Amphibia, Anura, Leptodactylidae). **Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, Montevideo, 12 (185):** 1-8.

LAPS, R.R.; CORDEIRO, P.H.C.; KAJIWARA, D.; RIBON, R.; RODRIGUES, A.A.F.; UEJIMA, A. 2003. Aves, p. 154- 181. *In*: D.M. RAMBALDI e A.S. DE OLIVEIRA (orgs.) **Fragmentação de Ecossistemas: causas, efeitos sobre a biodiversidade e recomendações de políticas públicas**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. 508p.

LEITE, P.F.; KLEIN, R.M. 1990. Vegetação. *In*: **IBGE - Geografia do Brasil, Região Sul v. 2**. Ed. IBGE. p.113-150.

LIMA, M. C. 2004. A fragilidade geo-ambiental da bacia do Rio Pacatuba/Almirante Tamandaré. **Monografia (Especialização em Análise Ambiental)**. Setor de Tecnologia, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2004.

LORINI, M.L.; PERSSON, V.G. 1990. A contribuição de André Mayer à História Natural no Paraná (Brasil). II – Mamíferos do Terceiro Planalto Paranaense. **Arq. Biol. Tecnol.33(1):** 117-132.

LOWE-MCCONNELL, R. H. 1967. Biology of the immigrant Cattle Egret *Ardeola ibis* in Guyana, South America. **Ibis 109:** 168-179.

LOWE-McCONNELL, R. H. 1999. **Estudos Ecológicos de Comunidades de Peixes Tropicais**. São Paulo, Edusp,

MAACK, R. 1981. Geografia física do Estado do Paraná. Rio de Janeiro: J.Olympio, Sec. da Cultura e do Esporte do Governo do Estado do Paraná, 442p.

MAACK, R. **Geografia do Estado do Paraná**. Curitiba: J. Olympio, 1968.

- MACHADO, A.B.M.; MARTINS, C.S.; DRUMMOND, G.M. 2005. **Lista da fauna brasileira ameaçada de extinção: incluindo as listas das espécies quase ameaçadas e deficientes em dados**. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas, 157p.
- MACHADO, R.A.; BERNARDE, P.S.; MORATO, S.A.A.; ANJOS, L. 1999. Análise comparada da riqueza de anuros entre duas áreas com diferentes estados de conservação no Município de Londrina, Paraná, Brasil (Amphibia, Anura). **Revista Brasileira de Zoologia, Curitiba, 16 (4):** 997-1004.
- MACHADO, R.A.; BERNARDE, P.S.; MORATO, S.A.A. 1998. *Liophis miliaris* (Common Water Snake). Diet. **Herp. Review 29 (1):** 45.
- MACHADO, R.A.; CONTE, C.E. 2001. Geographic distribution. *H. nahdereri*. **Herpetological Review, Lawrence, 32 (2):** 114.
- MACHADO, R.A.; HADDAD, C.F.B. 2001. Geographic distribution. *H. anceps*. **Herpetological Review, Lawrence, 32 (2):** 113.
- MAGALHÃES, M.; KLEINKE, M. L. 2000. *Projeções da População do Paraná: tendências e desafios*. In: **Revista Paranaense de Desenvolvimento no. 98**. Janeiro/Junho de 2000. IPARDES, Curitiba.
- MARGARIDO, T.C.C.; BRAGA, F.G. 2004. Mamíferos. In: Mikich, S.B.; Bérnils, R.S. **Livro vermelho da fauna ameaçada no Estado do Paraná**. Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná.
- MARQUES, O. A. V., ABE, A. S.; MARTINS, M. 1998. Estudo diagnóstico da diversidade de répteis do estado de São Paulo. In: CASTRO, R.M.C. (Ed.). **Biodiversidade do estado de São Paulo - Síntese do conhecimento ao final do século XX, 6: Vertebrados**. São Paulo, FAPESP, 29-38.
- MARQUES, O. A. V.; STENDER-OLIVEIRA, F.; SAWAYA, R. J.; FRANÇA, F.G.R. 2006. Ecology of the colubrid snake *Pseudablabes agassizii* in South-Eastern South America. **Herpetological Journal, Inglaterra, 16:** 37-45.
- MARTINS, M.; OLIVEIRA, M.E. 1998. Natural History of snakes in forests of the Manaus region, Central Amazonia, Brazil. **Herpetological Natural History, 6(2),** 78-150.
- MELLO-LEITÃO, C. 1946. As zonas de fauna da América Tropical. **Rev. Bras. Geogr., v.8.** p.71-118.
- MELO, C.; MARINI, M.A. 1997. Predação de ninhos artificiais em fragmentos de matas do Brasil central. **Ornit. Neot. 8:** 7-14.

- MENEZES, N. A. 1996. **Padrões de distribuição da biodiversidade da Mata Atlântica do Sul e Sudeste Brasileiro: peixes de água doce**. Workshop: Padrões de Biodiversidade da Mata Atlântica do Sudeste e Sul do Brasil. Campinas, SP. (Texto disponibilizado na internet pela BDT (Base de Dados Tropical®) - Fundação Tropical de Pesquisas e Tecnologia "André Tosello" © no endereço: [www.bdt.fat.org.br/workshop/mata.atlantica/SE-S/peixes](http://www.bdt.fat.org.br/workshop/mata.atlantica/SE-S/peixes)).
- MENEZES, N. A.; CASTRO, R. M. C.; WEITZMAN, S. H. 1990. Peixes de riacho da floresta costeira atlântica brasileira: um conjunto pouco conhecido e ameaçado de vertebrados. *In: II Simpósio de Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste Brasileira: Estrutura, Função e Manejo vol. 1*. pp. 290-295.
- MENEZES, N. A.; CASTRO, R. M. C.; WEITZMAN, S. H.; WEITZMAN, M. J. 1990b. Peixes de riacho da Floresta Costeira Atlântica Brasileira: um conjunto pouco conhecido e ameaçado de vertebrados. II SIMPÓSIO DE ECOSSISTEMAS DA COSTA SUL E SUDESTE BRASILEIRA, ESTRUTURA, FUNÇÃO E MANEJO. Águas de Lindóia, 1990. **Anais...** São Paulo: Publicações Aciesp, n. 71.
- MESQUITA, C. A. B.; VIEIRA, M. C. W. 2004. RPPN: Reservas Particulares do Patrimônio Natural da Mata Atlântica. **Caderno da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica: Série Conservação e Áreas Protegidas**, nº 28. São Paulo. 96p.
- MIKICH, S. B.; BÉRNILS, R. S. 2004. **Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná**. Instituto ambiental do Paraná, Curitiba. 764p.
- MIKICH, S.B. 2001. Frugivoria e dispersão de sementes em uma pequena reserva isolada do Estado do Paraná, Brasil. **Tese de doutorado**. Universidade Federal do Paraná, Zoologia.
- MIKICH, S.B. 2002. A dieta dos morcegos frugívoros (Mammalia, Chiroptera, Phyllostomidae) de um pequeno remanescente de Floresta Estacional Semidecidual do sul do Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia** 19(1): 239-249.
- MILLER, M. L. 1989. **Planning National Parks for Ecodevelopment: Methods and Cases from Latin America**. Washington DC: Peace Corps.
- MINEROPAR (MINERAIS DO PARANÁ S.A.). 2001. **Mapa Geológico do Paraná**. escala 1:1.000.000.
- MIRETZKI, M. 2003. Morcegos do Estado do Paraná, Brasil (Mammalia, Chiroptera): riqueza de espécies, distribuição e síntese do conhecimento atual. **Papéis Avulsos de Zoologia** 43(6): 101-138.

MIRETZKI, M. *in litt.* **Mamíferos do Estado do Paraná, Brasil: primeira revisão e atualização da lista de espécies.**

MIRETZKI, M.; MARGARIDO, T.C.C. 1999. Morcegos da Estação Ecológica do Caiuá, Paraná (Sul do Brasil). *Chiroptera Neotropical* 5(1-2): 105-108.

MMA (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL). 1998. **Primeiro Relatório Nacional para a Conservação sobre Diversidade Biológica - Brasil.** Brasília: MMA.

MONTGOMERY, G.G.; LUBIN, Y.D. 1977. Prey influences on movements of neotropical anteaters. p.103-131. *In*: Philips, R.L.; Jonkel, C. (Eds.). **Proceedings of the 1975 Predator Symposium.** Missoula: University of Montana.

MOORE, A.; ORMAZÁBAL, C. 1988. **Manual de planificación de sistemas nacionales de áreas protegidas en América Latina.** Santiago: FAO/PNUMA (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação/Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente). 137p. **Documento Técnico n.04,** Red Latinoamericana de Cooperacion Tecnica en Parques Nacionales, otras Areas Protegidas, Flora e Fauna Silvestres.

MORATO, S.A.A.; BERNILS, R.S. 1989. Dados sobre reprodução de *Uromacerina ricardinii* (Peracca, 1897) (Serpentes, Colubridae) do Estado do Paraná - Brasil. **Acta biol. Leopoldensia** 11 (2): 273-278.

MOURA-LEITE, J. C. 1994. A coleção de répteis do Museu de História Natural Capão da Imbuia (Curitiba, Paraná). *In* L. B. NASCIMENTO; A. T. BERNARDES e G. A. COTTA (Eds.). **Herpetologia no Brasil** 1, Belo Horizonte, p. 114-119.

MOURA-LEITE, J. C.; BERNILS, R. S.; MORATO, S. A. A. 1993. Método para a caracterização da herpetofauna em estudos ambientais. **Maia**, 2:1-5.

MOURA-LEITE, J. C.; MORATO, S. A. A.; BERNILS, R. S. 1996. New records of reptiles from the state of Paraná, Brazil. **Herpetological Review**, 27(4): 216-217.

NIEFER, I.; SILVA, J. C. L. G. 1999. Critérios para um ecoturismo ambientalmente saudável. **Cadernos da Biodiversidade**, v.2, n.1, jul. p.53-61.

NOWAK, R.M. 1991. **Walker's Mammals of the World. vol. 1.** 5ª ed. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London, 568p.

OLIVEIRA, D. S.; BATISTA, A.C.; MILANO, M.S. 2000. Fogo em unidades de conservação, p. 200-207. *Em*: **II Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, Vol. II: Trabalhos**

**Técnicos. Anais.** Campo Grande: Rede Nacional Pró Unidades de Conservação; Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. 845p.

OLIVEIRA, T.G. 1994. **Cats: ecological and conservation.** São Luís: Edusma, 244 p.

OMT (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO). 2003. **Guia de desenvolvimento do turismo sustentável.** Porto Alegre: Bookman. 168 p.

ORAMS, M. B. 1995. Towards a more disable form of ecotourism. **Tourism Management.** **16(1):** 3-8.

PALMERIM, J.M.; GORCHOV D.L.; STOLESON S. 1989. Trophic structure of a neotropical frugivore community: is there competition between birds and bats? **Oecologia** **79:** 403-411.

PERACCHI, A.L.; ROCHA, V.J.; REIS, N.R. 2002. Mamíferos não-voadores da bacia do rio Tibagi. p. 225-243. *In:* Medri, M.; Bianchini, E.; Shibatta, O.A.; Pimenta, J.A. (Eds.). **A Bacia do rio Tibagi.** Londrina, PR.

PHILLIPS, K. 1990. Where have all the frogs and toads gone? **Bioscience** **40:** 422-424.

PINTO, L. P.; PAGLIA, A.; PAESE, A.; FONSECA, M. 2004. O Papel das Reservas Privadas na Conservação da Biodiversidade. *In:* **RPPN: Conservação em terras privadas: desafios para a sustentabilidade** - Planaltina do Paraná. Edições CNRPPN. p.14-27.

PINTO, L. V. A. 2003. **Caracterização física da sub-bacia do Ribeirão Santa Cruz, Lavras, MG, e propostas de recuperação de suas nascentes.** 165p. **Dissertação** (Mestrado em Engenharia Florestal) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG.

PIRES, A.S.; LIRA P.K.; FERNANDEZ, F.A.S.; SCHITTINI, G.M.; OLIVEIRA, L.C. 2002. Frequency of movements of small mammals among Atlantic Coastal Forest fragments in Brazil. **Biological Conservation** **108:** 229-237.

PNUD (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO). 2000. *Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.* Consulta avançada e Perfil Municipal. Download a partir de <http://www.pnud.org.br>. Acesso em outubro e em novembro de 2006.

POLIDORO, G.F.B.; LIMA, M.C. 1988. **Análise susceptibilidade à erosão – Bacia do Passáuna – Macrozoneamento APA do Passáuna.** Curitiba: COMEC.

POLIDORO, G.F.B.; LIMA, M.C. 1994. Diagnóstico ambiental das Fazendas Engenho e Salto Morato no município de Guaraqueçaba, PR. **Plano de Manejo da RPPN Salto Morato.** Guaraqueçaba: Fundação O Boticário.

POLIDORO, G.F.B.; LIMA, M.C. 2002. Diagnóstico e análise ambiental do meio físico da Reserva Natural Salto Morato – 2ª Etapa. **Plano de Manejo da RPPN Salto Morato**. Guaraqueçaba: Fundação O Boticário.

POMBAL-JR. J. P.; E.M. WISTUBA e M. BORNSCHEIN. 1998. A new species of brachycephalid (Anura) from the Atlantic Rainforest of Brazil. **Journal of Herpetology**, Saint Louis, **32(1)**: 70-74.

Prefeitura Municipal de Jacarezinho. 2006. Notas e informações atualizadas sobre ações da administração pública municipal. Disponível em <http://www.jacarezinho.pr.gov.br> Acesso em outubro e em novembro de 2006.

PULLIAM, H.R. 1988. Sources, sinks and population regulation. **The Amer. Nat.** **132**: 652-661.

QUADROS, J. 2002. Identificação microscópica de pêlos de mamíferos brasileiros e sua aplicação no estudo da dieta de carnívoros. **Tese de Doutorado**. Universidade Federal do Paraná.

QUADROS, J.; CÁCERES, N.C.; TIEPOLO, L.M.; WÄNGLER, M.S. 2000. Mastofauna do Parque Estadual do Rio Guarani e área de influência da Usina Hidrelétrica de Salto Caxias, baixo rio Iguaçu, Estado do Paraná. p.822-829 *In*: Milano, M.S.; Theulen, V. (Eds.). Campo Grande, **II Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, Anais**, 854p.

QUADROS, J.; MIKICH, S.B. 1999. Impressão cuticular de pêlos de mamíferos para microscopia ótica. **Simpósio em Técnicas de Microscopia Paraná-Santa Catarina. Resumos**, p.38.

REDFORD, K.H.; EISENBERG J.F. 1992. **Mammals of the neotropics, the southern cone: Chile, Argentina, Uruguay and Paraguay**. The University of Chicago Press, Chicago and London, 430p.

REED, R. N. e SHINE, R. 2002. Lying in wait for extinction: ecological correlates of conservation status among Australian elapid snakes. **Conservation Biology** **16**: 451-461.

REIS, N. R.; PERACCHI, A.L.; PEDRO, W.A.; LIMA, I.P. 2006. **Mamíferos do Brasil**. Londrina, Paraná (no prelo).

REIS, N.R.; PERACCHI, A.L.; LIMA, I.P. 2002. Morcegos da bacia do rio Tibagi. p.251-270. *In*: Medri, M.E.; Bianchini, E.; Shibatta, O.A.; Pimenta, J.A. (Eds.). **A bacia do rio Tibagi**. Londrina, 595p.

REIS, N.R.; PERACCHI, A.L.; SEKIAMA, M.L.; LIMA, I.P. 2000. Diversidade de morcegos



(Chiroptera, Mammalia) em fragmentos florestais no Estado do Paraná, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia** **17(3)**: 697-704.

REIS, N.R.; BARBIERI, M.L.S.; LIMA, I.P.; PERACCHI, A.L. 2003. O que é melhor para manter a riqueza de espécies de morcegos (Mammalia, Chiroptera): um fragmento florestal grande ou vários fragmentos de pequeno tamanho? **Revista Brasileira de Zoologia** **20(2)**: 225-230.

REIS, N.R.; GUILLAUMET, J.L. 1983. Les chauves-souris frugivores de la région de Manaus et leur rôle dans la dissémination des espèces végétales. **Rev. Ecol.** **38**: 147-168.

REIS, N.R.; MULLER, M.F. 1995. Bat diversity of forests and open areas in a subtropical region of South Brazil. **Ecologia Austral** **5**: 31-36.

REIS, N.R.; PERACCHI, A.L.; ONUKI, M.K. 1993. Quirópteros de Londrina, Paraná, Brasil (Mammalia, Chiroptera). **Revista Brasileira de Zoologia** **10(3)**: 371-381.

RIBEIRO, J.F.; BRIDGEWATER, S.; RATTER, J.A.; SOUSA-SILVA, J.C. 2005. Ocupação do Bioma Cerrado e conservação da sua diversidade vegetal. *In*: Scariot, A.; Sousa-Silva, J.C. e Felfili J.M. (orgs.). **Cerrado: Ecologia, biodiversidade e conservação**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. 439pp.

ROCHA-MENDES, F.; MIKICH, S.B.; BIANCONI, G.V.; PEDRO, W.A. 2005. Mamíferos do município de Fênix, Paraná, Brasil: etnozootologia e conservação. **Revista Brasileira de Zoologia** **22(4)**: 991-1002.

ROCHA, C. F. D. 1994. Introdução a Ecologia de Lagartos Brasileiros. p.39- 57. *In*: L. B. Nascimento, A. T. Bernardes e G. A. Cotta (Eds.). **Herpetologia no Brasil**, **1**. PUC-Minas Gerais. 134p.

ROCHA, V.J. 2001. Ecologia de mamíferos de médio e grande porte do Parque Estadual Mata dos Godoy, Londrina (PR). **Tese de Doutorado**, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná.

ROCHA, V.J.; REIS, N.R.; SEKIAMA, M.L. 1998. Uso de ferramentas por *Cebus apella* (Linnaeus, 1758) (Primates, Cebidae) para obtenção de larvas de Coleóptera que parasitam sementes de *Syagrus romanzoffianum* (Cham.) Glassm. (Arecaceae). **Revista Brasileira de Zoologia** **15**: 945-950.

ROCHA, W.J. 1995. Dieta, ação sobre as sementes, padrão de atividade e área de uso de *Cebus apella* (Linnaeus, 1758) em três fragmentos florestais de tamanhos distintos na região de Londrina PR. **Dissertação de Mestrado**, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná.

- RODERJAN, C.V. 1988. Mapa de vegetação do Horto Florestal de Jacarezinho. *In*: ITCF (Instituto de Terras, Cartografia e Florestas). 1991. **Horto Florestal de Jacarezinho - Plano de Manejo**. Curitiba. 41p.
- RODRIGUES, F.H.G.; MARINHO-FILHO, J.; SANTOS, H.G. 2001. Home ranges of translocated lesser anteaters *Tamandua tetradactyla* in the Cerrado of Brazil. **Oryx** **35(2)**: 166-169.
- RODRIGUES, M. T. 2005. Conservação dos répteis brasileiros: os desafios de um país megadiverso. **Megadiversidade** **1 (1)**: 87-94.
- ROSA-FILHO, E. F., HINDI, E. C., BITTENCOURT, A. V. L. Aspectos que devem ser considerados na prospecção de águas do sistema aquífero Guarani condições favoráveis e desfavoráveis. XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. **Anais**. Curitiba, 2003.
- ROSSA-FERES, D. de C. e JIM, J. 1994. Distribuição sazonal em comunidade de anfíbios anuros na Região de Botucatu, São Paulo. **Revista Brasileira de Biologia**, **54 (2)**: 323-334.
- ROSSI, R.; BIANCONI, G.V.; PEDRO, W.A. 2006. Ordem Didelphimorphia. *In*: Reis, N. R.; Peracchi, A.L.; Pedro, W.A.; Lima, I.P. (Eds.). **Mamíferos do Brasil**. Londrina, Paraná (no prelo).
- ROSSONI, D.M.; BANTEL, C.G.; SWARÇA, A.C.; SIMONATO, J.D.; ROCHA, V.J.; SBALQUEIRO, I.J. 2001. Primeiros dados cromossômicos de roedores (Sigmodontinae) ocorrentes na região norte do estado do Paraná. *In*: **I Congresso Brasileiro de Mastozoologia**. Porto Alegre, RS, p.133-133.
- SAATCHI, S.; AGOSTI D.; ALGER K.; DELABIE J.; MUSINSKY, J. 2001. Examining fragmentation and loss of primary Forest in the Southern Bahian Atlantic Forest of Brazil with radar imagery. **Conserv. Biol.** **15**: 867-875.
- SALVATI, S. S. 2002b. Turismo responsável como instrumento de desenvolvimento e conservação da natureza. *In*: **Diálogos entre a esfera global e local: contribuições de organizações não governamentais e movimentos sociais brasileiros para a sustentabilidade, equidade e democracia planetária**. São Paulo: Peirópolis.
- SANTOS, E. L.; SILVA, L. C.; ORLANDI-FILHO, V.; COUTINHO, M. G. N.; ROISENBERG, A.; RAMALHO, R.; HARTMANN, L. A. 1984. **Os escudos sul rio-grandense e catarinense e a bacia do Paraná. Geologia do Brasil**. Brasília. DNPM.
- SAWAYA, R. J. 2004. Historia Natural e ecologia das serpentes de Cerrado da região de Itirapina, SP. **Tese de Doutorado**, UNICAMP. 145p.

- SAZIMA, I.; HADDAD, C. F. B. 1992. Répteis da Serra do Japi: notas sobre história natural. *In*: Morelatto, L. P. (ed.). **História Natural da Serra do Japi: ecologia e preservação de uma área florestal no sudeste do Brasil**. Campinas, Ed. UNICAMP e FAPESP, p.212-236.
- SCOTT-JR. N.J.; WOODWARD, B.D. 1994. Surveys at breeding sites. *In*: Heyer, W.R., Donnelly, M.A., McDiarmid, R.W., Hayek, L.A.C. e Foster, M.S. (Eds). **Measuring and Monitoring Biological Diversity – Standard Methods for amphibians**. Smithsonian Institution Press. Washington D.C.: 84-92.
- SEKIAMA, M.L. 1996. Estrutura de comunidade de quirópteros (Chiroptera, Mammalia) no Parque Estadual Mata dos Godoy, Londrina, Paraná. **Dissertação de Mestrado**. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná.
- SEKIAMA, M.L.; REIS, N.R.; PERACCHI, A.L.; ROCHA, V.J. 2001. Morcegos do Parque Nacional do Iguaçu, Paraná (Chiroptera, Mammalia). **Revista Brasileira de Zoologia** **18(3)**: 749-754.
- SERRA, E.JR; OJIMA, L. M.1998. Caracterização e Classificação de Maciços Rochosos. *In*: OLIVEIRA, A.M.S, BRITO, S.N.A. **Geologia de Engenharia**. São Paulo: ABGE.
- Shine, R. e Bonnet, X. 2000. Snakes: a new “model organism” in ecological research? **Trends in Ecology and Evolution** **15**: 221-222.
- SICK, H. 1997. **Ornitologia brasileira**. Edição revista e ampliada por José Fernando Pacheco. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira. 862p.
- SILVA, J.M.C. 1995. Birds of the Cerrado region, South America. **Steenstrupia** **21**:69-92.
- SNUC. 2000. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. **Lei 9.985 de 18 de julho de 2000**.
- SOARES, M. C. C.; BENSUSAN, N.; NETO, P. S. F. 2002. **Entorno de Unidades de Conservação: Estudo de experiências de UCs de proteção integral**. Rio de Janeiro: FUNBIO. Série Estudos FUNBIO; n. 4. 112 p.
- STEININGER, M.K.; TUCKER C.J.; ERSTS, P.; KILLEEN, T.J.; VILLEGAS, Z.; HECHT, B. 2001. Clearance and fragmentation of Tropical Deciduous Forest in the Tierras Bajas, Santa Cruz, Bolivia. **Conserv. Biol.** **15**: 856-866.
- STENDER-OLIVEIRA, F.; MOURA-LEITE, J.C.; MONTEIRO-FILHO, E.L.A. 1999. Dieta e aspectos reprodutivos de *Philodryas patagoniensis* (Serpentes, Colubridae) no Estado do Paraná, Brasil. *In*: Congreso Latinoamericano de Herpetología, V, Montevideo, **Resúmenes**. p.

92.

STEVENS, S.M.; HUSBAND, T.P. 1998. The influence of edge on small mammals: evidence from Brazilian forest fragments. **Biological Conservation** **85**: 1-8.

STRATFORD, J.A.; STOUFFER, P.C. 2001. Reduced feather growth rates of two common birds inhabiting central Amazonian Forest fragments. **Conserv. Biol.** **15**: 721-728.

STRAUBE, F. C. 1990. Tadeusz Chrostowski (1878-1923). **Boletim da Sociedade Brasileira de Ornitologia** **17**.

STRAUBE, F.C.; BIANCONI, G.V. 2002. Sobre a grandeza e a unidade utilizada para estimar esforço de captura com utilização de redes-de-neblina. **Chiroptera Neotropical** **8(1-2)**: 150-152.

STRAUBE, F.C.; URBEN-FILHO, A.; KAJIWARA, D. 2004. Aves *In*: Mikich, S.B. e Bérnils, R.S. **Livro vermelho da fauna ameaçada do Estado do Paraná**. Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná, 764 p.

TERBORGH, J.; ESTES, J.; NORSE, E.A.; ARITA, H.; DOBSON, A.; ESTES, J.A.; FOSTER, M.; GILBERT, B.; JENSEN, D.B.; KNIGHT, R.L.; MATTSON, D.; SOULÉ, M. 1999. The role of top carnivores in regulating terrestrial ecosystems. p.39-64. *In*: Soulé, M.; Terborgh, J. (Eds.). **Continental Conservation: Scientific Foundations of Regional Reserve Networks**. Island Press: Washington; Covelo: California.

TERBORGH, J.; van SCHAIK, C. ; DAVENPORT, L. ; RAO, M. 2002. **Tornando os parques eficientes: estratégias para conservação da natureza nos trópicos**. Curitiba: Editora da UFPR / Fundação O Boticário. 518 p.

TIES (SOCIEDADE INTERNACIONAL DE ECOTURISMO). 1998. **Ecotourism statistical fact sheet**. N. Bennington, Vermont: Sociedade Internacional de Ecoturismo (TIES).

TNC (THE NATURE CONSERVANCY). 2002. **Ecotourism Development – A Manual Series for Conservation Planners and Managers. Volume 1**. The Nature Conservancy, Arlington, Virginia, USA.

TOCHER, M.D.; GASCON, G.; ZIMMERMAN, B.L. 1997. Fragmentation effects on a Central Amazonian frog community: a ten-year study, p. 124-127. *In*: W.F. Laurence e R.O. Bierregaard (Eds.). **Tropical forest remnants: ecology, management, and conservation of fragmented communities**, The University of Chicago press, London, XI + 616p.

TOLEDO, V.; MITRAUD, S. 2003. Participação comunitária e parceria. *In*: WWF. WORLD

- WILDLIFE FUND. 2003a. **Manual de ecoturismo de base comunitária: ferramentas para um planejamento responsável**. Capítulo 3.11, p. 379-398.
- TOSSULINO, M.G.P.; MUCHAILH, M.C.; CAMPOS, J.B. 2006. Recategorização de Unidades de Conservação no Estado do Paraná. *In: IV Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. Anais*. Curitiba. p601-700.
- UEJIMA, A.M.K. 2004. **Estudo experimental das interações entre tamanho do fragmento, predação nos ninhos e alimento na reprodução de *Thamnophilus caerulescens* (Vieillot 1816) (Passeriformes: Thamnophilidae)**. Tese de Doutorado. Curitiba: Universidade Federal do Paraná: 59p.
- UIEDA, W.; VASCONCELLOS-NETO, J. 1985. Dispersão de *Solanum* spp. (Solanaceae) por morcegos, na região de Manaus, AM, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia** 2: 449-458.
- VALENTE, O. F.; GOMES, M. A. 2003. **As nascentes e os rios**. Ação Ambiental, Viçosa, v. 4, n. 24, p. 11-13.
- VANZOLINI, P. E.; RAMOS-COSTA, A. M. M.; VITT, L. J. 1980. **Répteis das caatingas**. Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, 161 p.
- VARI, R.P.; WEITZMAN, S.H. 1990. A review of the Phylogenetic biogeography of the freshwater fishes of the South America. *In* Vertebrates in the Tropics. (G. Peters, R. Hutterer, eds.) *In: Proceedings of the International Symposium on Vertebrate Biogeography and Systematics in the Tropics*. Bonn, 1989. Alexander Koenig Zoological Research Institute and Zoological Museum, p. 381-393.
- VELOSO, H.P.; RANGEL-FILHO, A.L.R.; LIMA, J.C.A. 1991. **Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal**. IBGE, Rio de Janeiro.
- VELOSO, Henrique P.; GÓES-FILHO, L. 1982. Fitogeografia brasileira, classificação fisionômica-ecológica da vegetação neotropical. **Bol. Téc. Projeto RADAMBRASIL. Série Vegetação. Ministério de Minas e Energia. n.1**. Salvador. 85p.
- VIANA, V.M.; PINHEIRO, L.A.F.V. 1998. Conservação da biodiversidade em fragmentos florestais. **Série Técnica IPEF, v.12, n.32**, p.25-42.
- VIDOLIN, G.P.; MIKICH, S.B. 2004. *Cebus nigritus* (Primates, Cebidae) no Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo, Fênix, Paraná: estimativa populacional e área de vida, composição e dinâmica de grupos. p.196-205. *In: Milano, M.S.; Takahashi, L.Y.; Nunes, M.L. (Eds.). Anais do IV Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação*. Curitiba, vol. 1, 736p.

- VITT, L. J. 1991. An introduction to the ecology of Cerrado lizards. **Journal of Herpetology** **25(1)**: 79-90.
- VOGEL, S. 1969. Chiropterophile in der neotropischen Flora. Neue **Mitteilungen III Flora Abt. B. 158**: 289-323.
- VOSS, R.S.; LUNDE, D.P.; SIMMONS, N.B. 2001. The mammals of Paracou, French Guiana: a Neotropical Lowland Rainforest Fauna. Part 2. Nowvolant Species. **Bulletin of the American Museum of Natural History. n.263**.
- WACHOWICZ, R.C. 1988. **A história do Paraná**. Curitiba. Ed. Gráfica Vicentina, p. 30-39.
- WEBB, J. K.; SHINE, R. 1997. Out on a limb: conservation implications of tree-hollow use by a threatened snake species (*Hoplocephalus bungarioides*: Serpentes, Elapidae). **Biological Conservation** **81**: 21-33.
- WEINBERG, H.J.; ROTH, R.R. 1998. Forest area and habitat quality for nesting wood thrushes. **Auk** **115**: 879-889.
- WEITZMAN, S.H.; VARI, R.P. 1988. Miniaturization in South American freshwater fishes: An overview and discussion. **Proc. Biol. Soc. Wash.** **10 (2)**: 444-465.
- WEYGOLDT, P. 1989. Changes in the composition of mountain stream frog communities in the atlantic mountains of Brazil: frogs as indicators of environmental deterioration? **Stud. Neotr. Fauna Enviroments**, **243**: 249-255.
- WILSON, D.E.; ASCORRA, C.F.; SOLARI, S. 1996. Bats as indicators of habitat disturbance. p.613-625. *In*: Wilson, D.E.; Sandoval, A. (Eds.). **Manu: The biodiversidade of southeastern Peru. Washington, Office of biodiversity programs**. National Museum of Natural History – Smithsonian Institution.
- WILSON, D.E.; REEDER, D.M. 2005. **Mammal Species of the World**. Johns Hopkins University Press.
- WWF (WORLD WILDLIFE FUND). 2003a. **Manual de ecoturismo de base comunitária: ferramentas para um planejamento responsável**. 442 p.
- WWF (WORLD WILDLIFE FUND). 2003b. **Sociedade e Ecoturismo: Na trilha do desenvolvimento sustentável: como diferentes atores sociais podem, de forma participativa, elaborar planos estratégicos de conservação e geração de renda. O caso do ecoturismo no Vale do Ribeira na Mata Atlântica**. Vitae Civilis e WWF Brasil; São Paulo: Peirópolis. 144 p.

ZALÁN, P.V.; WOLFF, S.; CONCEIÇÃO, J. C. J.; ASTOLFI, M. A. M.; VIEIRA, I.; APPI, V.; ZANOTTO, O. 1987. Tectônica e sedimentação da Bacia do Paraná. **III Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia. Atas**. Curitiba. SBG, v. 1.

### SITES CONSULTADOS

<http://www.ibge.gov.br>

<http://www.undp.org.br>

<http://www.seab.pr.gov.br/pr12meses>

<http://www.conservation.org.br>

<http://www.seed.pr.gov.br/portals/portal/escola.php>

<http://www.pr.gov.br/meioambiente/iap>

<http://www.ibama.gov.br>

[http://www.usaid.gov/espanol/america\\_del\\_sur.html](http://www.usaid.gov/espanol/america_del_sur.html)

<http://www.dfid.gov.uk>

<http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm>

[http://www.ipardes.gov.br/websis.docs/tabelas\\_meso\\_norte\\_pioneiro.pdf](http://www.ipardes.gov.br/websis.docs/tabelas_meso_norte_pioneiro.pdf)

[http://www.ipardes.gov.br/site/sma/Cartas\\_Climaticas/Temperatura.htm](http://www.ipardes.gov.br/site/sma/Cartas_Climaticas/Temperatura.htm)

[http://www.ipardes.gov.br/pdf/mapas/base\\_fisica/mesorregioes\\_geograficas\\_parana.pdf](http://www.ipardes.gov.br/pdf/mapas/base_fisica/mesorregioes_geograficas_parana.pdf)

[http://www.ipardes.gov.br/pdf/mapas/meio\\_ambiente/hidrografia.htm](http://www.ipardes.gov.br/pdf/mapas/meio_ambiente/hidrografia.htm)

<http://www.sigrh.sp.gov.br/sigrh/ARQS/RELATORIO/CRH/CBH-MP/223/v1relmpseg.pdf>