

ANEXO 1-III - LISTA DE ESPÉCIES DA FLORA CONSTATADAS NO RVSJ.

Família	Nome científico Autor	Nome vernacular	Hábito	Ocorrência	Status
Anacardiaceae	<i>Mangifera indica</i> L.	Mangueira	Av	Ca	Ex
Anacardiaceae	<i>Schinus mollis</i> L.	Aroeira-salsa	Av	An	Ex
Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	Aroeira	Av	Ca,An	Na
Annonaceae	<i>Annona</i> sp.	Ariticum	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Annonaceae	<i>Rollinia</i> sp.	Ariticum	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i> M. Arg.	Peroba-rosa	Av	Ca,CA,	Na
Apocynaceae	<i>Peschiera fuchsiaefolia</i> Miers.	Leiteiro	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Araliaceae	<i>Schefflera</i> sp.	Cheflera	Av	An	Ex
Araucariaceae	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bert.) Kuntze	Araucária	Av	An	Ex
Arecaceae	cf. <i>Roystonea</i> sp.	Palmeira-imperial	Av	An	Ex
Arecaceae	<i>Cocos nucifera</i>	Coqueiro	Av	An	Ex
Asteraceae	<i>Baccharis</i> sp.	Vassoura	Ab	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Asteraceae	<i>Baccharis</i> sp.	Carqueja	Er	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Asteraceae	<i>Bidens pilosa</i> L.	Picão-preto	Er	An	Na
Asteraceae	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.	Margarida	Er	An	Ex
Asteraceae	<i>Gochnatia polymorpha</i> (Less.) Cabr.	Cambará	Av	Ca,CA	Na
Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosaefolia</i>	Jacarandá-mimoso	Av	Ca,An	Ex
Bignoniaceae	<i>Pyrostegia venusta</i> Miers.	Cipó-são-joão	Li	Ca,CA,Pi	Na
Bignoniaceae	<i>Spathodea campanulata</i> P. Beauv.	Espatódea	Av	An	Ex
Bignoniaceae	<i>Tabebuia alba</i> (Cham.) Sandw.	Ipê-amarelo	Av	An	Na
Bignoniaceae	<i>Tabebuia heptaphylla</i> (Vell.) Tol.	Ipê-roxo	Av	Ca,CA,An	Na
Bignoniaceae	<i>Tabebuia roseo-alba</i> (Ridl.) Sand.	Ipê-branco	Av	An	Ex
Boraginaceae	<i>Cordia trichotoma</i> (Vell.) Arr. ex Steud.	Louro-pardo	Av	Ca,CA,An	Na
Boraginaceae	<i>Patagonula americana</i> L.	Guajuvira	Av	CA	Na
Cactaceae	<i>Cereus peruvianus</i> (L.) Miller	Cacto	Av	Ca,CA	Na
Caesalpiniaceae	<i>Caesalpinia peltophoroides</i> Benth.	Sibipiruna	Av	Ca,CA,An	Na
Caesalpiniaceae	<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) Blake	Guapuruvu	Av	An	Na
Caesalpiniaceae	<i>Delonix regia</i> (Boj. ex Hook) Raf.	Flamboyant	Av	An	Ex
Caricaceae	<i>Carica</i> sp.	Mamoeiro	Av	An	Ex
Caricaceae	<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) DC.	Jaracatiá	Av	Ca,CA	Na
Casealpiniaceae	<i>Bauhinia forficata</i> Link	Pata-de-vaca	Av	Ca,CA	Na
Casealpiniaceae	<i>Casealpinia echinata</i> Lam.	Pau-brasil	Av	An	Ex
Casealpiniaceae	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	Pau-óleo	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Cecropiaceae	<i>Cecropia</i> sp.	Embaúba	Av	Ca	Na
Cupressaceae	<i>Cupressus</i> sp.	Cedro-europeu	Av	An	Ex
Escrophulariaceae	<i>Pawlonia</i> sp.	Quiri	Av	An	Ex
Euphorbiaceae	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. e Endl.	Tapiá-guaçu	Av	Ca,CA,Pi,An,Eu	Na
Euphorbiaceae	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) M. Arg.	Tapiá	Av	Ca,CA,Pi,An,Eu	Na
Euphorbiaceae	<i>Croton floribundus</i> Spreng.	Capixingui	Av	Ca,CA,Pi,An,Eu	Na
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia splendens</i>	Coroa-de-cristo	Er	An	Ex
Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i> L.	Mamona	Ab	Ca,An	Ex

Família	Nome científico Autor	Nome vernacular	Hábito	Ocorrência	Status
Euphorbiaceae	<i>Sebastiania commersoniana</i> (Baill.) Smith e Downs	Branquilho	Av	Ca	Na
Fabaceae	<i>Centrolobium tomentosum</i> Guill. ex Benth	Araribá	Av	Ca,CA	Na
Fabaceae	<i>Erythrina falcata</i> Benth.	Corticeira	Av	Ca,CA	Na
Fabaceae	<i>Lonchocarpus muhelbergianus</i> Hassl.	Feijão-cru	Av	Ca,CA,Pi,An,Eu	Na
Fabaceae	<i>Machaerium stipitatum</i> (DC.) Vog.	Sapuva	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Fabaceae	<i>Myrocarpus frondosus</i> Fr. All.	Cabréua	Av	Ca,CA	Na
Fabaceae	<i>Tipuana tipu</i> Benth. Kuntze	Tipuana	Av	An	Ex
Flacourtiaceae	<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	Guaçatunga	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Lauraceae	<i>Ocotea puberula</i> (Reich.) Nees	Canela-guaicá	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Lauraceae	<i>Ocotea</i> sp.	Canela	Av	CA	Na
Magnoliaceae	<i>Michelia champaca</i> L.	Magnólia-amarela	Av	An	Ex
Malvaceae	<i>Bastardiopsis densiflora</i> (Hook e Arn.) Hass.	Louro-branco	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Maranthaceae	<i>Calathea</i> sp.	Caetê	Er	FP	Na
Meliaceae	<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	Cedro-rosa	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Meliaceae	<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	Baga-de-morcego	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Meliaceae	<i>Melia azedarach</i> L.	Cinamomo	Av	Ca,An	Ex
Meliaceae	<i>Trichilia</i> spp.		Av	Ca,An	Na
Mimosaceae	<i>Acacia mearnsii</i> Willd.	Acácia-negra	Av	VI	Ex
Mimosaceae	<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	Monjoleiro	Av	Ca,CA,An	Na
Mimosaceae	<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong.	Timbaúva	Av	CA	Na
Mimosaceae	<i>Inga</i> sp.	Ingá	Av	Ca,CA,FP	Na
Mimosaceae	<i>Mimosa</i> sp.	Arranha-gato	Li	Ca,CA,FP	Na
Mimosaceae	<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth) Brenan	Angico-vermelho	Av	Ca,CA,FP	Na
Moraceae	<i>Ficus</i> sp.	Figueira	Av	CA	Na
Musaceae	<i>Musa</i> sp.	Bananeira	Av	Ca,An	Ex
Myrsinaceae	<i>Rapanea</i> cf. <i>guianensis</i> Aubl.	Capororoca	Av	Ca,CA,Pi,FP,Eu	Na
Myrsinaceae	<i>Rapanea ferruginea</i> (Ruiz e Pav.) Mez	Capororoquinha	Av	Ca,CA,Pi,FP	Na
Myrsinaceae	<i>Rapanea</i> sp.	Capororocão	Av	Ca,CA,Pi,FP	Na
Myrtaceae	<i>Campomanesia xanthocarpa</i> Berg.	Guabirobeira	Av	Ca,CA,Pi,FP	Na
Myrtaceae	<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook	Eucalipto	Av	Ca,CA,Eu,An	Ex
Myrtaceae	<i>Eucalyptus saligna</i> Smith	Eucalipto	Av	Ca,CA,Eu,An	Ex
Myrtaceae	<i>Eucalyptus viminalis</i> Labill.	Eucalipto	Av	Ca,CA,Eu,An	Ex
Myrtaceae	<i>Psidium</i> cf. <i>cattleianum</i> Sabine	Araçazeiro	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> L.	Goiabeira	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Ex
Myrtaceae	<i>Syzygium jambolanum</i> Lam.	Jambolão	Av	Ca,An	Ex
Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea</i> cf. <i>spectabilis</i> Willd.	Primavera	Av	Ca,An	Na
Oleaceae	<i>Ligustrum lucidum</i> W. T. Aiton	Alfeneiro	Av	Ca,CA,An	Ex
Pinaceae	<i>Pinus caribea</i> var. <i>hondurensis</i> Morelet	Pinus	Av	Pi,Ca,An	Ex
Pinaceae	<i>Pinus elliotii</i> var. <i>elliotii</i> L.	Pinus	Av	Pi,Ca,An	Ex
Piperaceae	<i>Piper</i> sp. 1	Pau-de-junta	Ab	Ca,CA,Pi	Na
Piperaceae	<i>Piper</i> sp. 2	Jaborandi	Ab	Ca,CA,Pi	Na
Poaceae	<i>Bambusa</i> sp.	Bambu	Er	Ca,CA	Na
Poaceae	<i>Caryota</i> sp.	Palmeira-rabo-de-peixe	Av	An	Ex

Família	Nome científico Autor	Nome vernacular	Hábito	Ocorrência	Status
Poaceae	<i>Melinis minutiflora</i> R. Beauv.	Capim-gordura	Er	An,FP	Ex
Poaceae	<i>Panicum maximum</i> Jacq.	Capim-colonião	Er	An,FP	Ex
Poaceae	<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.	Capim-napier	Er	An,FP	Ex
Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex R.-Br.	Grevílea	Av	Ca,CA,An	Ex
Proteaceae	<i>Roupala brasiliensis</i> Klotzsch	Carvalho-brasileiro	Av	Ca,CA	Na
Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	Uva-do-japão	Av	Ca,CA,An	Ex
Rosaceae	<i>Eryobotrya japonica</i> Lindl.	Nêspera	Av	Ca,CA,An	Ex
Rosaceae	<i>Prunus cf. sellowii</i> Koehne	Pessegueiro-bravo	Av	Ca,CA	Na
Rutaceae	<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl.	Pau-marfim	Av	Ca,CA	Na
Rutaceae	<i>Citrus aurantium</i> L.	Limão-cravo	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Ex
Rutaceae	<i>Citrus lemon</i> (L.) Burm. F.	Limoeiro	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Ex
Rutaceae	<i>Citrus</i> sp.	Laranja	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Ex
Rutaceae	<i>Zanthoxylum hyemalis</i> St. Hil.	Mamica-de-porca	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Rutaceae	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	Mamica-de-porca	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Sapindaceae	<i>Allophylus cf. guaranitica</i>	Vacum	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Sapindaceae	<i>Allophylus edulis</i> (St. Hil.) Radlk.	Vacum	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Sapindaceae	<i>Cupania vernalis</i> Camb.	Cuvatã	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Sapindaceae	<i>Serjania</i> sp.	Timbó	Li	Ca,CA	Na
Solanaceae	<i>Solanum cf. erianthum</i> D. Don.	Fumo-bravo	Ab	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Sterculiaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Mutambo	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Tiliaceae	<i>Luehea divaricata</i> Mart.	Açoita-cavalo	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Ulmaceae	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	Crindiúva	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Urticaceae	<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich. ex Wedd.	Urtigão	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Verbenaceae	<i>Aegiphila sellowiana</i> Cham.	Tamanqueira	Av	Ca,CA,Pi,Eu	Na
Verbenaceae	<i>Vitex montevidensis</i> Cham.	Tarumã	Av	Ca,CA,FP	Na
Zingiberaceae	<i>Costus</i> sp.	Canafístula	Er	FP,CA	Na
Zingiberaceae	<i>Hedychium coronarium</i> J. König	Lírio-do-brejo	Er	Ca,CA,Pi,Eu	Ex

Fonte: adaptado de Roderjan (1991) in IAP (1991) e complementado por Svolenski (2006).

Legenda: Hábito: **Av**-Árvore; **Li**-Liana; **Er**-Erva; **Ab**-Arbusto. Ocorrência: **Ca**-Capoeirinha; **CA**-Capoeira; **An**-Área Antropizada; **Pi**-Povoamento de Pinus; **FP**-Formação Pioneira; **Eu**-Povoamento de Eucalipto. Status: **Na**-Nativa; **Ex**-Exótica.

ANEXO 2-III - LISTA PRELIMINAR DE AVES NA REGIÃO DO RVSJ.

Táxon	Nome popular	Tipo de registro	Status de ocorrência
Tinamiformes Huxley, 1872			
Tinamidae Gray, 1840			
<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco	B	R
<i>Crypturellus obsoletus</i> (Temminck, 1815)	inhambuquaçu	B	R
<i>Crypturellus undulatus</i> (Temminck, 1815)	jaó	B	R
<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	inhambu-chororó	B	R
<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	inhambu-chintã	B	R
<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815)	perdiz	I	R
<i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815)	codorna-amarela	I	R
Anseriformes Linnaeus, 1758			
Anatidae Leach, 1820			
Dendrocygninae Reichenbach, 1850			
<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	irerê	B	R
Anatinae Leach, 1820			
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato	B	R
<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	pé-vermelho	B	R
<i>Mergus octosetaceus</i> Vieillot, 1817	pato-mergulhão	B	R
Galliformes Linnaeus, 1758			
Cracidae Rafinesque, 1815			
<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	jacupemba	B	R
<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuaçu	B	R
<i>Aburria jacutinga</i> (Spix, 1825)	jacutinga	B	R
<i>Crax fasciolata</i> Spix, 1825	mutum-de-penacho	B	R
Odontophoridae Gould, 1844		B	
<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru	B	R
Podicipediformes Fürbringer, 1888			
Podicipedidae Bonaparte, 1831			
<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	mergulhão-pequeno	B	R
<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	mergulhão-caçador	B	R
Pelecaniformes Sharpe, 1891			
Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849			
<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	biguá	E	R
[<i>Phalacrocorax bransfieldensis</i> Murphy, 1936]			
Ciconiiformes Bonaparte, 1854			
Ardeidae Leach, 1820			
<i>Ixobrychus involucris</i> (Vieillot, 1823)	socoí-amarelo	B	R
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	savacu	B	R
<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	socozinho	B	R
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	garça-vaqueira	E	R
<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	garça-moura	E	R
[<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766]		B	
<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	garça-branca-grande	E	R
<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	maria-faceira	E, H	R
<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	garça-branca-pequena	B	R
Threskiornithidae Poche, 1904			
<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca	E, H	R
Cathartiformes Seebohm, 1890			
Cathartidae Lafresnaye, 1839			
<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha	B	R
<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	urubu-de-cabeça-preta	E, H	R
<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-rei	B	R
[<i>Vultur gryphus</i> Linnaeus, 1758]			

Táxon	Nome popular	Tipo de registro	Status de ocorrência
Falconiformes Bonaparte, 1831			
Pandionidae Bonaparte, 1854			
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	águia-pescadora	B	VN
Accipitridae Vigors, 1824			
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza	B	R
<i>Elanoides forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-tesoura	B	R
<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	gavião-peneira	B	R
<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	gavião-bombachinha	B	R
<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	sovi	B	R
<i>Accipiter striatus</i> Vieillot, 1808	gavião-miúdo	B	R
<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	gavião-carijó	B	R
<i>Buteo albicaudatus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-rabo-branco	B	R
<i>Buteo nitidus</i> (Latham, 1790)	gavião-pedrês	B	R
<i>Buteo brachyurus</i> Vieillot, 1816	gavião-de-cauda-curta	B	R
<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	caracará	E	R
<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	carrapateiro	H	R
<i>Herpethotes cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã	B	R
<i>Micrastur ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	falcão-caburé	B	R
<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	falcão-relógio	B	R
<i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758	quiriquiri	B	R
<i>Falco femoralis</i> Temminck, 1822	falcão-de-coleira	B	R
<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	falcão-peregrino	B	VN
Gruiformes Bonaparte, 1854			
Aramidae Bonaparte, 1852			
<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	carão	B	R
Rallidae Rafinesque, 1815			
<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	saracura-três-potes	B	R
<i>Aramides saracura</i> (Spix, 1825)	saracura-do-mato	B	R
<i>Amaurolimnas concolor</i> (Gosse, 1847)	saracura-lisa	B	R
<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	sanã-parda	B	R
<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	sanã-carijó	B	R
<i>Pardirallus maculatus</i> (Boddaert, 1783)	saracura-carijó	B	R
<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	saracura-sanã	B	R
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	frango-d'água-comum	E	R
<i>Porphyrio martinica</i> (Linnaeus, 1766)	frango-d'água-azul	B	R
<i>Porphyrio flavirostris</i> (Gmelin, 1789)	frango-d'água-pequeno	B	R
<i>Fulica leucoptera</i> Vieillot, 1817	carqueja-de-bico-amarelo	B	R
Cariamidae Bonaparte, 1850			
<i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	seriema	E, H	R
Charadriiformes Huxley, 1867			
Charadrii Huxley, 1867			
Charadriidae Leach, 1820			
<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero	E, H	R
Recurvirostridae Bonaparte, 1831			
<i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817	pernilongo-de-costas-brancas	B	R
Scolopaci Stejneger, 1885			
Scolopacidae Rafinesque, 1815			
<i>Gallinago paraguaiiae</i> (Vieillot, 1816)	narceja	B	R
<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-grande-de-perna-amarela	B	VN
<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	maçarico-de-perna-amarela	B	VN
<i>Tringa solitaria</i> Wilson, 1813	maçarico-solitário	B	VN
<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	maçarico-pintado	B	VN
<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-de-sobre-branco	B	VN

Táxon	Nome popular	Tipo de registro	Status de ocorrência
Jacanidae Chenu e Des Murs, 1854			
<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	jaçanã	E	R
Columbiformes Latham, 1790			
Columbidae Leach, 1820			
<i>Columbina minuta</i> (Linnaeus, 1766)	rolinha-de-asa-canela	B	R
<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	rolinha-roxa	B	R
<i>Columbina squammata</i> (Lesson, 1831)	fogo-apagou	E	R
<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	rolinha-picui	B	R
<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	pararu-azul	B	R
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	pombo-doméstico	E, H	R
<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	pombão	E, H	R
<i>Patagioenas maculosa</i> (Temminck, 1813)	pomba-do-orvalho		R
<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	pomba-galega	B	R
<i>Patagioenas plumbea</i> (Vieillot, 1818)	pomba-amargosa	B	R
<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	pomba-de-bando	B	R
<i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855	jurití-pupu		R
<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard e Bernard, 1792)	jurití-gemeadeira	B	R
<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	pariri	B	R
<i>Geotrygon</i> sp.		B	
Psittaciformes Wagler, 1830			
Psittacidae Rafinesque, 1815			
<i>Primolius maracana</i> (Vieillot, 1816)	maracanã-do-buriti	B	R
<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	periquitão-maracanã	B	R
<i>Aratinga solstitialis</i> (Linnaeus, 1766)	jandaia-amarela	B	R
<i>Aratinga aurea</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rei	B	R
<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	tiriba-de-testa-vermelha	B	R
<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	tuim	B	R
<i>Brotogeris tirica</i> (Gmelin, 1788)	periquito-rico	B	R
<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú	B	R
<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	maitaca-verde	B	R
<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	papagaio-verdadeiro	B	R
<i>Amazona vinacea</i> (Kuhl, 1820)	papagaio-de-peito-roxo	B	R
<i>Triclaria malachitacea</i> (Spix, 1824)	sabiá-cica	B	R
Cuculiformes Wagler, 1830			
Cuculidae Leach, 1820			
Cuculinae Leach, 1820			
<i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758)	papa-lagarta-de-asa-vermelha	B	VN
<i>Coccyzus euleri</i> Cabanis, 1873	papa-lagarta-de-euler	B	R
<i>Coccyzus melacoryphus</i> Vieillot, 1817	papa-lagarta-acanelado	B	R
<i>Playa cayana</i> (Linnaeus, 1766)	alma-de-gato	E, H	R
<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	anu-coroca	B	R
<i>Crotophaga ani</i> Linnaeus, 1758	anu-preto	E, H	R
<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	anu-branco	E	R
Neomorphinae Shelley, 1891			
<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	saci	E	R
<i>Dromococcyx pavoninus</i> Pelzeln, 1870	peixe-frito-pavonino	B	R
Strigiformes Wagler, 1830			
Tytonidae Mathews, 1912			
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	coruja-da-igreja		R
Strigidae Leach, 1820			
<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato	H	R
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790)	murucututu	B	R
<i>Pulsatrix koenigswaldiana</i> (Bertoni e Bertoni, 1901)	murucututu-de-barriga-amarela	B	R

Táxon	Nome popular	Tipo de registro	Status de ocorrência
<i>Bubo virginianus</i> (Gmelin, 1788)	jacurutu	B	R
<i>Strix hylophila</i> Temminck, 1825	coruja-listrada	B	R
cf. <i>Strix hylophila</i> Temminck, 1825	coruja-listrada	B	R
<i>Strix huhula</i> Daudin, 1800	coruja-preta	B	R
<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	caburé	B	R
<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	coruja-buraqueira	E, H	R
Caprimulgiformes Ridgway, 1881			
Nyctibiidae Chenu e Des Murs, 1851			
<i>Nyctibius aethereus</i> (Wied, 1820)	mãe-da-lua-parda	B	R
<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	mãe-da-lua	B	R
Caprimulgidae Vigors, 1825			
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (Gmelin, 1789)	tuju	B	R
<i>Chordeiles acutipennis</i> (Hermann, 1783)	bacurau-de-asa-fina	B	R
<i>Chordeiles minor</i> (Forster, 1771)	bacurau-norte-americano	B	VN
<i>Podager nacunda</i> (Vieillot, 1817)	coruçã	B	R
<i>Nyctidromus albicollis</i> (Gmelin, 1789)	bacurau	H	R
<i>Caprimulgus rufus</i> Boddaert, 1783	joão-corta-pau		R
Apodiformes Peters, 1940			
Apodidae Olphe-Galliard, 1887			
cf. <i>Cypseloides senex</i> (Temminck, 1826)	taperuçu-velho	B	R
<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	taperuçu-de-coleira-branca	B	R
<i>Chaetura cinereiventris</i> Sclater, 1862	andorinhão-de-sobre-cinzento	B	R
<i>Chaetura meridionalis</i> Hellmayr, 1907	andorinhão-do-temporal	B	R
Trochilidae Vigors, 1825			
Phaethornithinae Jardine, 1833			
<i>Phaethornis squalidus</i> (Temminck, 1822)	rabo-branco-pequeno	B	R
<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson e Delattre, 1839)	rabo-branco-acanelado	B	R
<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	B	R
Trochilinae Vigors, 1825		B	
<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-tesoura	B	R
<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-preto	B	R
<i>Colibri serrirostris</i> (Vieillot, 1816)	beija-flor-de-orelha-violeta	B	R
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (Vieillot, 1817)	beija-flor-de-veste-preta	B	R
<i>Chrysolampis mosquitus</i> (Linnaeus, 1758)	beija-flor-vermelho	B	R
<i>Stephanoxis lalandi</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-topete	B	R
<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho	B	R
<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-frente-violeta	B	R
<i>Hylocharis sapphirina</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-safira	B	R
<i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-roxo	B	R
<i>Hylocharis chrysura</i> (Shaw, 1812)	beija-flor-dourado	B	R
<i>Leucochloris albicollis</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-papo-branco	B	R
<i>Amazilia versicolor</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-de-banda-branca	B	R
<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-garganta-verde	B	R
<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	beija-flor-de-peito-azul	B	R
<i>Heliomaster squamosus</i> (Temminck, 1823)	bico-reto-de-banda-branca	B	R
<i>Calliphlox amethystina</i> (Boddaert, 1783)	estrelinha-ametista	B	R
Trogoniformes A. O. U., 1886			
Trogonidae Lesson, 1828			
<i>Trogon viridis</i> Linnaeus, 1766	surucuá-grande-de-barriga-amarela	B	R
<i>Trogon surrucura</i> Vieillot, 1817	surucuá-variado	B	R
<i>Trogon rufus</i> Gmelin, 1788	surucuá-de-barriga-amarela	B	R
Coraciiformes Forbes, 1844			
Alcedinidae Rafinesque, 1815			

Táxon	Nome popular	Tipo de registro	Status de ocorrência
<i>Ceryle torquatus</i> (Linnaeus, 1766)	martim-pescador-grande	B	R
<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	martim-pescador-verde	B	R
<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	martim-pescador-pequeno	B	R
Momotidae Gray, 1840			
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	juruva-verde	B	R
Galbuliformes Fürbringer, 1888			
Galbulidae Vigors, 1825			
<i>Galbula ruficauda</i> Cuvier, 1816	ariramba-de-cauda-ruiva	B	R
Bucconidae Horsfield, 1821			
<i>Notharchus macrorhynchos</i> (Gmelin, 1788)	macuru-de-testa-branca	B	R
<i>Nystalus chacuru</i> (Vieillot, 1816)	joão-bobo	B	R
<i>Nonnula rubecula</i> (Spix, 1824)	macuru	B	R
Piciformes Meyer e Wolf, 1810			
Ramphastidae Vigors, 1825			
<i>Ramphastos dicolorus</i> Linnaeus, 1766	tucano-de-bico-verde	B	R
<i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823)	araçari-poca	B	R
<i>Pteroglossus bailloni</i> (Vieillot, 1819)	araçari-banana	B	R
<i>Pteroglossus aracari</i> (Linnaeus, 1758)	araçari-de-bico-branco	B	R
Picidae Leach, 1820			
<i>Picumnus temminckii</i> Lafresnaye, 1845	pica-pau-anão-de-coleira	B	R
<i>Picumnus nebulosus</i> Sundevall, 1866	pica-pau-anão-carijó	B	R
<i>Melanerpes candidus</i> (Otto, 1796)	birro, pica-pau-branco	B	R
<i>Melanerpes flavifrons</i> (Vieillot, 1818)	benedito-de-testa-amarela	B	R
<i>Veniliornis spilogaster</i> (Wagler, 1827)	picapauzinho-verde-carijó	B	R
<i>Piculus aurulentus</i> (Temminck, 1821)	pica-pau-dourado	B	R
<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado	B	R
<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo	H	R
<i>Celeus flavescens</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-de-cabeça-amarela	B	R
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	H	R
<i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1818)	pica-pau-rei	B	R
Passeriformes Linné, 1758			
Tyranni Wetmore e Miller, 1926			
Furnariida Sibley, Ahlquist e Monroe, 1988			
Thamnophiloidea Swainson, 1824			
Thamnophilidae Swainson, 1824			
<i>Hypoedaleus guttatus</i> (Vieillot, 1816)	chocão-carijó	B	R
<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão	B	R
<i>Mackenziaena severa</i> (Lichtenstein, 1823)	borralhara	B	R
<i>Thamnophilus doliatus</i> (Linnaeus, 1764)	choca-barrada	B	R
<i>Thamnophilus caerulescens</i> Vieillot, 1816	choca-da-mata	H	R
<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Vieillot, 1816	choca-de-chapéu-vermelho	B	R
<i>Dysithamnus stictothorax</i> (Temminck, 1823)	choquinha-de-peito-pintado	B	R
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Temminck, 1823)	choquinha-lisa	B	R
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (Temminck, 1822)	chorozinho-de-asa-vermelha	B	R
<i>Drymophila ferruginea</i> (Temminck, 1822)	trovoada	B	R
<i>Drymophila malura</i> (Temminck, 1825)	choquinha-carijó	B	R
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-taoca-do-sul	B	R
Conopophagidae Sclater e Salvin, 1873		B	
<i>Conopophaga lineata</i> (Wied, 1831)	chupa-dente	H	R
Furnarioidea Gray, 1840			
Grallariidae Sclater e Salvin, 1873			
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu	B	R
Rhinocryptidae Wetmore, 1930			
<i>Psilorhamphus guttatus</i> (Ménétrières, 1835)	tapaculo-pintado	B	R
<i>Scytalopus indigoticus</i> (Wied, 1831)	macuquinho	B	R

Táxon	Nome popular	Tipo de registro	Status de ocorrência
Formicariidae Gray, 1840			
<i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1823)	tovaca-campainha	B	R
<i>Chamaeza ruficauda</i> (Cabanis e Heine, 1859)	tovaca-de-rabo-vermelho	B	R
Scleruridae Swainson, 1827			
<i>Sclerurus scansor</i> (Ménétriès, 1835)	vira-folha	B	R
cf. <i>Sclerurus scansor</i> (Ménétriès, 1835)	vira-folha	B	R
Dendrocolaptidae Gray, 1840			
<i>Dendrocincla turdina</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-liso	B	R
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde	B	R
<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-de-garganta-branca	B	R
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> Spix, 1825	arapaçu-grande	B	R
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (Cabanis e Heine, 1859)	arapaçu-escamado-do-sul	B	R
Furnariidae Gray, 1840			
<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788)	joão-de-barro	E, H	R
<i>Leptasthenura setaria</i> (Temminck, 1824)	grimpeiro	B	R
<i>Synallaxis ruficapilla</i> Vieillot, 1819	pichororé	B	R
<i>Synallaxis cinerascens</i> Temminck, 1823	pi-puí	B	R
<i>Synallaxis frontalis</i> Pelzeln, 1859	petrim	B	R
<i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856	joão-teneném	H	R
<i>Cranioleuca vulpina</i> (Pelzeln, 1856)	arredio-do-rio	B	R
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788)	curutié	B	R
<i>Anabacerthia amaurotis</i> (Temminck, 1823)	limpa-folha-miúdo	B	R
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	trepador-quiete	B	R
<i>Philydor lichtensteini</i> Cabanis e Heine, 1859	limpa-folha-ocráceo	B	R
<i>Philydor rufum</i> (Vieillot, 1818)	limpa-folha-de-testa-baia	B	R
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied, 1821)	barraqueiro-de-olho-branco	B	R
<i>Lochmias nematura</i> (Lichtenstein, 1823)	joão-porca	B	R
<i>Heliobletus contaminatus</i> Berlepsch, 1885	trepadorzinho	B	R
<i>Xenops rutilans</i> Temminck, 1821	bico-virado-carijó	B	R
Tyrannidae Wetmore e Miller, 1926			
Tyrannidae Vigors, 1825			
Pipromorphinae Bonaparte, 1853			
<i>Mionectes rufiventris</i> Cabanis, 1846	abre-asa-de-cabeça-cinza	B	R
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Tschudi, 1846	cabeçudo	B	R
<i>Corythopsis delalandi</i> (Lesson, 1830)	estalador	H	R
<i>Hemitriccus obsoletus</i> (Miranda-Ribeiro, 1906)	catraca	B	R
<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (Wied, 1831)	tachuri-campainha	B	R
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> (d'Orbigny e Lafresnaye, 1837)	sebinho-de-olho-de-ouro	B	R
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i> (Lafresnaye, 1846)	tororó	B	R
<i>Todirostrum poliocephalum</i> (Wied, 1831)	teque-teque	B	R
<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	ferreirinho-relógio	B	R
Elaeniinae Cabanis e Heine, 1856			
<i>Phyllomyias burmeisteri</i> Cabanis e Heine, 1859	piolhinho-chiador	B	R
<i>Myiopagis caniceps</i> (Swainson, 1835)	guaracava-cinzenta	B	R
<i>Myiopagis viridicata</i> (Vieillot, 1817)	guaracava-de-crista-alaranjada	B	R
<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela	B	R
<i>Elaenia parvirostris</i> Pelzeln, 1868	guaracava-de-bico-curto	B	R
<i>Elaenia mesoleuca</i> (Deppe, 1830)	tuque	B	R
<i>Elaenia obscura</i> (d'Orbigny e Lafresnaye, 1837)	tucão	B	R
<i>Campostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha	B	R
<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	alegrinho	B	R
<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823)	marianinha-amarela	B	R
<i>Euscarthmus meloryphus</i> Wied, 1831	barulhento	B	R

Táxon	Nome popular	Tipo de registro	Status de ocorrência
<i>Phylloscartes eximius</i> (Temminck, 1822)	barbudinho	B	R
<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	borboletinha-do-mato	B	R
<i>Phylloscartes oustaleti</i> (Sclater, 1887)	papa-moscas-de-olheiras	B	R
<i>Phylloscartes sylviolus</i> (Cabanis e Heine, 1859)	maria-pequena	B	R
<i>Myiornis auricularis</i> (Vieillot, 1818)	miudinho	B	R
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta	B	R
<i>Platyrinchus mystaceus</i> Vieillot, 1818	patinho	B	R
<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	filipe	B	R
<i>Myiobius barbatus</i> (Gmelin, 1789)	assanhadinho	B	R
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	B	R
<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	enferrujado	B	R
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	guaracavuçu	B	R
<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzento	B	R
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	príncipe	E, H	R
<i>Knipolegus cyanirostris</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-de-bico-azulado	B	R
<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	suiriri-pequeno	B	R
<i>Muscipipra vetula</i> (Lichtenstein, 1823)	tesoura-cinzenta	B	R
<i>Fluvicola pica</i> (Boddaert, 1783)	lavadeira-do-norte	B	R
<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	freirinha	B	R
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha	B	R
<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	suiriri-cavaleiro	B	R
Tyranninae Vigors, 1825		B	
<i>Legatus leucophaeus</i> (Vieillot, 1818)	bem-te-vi-pirata	B	R
<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	bentevizinho-de-penacho-vermelho	B	R
<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	bem-te-vi	E, H	R
<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado	B	R
<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	neinei	H	R
<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	peitica	B	R
<i>Tyrannus melancholicus</i> Vieillot, 1819	suiriri	E	R
<i>Tyrannus savana</i> Vieillot, 1808	tesourinha	B	R
<i>Sirystes sibilator</i> (Vieillot, 1818)	gritador	B	R
<i>Myiarchus swainsoni</i> Cabanis e Heine, 1859	irré	B	R
<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	maria-cavaleira	B	R
<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra	B	R
<i>Oxyruncus cristatus</i> Swainson, 1821	araponga-do-horto	B	R
Cotinginae Bonaparte, 1849		B	
<i>Phibalura flavirostris</i> Vieillot, 1816	tesourinha-da-mata	B	R
<i>Lipaugus lanioides</i> (Lesson, 1844)	tropeiro-da-serra	B	R
Pipridae Rafinesque, 1815			
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)	papinho-amarelo	B	R
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira	B	R
<i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw e Nodder, 1793)	tangará	B	R
<i>Pipra fasciicauda</i> Hellmayr, 1906	uirapuru-laranja	B	R
Tityridae Gray, 1840			
<i>Schiffornis virescens</i> (Lafresnaye, 1838)	flautim	B	R
<i>Tityra inquisitor</i> (Lichtenstein, 1823)	anambé-branco-de-bochecha-parda	B	R
<i>Tityra cayana</i> (Linnaeus, 1766)	anambé-branco-de-rabo-preto	B	R
<i>Pachyramphus viridis</i> (Vieillot, 1816)	caneleiro-verde	B	R
<i>Pachyramphus castaneus</i> (Jardine e Selby, 1827)	caneleiro	B	R
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (Vieillot, 1818)	caneleiro-preto	B	R
<i>Pachyramphus validus</i> (Lichtenstein, 1823)	caneleiro-de-chapéu-preto		R
Passeri Linné, 1758			
Corvida Sibley, Ahlquist e Monroe, 1988			

Táxon	Nome popular	Tipo de registro	Status de ocorrência
Vireonidae Swainson, 1837			
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari	H	R
<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	juruviara	B	R
<i>Hylophilus poicilotis</i> Temminck, 1822	verdinho-coroado	B	R
Corvidae Leach, 1820			
<i>Cyanocorax chrysops</i> (Vieillot, 1818)	gralha-piçaca	B	R
Passerida Linné, 1758			
Hirundinidae Rafinesque, 1815			
<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	andorinha-do-rio	B	R
<i>Tachycineta leucorhoa</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-branco	B	R
<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo		R
<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	andorinha-doméstica-grande	B	R
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa	E	R
<i>Alopochelidon fucata</i> (Temminck, 1822)	andorinha-morena	B	R
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-serradora	B	R
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	andorinha-de-bando	B	VN
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-dorso-acanelado	B	VN
Troglodytidae Swainson, 1831			
<i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823	corruíra	E, H	R
<i>Cistothorus platensis</i> (Latham, 1790)	corruíra-do-campo		R
<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	japacaním	B	R
Poliopitilidae Baird, 1858			
<i>Poliopitila lactea</i> Sharpe, 1885	balança-rabo-leitoso	B	R
Turdidae Rafinesque, 1815			
<i>Turdus subalaris</i> (Seebohm, 1887)	sabiá-ferreiro	B	R
<i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818	sabiá-laranjeira	H	R
<i>Turdus leucomelas</i> Vieillot, 1818	sabiá-barranco	B	R
<i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850	sabiá-poca	H, G	R
<i>Turdus albicollis</i> Vieillot, 1818	sabiá-coleira	B	R
Mimidae Bonaparte, 1853			
<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo	E	R
Motacillidae Horsfield, 1821			
<i>Anthus lutescens</i> Pucheran, 1855	caminheiro-zumbidor	B	R
Coerebidae d'Orbigny e Lafresnaye, 1838			
<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	cambacica	B	R
Thraupidae Cabanis, 1847			
<i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)	tietinga	B	R
<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	saíra-de-chapéu-preto	B	R
<i>Pyrrhocomma ruficeps</i> (Strickland, 1844)	cabecinha-castanha	B	R
<i>Cypsnagra hirundinacea</i> (Lesson, 1831)	bandoleta	B	R
<i>Trichothraupis melanops</i> (Vieillot, 1818)	tiê-de-topete	B	R
<i>Piranga flava</i> (Vieillot, 1822)	sanhaçu-de-fogo	B	R
<i>Habia rubica</i> (Vieillot, 1817)	tiê-do-mato-grosso	B	R
<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	tiê-preto	B	R
<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	pipira-vermelha	B	R
<i>Thraupis sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	sanhaçu-cinzento	E, H	R
cf. <i>Thraupis palmarum</i> (Wied, 1823)	sanhaçu-do-coqueiro	B	R
<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viúva	B	R
<i>Tangara seledon</i> (Statius Muller, 1776)	saíra-sete-cores	B	R
<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-amarela	B	R
<i>Tangara preciosa</i> (Cabanis, 1850)	saíra-preciosa	B	R
<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	B	R
cf. <i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	saí-andorinha	B	R
<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	saí-azul	B	R

Táxon	Nome popular	Tipo de registro	Status de ocorrência
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-beija-flor	B	R
<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	saíra-de-papo-preto	B	R
<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	figuinha-de-rabo-castanho	B	R
Emberizidae Vigors, 1825			
<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico	E, H	R
<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo	E	R
<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	tiziu	B	R
<i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783)	coleiro-do-brejo	B	R
<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	bigodinho	B	R
<i>Sporophila caeruleescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho	H, G	R
<i>Tiaris fuliginosus</i> (Wied, 1830)	cigarra-do-coqueiro	B	R
<i>Arremon flavirostris</i> Swainson, 1838	tico-tico-de-bico-amarelo	H	R
<i>Coryphospingus cucullatus</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico-rei	H	R
cf. <i>Coryphospingus cucullatus</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico-rei	B	
Cardinalidae Ridgway, 1901			
<i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800)	pimentão	B	R
<i>Saltator similis</i> d'Orbigny e Lafresnaye, 1837	trinca-ferro-verdadeiro	H	R
<i>Saltator atricollis</i> Vieillot, 1817	bico-de-pimenta	B	R
<i>Cyanocopsa cyanooides</i> (Lafresnaye, 1847)	azulão-da-amazônia	B	R
<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita	B	R
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra	B	R
<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula	H	R
<i>Basileuterus flaveolus</i> (Baird, 1865)	canário-do-mato	H	R
<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador	B	R
Icteridae Vigors, 1825			
<i>Cacicus haemorrhous</i> (Linnaeus, 1766)	guaxe	B	R
<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	encontro	E, G	R
<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	graúna	E	R
<i>Amblyramphus holosericeus</i> (Scopoli, 1786)	cardeal-do-banhado	B	R
<i>Agelasticus cyanopus</i> (Vieillot, 1819)	carretão	B	R
<i>Agelasticus thilius</i> (Molina, 1782)	sargento	B	R
<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	garibaldi	B	R
<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)	iraúna-grande	B	R
<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	vira-bosta	B	R
<i>Sturnella superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	polícia-inglesa-do-sul	B	R
Fringillidae Leach, 1820			
<i>Carduelis magellanica</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo	G	R
<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	fim-fim	E, H	R
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	B	R
<i>Euphonia cyanocephala</i> (Vieillot, 1818)	gaturamo-rei	B	R
<i>Euphonia pectoralis</i> (Latham, 1801)	ferro-velho	B	R
Passeridae Rafinesque, 1815			
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	pardal	E	R

Legenda: B= Registro bibliográfico obtidos da bibliografia consultada: BORNSCHEIN e REINERT 2000; ANJOS e SCHUCHMANN 1997. H em hachurado = registros obtidos no RVSJ. G em hachurado = espécies registradas no Viveiro do RVSJ. E hachurado = espécies observadas na região de entorno do RVSJ. I = registros obtidos mediante entrevistas. Status de ocorrência: R = residente; VN = visitante sazonal oriundo do hemisfério norte).

ANEXO 3-III - LISTA DE MAMÍFEROS DO RVSJ E SEU ENTORNO.

Táxon	Nome vulgar	Tipo de registro
CLASSE MAMMALIA		
ORDEM DIDELPHIMORPHIA		
Família Didelphidae		
<i>Didelphis albiventris</i>	gambá	BI, DP
<i>Didelphis aurita</i>	gambá	BI, DP, ET
<i>Gracilinanus microtarsus</i>	cuíca, guaiquica	BI, DP
<i>Lutreolina crassicaudata</i> ⁴	cuíca	BI
<i>Marmosops incanus</i> ⁴	cuíca, marmosa	BI
<i>Metachirus nudicaudatus</i> ⁴	cuíca-quatro-olhos	BI
<i>Micoureus paraguayanus</i>	cuíca, guaiquica	ED
<i>Monodelphis americana</i> ⁴	cuíca	BI
<i>Monodelphis dimidiata</i> ⁴	cuíca	BI
<i>Monodelphis domestica</i>	cuíca	BI
<i>Monodelphis sorex</i> ⁴	cuíca	BI
ORDEM CINGULATA		
Família Dasypodidae		
<i>Dasypus septemcinctus</i> ^{3,4}	tatuí	BI
<i>Dasypus novemcinctus</i> ³	tatu-galinha	DP, ET
<i>Euphractus sexcinctus</i> ³	tatu-peba	ET
ORDEM PILOSA		
Família Myrmecophagidae		
<i>Tamandua tetradactyla</i> ³	tamanduá-mirim	DP, ET
ORDEM LAGOMORPHA		
Família Leporidae		
<i>Sylvilagus brasiliensis</i> ^{2,3}	lebre, lebrinha	DP, ET
ORDEM CHIROPTERA		
Família Phyllostomidae		
<i>Chrotopterus auritus</i> ²	morcego	BI
<i>Micronycteris megalotis</i>	morcego	ED
<i>Mimon bennettii</i> ²	morcego	BI, UM
<i>Phyllostomus hastatus</i>	morcego	BI, DP, MU
<i>Anoura caudifera</i>	morcego	BI
<i>Glossophaga soricina</i>	morcego	BI, DP
<i>Carollia perspicillata</i>	morcego	ED, MU
<i>Artibeus fimbriatus</i>	morcego	BI, DP
<i>Artibeus jamaicensis</i>	morcego	BI, DP
<i>Artibeus lituratus</i>	morcego	ED, MU
<i>Chiroderma doriae</i> ^{2,4}	morcego	BI
<i>Chiroderma villosum</i> ⁴	morcego	BI
<i>Platyrrhinus lineatus</i>	morcego	ED, DP
<i>Sturnira lilium</i>	morcego	BI, DP, MU
<i>Pygoderma bilabiatum</i>	morcego	BI
<i>Vampyressa pusilla</i>	morcego	BI
<i>Desmodus roundus</i>	morcego	BI, DP, MU
<i>Diphylla ecaudata</i> ^{2,4}	morcego	BI
Família Vespertilionidae		
<i>Eptesicus brasiliensis</i>	morcego	BI, DP, MU
<i>Eptesicus diminutus</i>	morcego	BI
<i>Eptesicus furinalis</i>	morcego	BI
<i>Histiotus velatus</i>	morcego	BI
<i>Lasiurus blossevillii</i>	morcego	BI
<i>Lasiurus ega</i>	morcego	BI
<i>Myotis nigricans</i>	morcego	BI, DP, MU
Família Molossidae		
<i>Eumops glaucinus</i>	morcego	BI
<i>Nyctinomops laticaudatus</i>	morcego	BI
<i>Nyctinomops macrotis</i>	morcego	BI
<i>Molossops abrasus</i>	morcego	BI
<i>Molossops temminckii</i>	morcego	BI
<i>Molossus rufus</i>	morcego	BI, DP, MU
<i>Molossus molossus</i>	morcego	BI, DP, MU
<i>Tadarida brasiliensis</i>	morcego	BI, DP
ORDEM CARNIVORA		
Família Canidae		

<i>Cerdocyon thous</i>	cachorro-do-mato, graxaim	BI, DP, ET, EI
Família Procyonidae		
<i>Nasua nasua</i>	quati	BI, DP, ET
<i>Procyon cancrivorus</i>	mão-pelada, guaxinim	BI, DP, ET
Família Mustelidae		
<i>Eira barbara</i>	irara, papa-mel	BI, DP, ET
<i>Galictis cuja</i>	furão	BI, ET
<i>Lontra longicaudis</i> ²	lontra	BI, DP, ET
Família Felidae		
<i>Leopardus tigrinus</i> ^{1,2}	gato-do-mato-pequeno	BI, DP, ET
<i>Leopardus pardalis</i> ^{1,2}	jagatirica	BI, DP
<i>Leopardus wiedii</i> ^{1,2}	gato-maracajá	BI, DP
<i>Puma concolor</i> ^{1,2}	onça-parda, puma	BI, DP, ET
<i>Puma yagouarondi</i> ⁴	gato-mourisco	BI, DP, ET
ORDEM ARTIODACTYLA		
Família Cervidae		
<i>Mazama americana</i> ^{3,4}	veado-mateiro	ET, ED
<i>Mazama gouazoubira</i> ^{3,4}	veado-catingueiro	BI, DP, ET
ORDEM RODENTIA		
Família Sciuridae		
<i>Guerlinguetus aestuans</i>	serelepe, esquilo	BI, DP, ET
Família Cricetidae		
<i>Akodon montensis</i>	rato-do-mato	BI, CE, MU
<i>Necomys lasiurus</i>	rato-do-mato	CE
<i>Nectomys squamipes</i>	rato-d'água	ED
<i>Oligoryzomys flavescens</i>	rato-do-mato	CE, MU
<i>Oligoryzomys nigripes</i>	rato-do-mato	BI, CE, MU
<i>Oryzomys</i> sp.	rato-do-mato	CE
<i>Brucepattersonius iheringi</i>	rato-do-mato	CE
Família Caviidae		
<i>Cavia aperea</i> ³	preá	BI, ET
Família Hydrochoeridae		
<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i> ³	capivara	BI, DP, ET
Família Cuniculidae		
<i>Cuniculus paca</i> ^{2,3}	paca	BI, DP, ET
Família Dasyproctidae		
<i>Dasyprocta azarae</i> ³	cutia	BI, DP, ET, EI
Família Erethizontidae		
<i>Sphiggurus villosus</i> ³	ouriço	BI, DP, ET
Família Myocastoridae		
<i>Myocastor coypus</i> ³	ratão-do-banhado	BI, ET

Status = ¹Ameaçados (BR), ²Ameaçados (PR), ³Cinegéticos, ⁴DD* no PR e/ou BR E *Dados deficientes. TIPO DE REGISTRO: ED = Evidência direta, EI = Evidência indireta, ET = Entrevista, BI = Bibliografia, MU = Museu, DP = Dado pessoal, CE = Consulta especialista. destaque (hachurado) táxons com ocorrência confirmada *in loco*.

ANEXO 4-III - PROPOSTA DO IAP PARA AMPLIAÇÃO DO REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DE JACAREZINHO.

