

---

1 **COMITÊ DAS BACIAS DO ALTO IGUAÇU E AFLUENTES DO ALTO RIBEIRA**

2  
3 **CÂMARA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO**  
4 **CT PLAN**

5  
6 **ATA DA 7ª REUNIÃO**

7 Data: 10 de fevereiro de 2009

8 Local: SUDERHSA – Sala de Reuniões

9 **PARTICIPANTES:**

- 10 • Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Paraná - ABES/PR:  
11 Reinaldo José R. do Santos (abes-pr@abes-dn.org.br ou rjsantos@uol.com.br)
- 12 • Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC: Alcidino Bittencourt  
13 Pereira (alcidino@comec.pr.gov.br)
- 14 • Câmara de Apoio Técnico da APA do Rio Irai – CAT IRAI: Mário Bastos da Silva  
15 (mbtaboa@yahoo.com.br)
- 16 • Universidade Federal do Paraná – UFPR: Roberto Fendrich (fendrich.dhs@ufpr.br)
- 17 • Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR: Erivelto Luiz Silveira  
18 (eriveltols@sanepar.com.br)

19 **CONVIDADOS:**

- 20 • RDR Consultores Associados: Laurival Malo (laurival@rdr.srv.br)
- 21 • Companhia Paranaense de Energia – COPEL: Martha Regina Von Borstel Sugai  
22 (martha.sugai@copel.com)
- 23 • Companhia Paranaense de Energia – COPEL: Luiz Fernando A. Gonçalves  
24 (luiz.goncalves@copel.com)
- 25 • Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR: Vanessa Galperin  
26 (vanessag@sanepar.com.br)
- 27 • Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR: Marcelo Depexe  
28 (mdpexe@sanepar.com.br)
- 29 • Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR: Ely C. Alvarenga  
30 (elyca@sanepar.com.br)
- 31 • Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR: Josete de Fátima Sá  
32 (josetefs@sanepar.com.br)
- 33 • Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR: Solange B. Serpe  
34 (serpe@sanepar.com.br)
- 35 • Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR: Paulo Raffo  
36 (praffo@sanepar.com.br)
- 37 • Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR: Márcia Regina Chella  
38 (marciarc@sanepar.com.br)
- 39 • Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC: Carlos Hardt  
40 (carlosh@comec.pr.gov.br)
- 41 • Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC: Maria Luiza M. Araújo  
42 (malu@comec.pr.gov.br)
- 43 • Secretaria Municipal do meio Ambiente – PMC/SMMA: José Tadeu W. Motta  
44 (jomotta@smma.curitiba.pr.gov.br)
- 45 • Secretaria Municipal do meio Ambiente – PMC/SMMA: Claudia Regina Boscardin  
46 (cboscardin@smma.curitiba.pr.gov.br)
- 47 • O Boticário: Adailson J. Vital (adailson@boticario.com.br)

- 
- 48 • Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental  
49 – SUDERHSA: Enéas Souza Machado (enéasmachado@suderhsa.pr.gov.br)  
50 • Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental  
51 – SUDERHSA: Olga Polatti (olgapolatti@suderhsa.pr.gov.br)  
52 • Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental  
53 – SUDERHSA: Dionete Gonzalez Meger (dionetemeger@suderhsa.pr.gov.br)

54 **RELATORIA:**

- 55 • Reinaldo José R. dos Santos – ABES/ PR (abes-pr@abes-dn.org.br ou  
56 rjsantos@uol.com.br)  
57

58 **ASSUNTOS DISCUTIDOS:**

59 Às 14:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2009, na Sala de Reuniões da  
60 SUDERHSA, iniciou-se a 7ª Reunião da Câmara Técnica de Acompanhamento do  
61 Plano das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira – CT-PLAN, para tratar  
62 da pauta estabelecida para a reunião. A reunião foi aberta pelo Sr. Enéas Souza  
63 Machado, que descreveu a seqüência programada para a reunião. Em seguida, o  
64 Sr. Reinaldo J. R. dos Santos perguntou se todos haviam recebido a minuta da ata  
65 da 6ª reunião por e-mail, ao que alguns presentes disseram não ter recebido. Desta  
66 forma, a Sra. Olga Polatti realizou a leitura da Minuta da Ata, já com as  
67 complementações sugeridas pela Copel e pela Sanepar. O Sr. Mário Bastos também  
68 sugeriu algumas complementações, que foram inseridas ao texto. A seguir, o Sr.  
69 Mário Bastos questionou o Sr. Enéas Souza Machado sobre as correções e  
70 complementações do relatório de Diagnóstico, o qual, segundo ele, não foi  
71 disponibilizado ainda aos representantes. O Sr. Enéas Souza Machado esclareceu  
72 que será redigido um Capítulo à parte, no último Relatório do Plano, em que  
73 constarão as recomendações de temas a serem aprofundados quando da revisão do  
74 Plano. Quanto às modificações e correções que foram sugeridas antes de sua  
75 aprovação em Plenária, disse que a Consultora já as elaborou e ficou de verificar  
76 qual é a versão deste Relatório de Diagnóstico que está disponível no *site* do CT-  
77 Plan. A Sra. Martha Sugai solicitou esclarecimentos da Sra. Olga Polatti sobre o  
78 conteúdo expresso nas linhas 123 e 124 da minuta da Ata apresentada, ao qual foi  
79 atendida. O Sr. Mario Bastos solicitou a palavra novamente e apresentou um  
80 documento de EIA/RIMA que não foi consultado na elaboração do Relatório de  
81 Diagnóstico, intitulado “Atividades de mineração de areia e saibro da Bacia do Alto  
82 Iguaçu”, elaborado pela Sociedade das Águas, sobre o potencial das cavas. O Sr.  
83 Enéas Souza Machado disse que esta poderia ser uma recomendação de  
84 bibliografia a ser consultada na revisão do Plano. O Sr. Reinaldo J. S. dos Santos  
85 concordou e disse que talvez esta revisão não demore tanto tempo quanto se pensa,  
86 ressaltando que deve haver maior boa vontade por parte do Governo do Estado com  
87 a gestão de recursos hídricos e, na seqüência, solicitou ao Sr. Enéas Souza  
88 Machado informações sobre a questão do pagamento da Consultora. O Sr. Enéas  
89 Souza Machado explicou que esta questão está encaminhada, já houve o empenho  
90 em nome da Consultora, porém o pagamento depende da assinatura do Termo  
91 Aditivo ao contrato pelo Governador. O Sr. Reinaldo salientou a preocupação, em  
92 nome da CTPLAN sobre a continuidade do Plano. O Sr. Luiz Fernando A. Gonçalves  
93 lembrou da Moção aprovada pelo CERH solicitando recursos financeiros para  
94 conclusão dos planos de bacia em andamento. A seguir, o Sr. Enéas Souza  
95 Machado iniciou a apresentação sobre o enquadramento, sendo que a apresentação  
96 está em anexo. A Sra. Martha Sugai lembrou que existe uma nova resolução do

---

97 CNRH sobre enquadramento (Resolução 91) que prevê que o enquadramento seja  
98 feito levando-se em conta uma série de requisitos, tais como as cargas lançadas. O  
99 Sr. Enéas Souza Machado respondeu que, face aos limitados recursos existentes,  
100 bem como os prazos exíguos, e também devido ao fato da nova Resolução ter sido  
101 aprovada pelo CNRH na fase de elaboração do Plano, o enquadramento deveria  
102 conciliar o trabalho em andamento com o que fosse viável daquilo disposto na  
103 Resolução 91. O Sr. Carlos Hardt sugeriu que a análise dos usos preponderantes de  
104 classificação dos cursos d'água apresentados pelo Sr. Enéas Souza Machado fosse  
105 realizado separadamente pelos setores de usuários, sociedade civil e poder público  
106 para posterior discussão em uma nova reunião da CT-Plan, proposta aceita pelos  
107 participantes. Ficou então definido que a Agência se encarregaria de enviar aos  
108 participantes da CT-Plan e aos convidados presentes na reunião, uma cópia da  
109 resolução 91 do CNRH, uma nota técnica com a metodologia a ser empregada para  
110 o enquadramento e uma tabela das sub-bacias x usos preponderantes até o dia 6 de  
111 março, ficando uma nova reunião da CT-Plan pré-agendada para o dia 19 de março,  
112 devendo haver confirmação da data. O Sr. Erivelto Luiz Silveira entregou um  
113 documento contendo comentários sobre o relatório dos cenários. Em seguida o  
114 Coordenador, agradeceu a presença e colaboração de todos e deu por encerrada a  
115 reunião.

116 Curitiba, 12 de fevereiro de 2009.

117

118 Reinaldo José R. do Santos

119 ABES/PR

120 Coordenador da CT-PLAN