

ANEXO 04

LISTA DE ESPÉCIES DE AVES REGISTRADAS PARA A APA DA SERRA DA ESPERANÇA

LEGENDA

Registro: **Au** – auditivo; **Vi** – visual; **Et** – entrevista; **BI** – Bibliografia.

Atividade: **Di** – diurna; **Cp** – crepuscular; **Nt** - noturno.

Habitat: **FI** – florestal (primária, secundária e restinga); **S-FI** – semiflorestal (capoeirão e capoeira) **Ab** – áreas abertas (capoeirinha e campo); **Aq** – aquático; **S-Aq** – semi-aquático; **Ar** – aéreo; **Ub** - urbano.

Status:

1- De acordo com IBAMA (2003): **Cr**– criticamente em perigo; **Em** – em perigo; **Vu** – vulnerável.

2- De acordo com Mikich e Bernils (2004): **Re** – regionalmente extinta; **Cr** – criticamente em perigo, **Em** – em perigo; **Vu** – vulnerável; **Nt** – quase ameaçada; **Dd** – dados insuficientes.

Taxon	Nome Popular	Registro	Atividade	Habitat	Status ²	
					Ibama	Paraná
FAMILIA TINAMIDAE						
<i>Tinamus solitarius</i>	macuco	Et		FI		Vu
<i>Crypturellus obsoletus</i>	macuco	Au	Di/Cp	FI		
<i>Crypturellus parvirostris</i>	jaó-do-litoral	Au	Di/Cp	FI		
<i>Crypturellus tataupa</i>	inhambu-guaçu	Au	Di/Cp	FI/Cp		
<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdigão	Au	Di	Ab		
<i>Nothura maculosa</i>	codorna	Vi	Di	Ab		
FAMILIA PODICEPIDAE						
<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão	Vi	Di	Aq		
<i>Tachybaptus dominicus</i>	mergulhão-pequeno	Bl	Di	Aq		
FAMILIA PHALACROCORACIDAE						
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	biguá	Vi	Di	Aq		
FAMÍLIA ANHINGIDAE						
<i>Anhinga anhinga</i>	bigua-tinga	Bl	Di	Aq		
FAMÍLIA ARDEIDAE						
<i>Ardea cocoi</i>	socó-grande	Vi	Di	S-Aq		
<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande	Vi	Di	S-Aq		
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	Vi	Di	S-Aq		
<i>Bubulcus íbis</i>	garça-vaqueira	Vi	Di	S-Aq		
<i>Butorides striatus</i>	socozinho	Vi	Di	S-Aq		
<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira	Vi	Di	Cm		
<i>Nycticorax nycticorax</i>	socó-dorminhoco	Bl	Di	S-Aq		
FAMÍLIA THRESKIONITIDAE						
<i>Theristicus caudatus</i>	curucaca	Vi	Di	S-Aq		
<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro	Bl	Di	S-Aq		
FAMILIA CATHARTIDAE						
<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei	Vi	Di			
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta	Vi	Di	Ar		
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça- vermelha	Vi	Di	Ar		
FAMÍLIA ANATIDAE						
<i>Anas georgica</i>	marreca-parda	Bl	Di	Aq		
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	marreca-ananaí	Vi	Di	Aq		
<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	Vi	Di	Aq		
<i>Oxyura dominica</i>	bico-roxo	Bl	Di	Aq		
FAMILIA ACCIPITRIDAE						
<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira	Vi	Di	Ab		
<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura	Vi	Di	FI		
<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-de-cabeça- cinza	Bl	Di	FI		
<i>Accipiter erythronemius</i>	gavianzinho-miudo	Bl	Di	FI		
<i>Accipiter bicolor</i>	gavião-bombacha	Bl	Di	FI		Dd
<i>Accipiter superciliosus</i>	gavião-miudinho	Bl	Di	FI		Dd
<i>Ictinia plúmbea</i>	gavião-sovi	Vi	Di	S-FI		
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijo	Vi	Di	S-FI/Ab		
<i>Buteogallus meridionalis</i>	gavião-caboclo	Vi	Di	Ab		

continua

continuação

Taxon	Nome Popular	Registro	Atividade	Habitat	Status ²	
					Ibama	Paraná
<i>Percnohierax leucorrhous</i>	gavião-de-sobre-branco	Vi	Di	FI		Dd
<i>Leucopternis polionota</i>	gavião-pombo-grande	Bl	Di	FI		Nt
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta	Bl	Di	FI		
<i>Buteo albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco	Vi	Di	FI/S-FI		
<i>Buteogallus urubutinga</i>	gavião-preto	Vi	Di	S-FI		
<i>Harpagus diodon</i>	gavião-bombachinha	Vi	Di	FI		
<i>Spizastur melanoleucus</i>	gavião-pato	Bl	Di	FI		En
<i>Geranospiza caerulescens</i>	gavião-pernilongo	Vi	Di	FI		
<i>Harpia harpija</i>	harpia	Bl	Di	FI		Cr
<i>Spizaetus ornatus</i>	gavião-de-penhacho	Bl	Di	FI		Em
<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pega-macaco	Bl	Di	FI		Nt
FAMILIA FALCONIDAE						
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	Vi	Di	S-FI		
<i>Polyborus plancus</i>	carcará	Vi	Di	Ab		
<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	Vi	Di	S-FI		
<i>Falco sparverius</i>	quiri-quiri	Vi	Di	Ab		
<i>Falco ruficularis</i>	falcão-de-garganta-branca	Bl		S-FI		
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	Bl	Di	FI/S-FI		
<i>Micrastur ruficollis</i>	gavião-caburé	Bl	Di	FI		
<i>Micrastur semitorquatus</i>	gavião-relógio	Au	Di/Cp	FI		
FAMILIA CRACIDAE						
<i>Ortalis guttata</i>	jacuaçu	Bl	Di	FI		
<i>Penelope obscura</i>	jacuguaçu	Vi	Di	FI		
<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba	Vi	Di	FI		
<i>Pipile jacutinga</i>	jacutinga	Bl	Di	FI	En	En
FAMILIA PHASIANIDAE						
<i>Oodentophorus capueira</i>	uru	Au	Cp	FI		
FAMILIA RALLIDAE						
<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	sanã	Bl	Di	S-Aq		
<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã	Au	Di	S-Aq		
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato	Vi	Di	S-Aq		
<i>Aramides cajanea</i>	saracura-três-potes	Au	Di	S-Aq		
<i>Laterallus melanophaius</i>	sanã-parda	Vi	Di	S-Aq		
<i>Gallinula chloropus</i>	frango d'água	Vi	Di	Aq		
<i>Fulica leucoptera</i>	carqueja-de-bico-amarelo	Bl	Di	Aq		
<i>Fulica rufifrons</i>	carqueja-de-escudo-roxo	Bl	Di	Aq		
<i>Porphyryla martinica</i>	frango d'água azul	Bl	Di	S-Aq		
FAMILIA JACANIDAE						
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	Vi	Di	S-Aq		
FAMILIA CHARADRIIDAE						
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	Vi	Di/Cp	Ab		

Continua

continuação

Taxon	Nome Popular	Registro	Atividade	Habitat	Status ²	
					Ibama	Paraná
FAMILIA SCOLOPACIDAE						
<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário	Bl	Di	S-Aq		
<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	Bl	Di	S-Aq		
<i>Actitis macularia</i>	maçarico-pintado	Vi	Di	S-Aq		
<i>Gallinago undulata</i>	narceja	Vi	Di	S-Aq		
FAMILIA COLUMBIDAE						
<i>Columba livia</i>	pombo	Vi	Di	Ub		
<i>Patagioenas picazuro</i>	asa-branca	Vi	Di	S-FI/Ab		
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	Vi	Di	S-FI/Ab		
<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa	Au	Di	S-FI/Ab		
<i>Zenaida auriculata</i>	avoante	Vi	Di	Ab		
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha paruru	Vi	Di	S-FI/Ab		
<i>Columbina squamata</i>	fogo-apagou	Vi	Di	Ab		
<i>Leptotila verreauxi</i>	jurití	Vi	Di	S-FI/Ab		
<i>Leptotila rufaxila</i>	Juriti-pupu	Vi	Di	S-FI		
<i>Geotrigon montana</i>	pariri	Vi	Di	FI		
FAMILIA PSITTACIDAE						
<i>Primolius maracana</i>	maracanã-verdadeira	Bl	Di	FI		
<i>Aratinga leucophthalma</i>	maritaca	Au	Di	FI		
<i>Pyrhura frontalis</i>	tiriva-de-testa-vermelha	Vi	Di	FI		
<i>Brotogeris tirica</i>	piriquito-verde	Vi	Di	FI		
<i>Pionus maximiliani</i>	baitaca	Vi	Di	FI		
<i>Pionopsitta pileata</i>	cuiu-cuiu	Au	Di	FI		
<i>Amazona vinacea</i>	papagaio-de-peito-roxo	Et	Di	FI	Vu	Nt
<i>Amazona aestiva</i>	papagaio-verdadeiro	Bl	Di	FI		
FAMILIA CUCULIDAE						
<i>Coccyzus melacoryphus</i>	papa-lagarta	Vi	Di	Ab		
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	Au	Di	FI/S-FI/Ab		
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	Vi	Di	Ab		
<i>Guira guira</i>	anu-branco	Vi	Di	Ab		
<i>Tapera naevia</i>	saci	Au	Di	Ab		
FAMILIA TYTONIDAE						
<i>Tyto Alba</i>	suindara	Bl	Nt	Ab		
FAMILIA STRIGIDAE						
<i>Strix hylophila</i>	coruja-listrada	Bl	Nt	FI		
<i>Rhinoptynx clamator</i>	coruja-orelhuda	Bl	Nt	FI		
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	Bl	Nt	FI		
<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i>	murucututu-de-barriga-amarela	Bl	Nt	FI		
<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé-ferrugem	Vi	Nt	FI		
<i>Athene cunicularia</i>	coruja-burraqueira	Vi	Di	Ab		
<i>Strix hylophila</i>	coruja-listrada	Bl	Nt	FI		
<i>Asio stygius</i>	mocho-diabo	Bl	Nt	FI		Dd
FAMILIA NYCTIBIIDAE						
<i>Nyctibius griseus</i>	mãe-da-lua	Bl	Cp	FI/S-FI		

Continua

continuação

Taxon	Nome Popular	Registro	Atividade	Habitat	Status ²	
					Ibama	Paraná
Familia Caprimulgidae						
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju	Au	Cp	S-FI		
<i>Nyctidromus albicollis</i>	curiango	Au	Cp	S-FI		
<i>Hydropsalis brasiliana</i>	curiango-tesoura	Bl	Cp	S-FI		
<i>Macropsalis creagra</i>	bacurau-tesoura-gigante	Bl	Cp	S-FI		
FAMILIA APODIDAE						
<i>Streptoprocne zonaris</i>	andorinhão-de-coleira-branca	Vi	Di	Ar		
<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-barriga-cinza	Vi	Di	Ar		
<i>Chaetura andrei</i>	andorinhão-do-temporal	Vi	Di	Ar		
FAMILIA TROCHILIIDAE						
<i>Colibri serrirostris</i>	beija-flor-de-canto	Bl	Di	FI		
<i>Stephanoxis lalandi</i>	beija-flor-de-topete	Vi	Di	S-FI		
<i>Chlorostilbon aureoventris</i>	besourinho-de-bico-vermelho	Vi	Di	S-FI		
<i>Leucochloris albicollis</i>	beija-flor-de-papo-branco	Vi	Di	S-FI		
<i>Calliphlox amethystina</i>	estrelinha-ametista	Bl	Di	FI		
<i>Phaethornis squalidus</i>	rabo-branco-pequeno	Bl	Di	FI		
<i>Phaethornis eurynome</i>	rabo-branco-de-cabeça-rajada	Vi	Di	FI		
<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto-de-rabo-branco	Vi	Di	FI		
<i>Anthracotorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta	Bl	Di	FI		
<i>Amazilia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca	Vi	Di	FI		
<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-ventre-branco	Bl	Di	FI		
FAMILIA TROGONIDAE						
<i>Trogon rufus</i>	surucuá-de-barriga-amarela	Bl	Di	FI		
<i>Trogon surucura</i>	surucuá-de-peito-vermelho	Vi	Di	FI		
FAMILIA ALCEDINIDAE						
<i>Ceryle torquatus</i>	martim-pescador-grande	Vi	Di	S-Aq		
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	Vi	Di	S-Aq		
<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	Vi	Di	S-Aq		
FAMÍLIA MOMOTIDAE						
<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	juruva	Au	Di	FI		
FAMILIA BUCCONIDAE						
<i>Nonnula rubecula</i>	freirinha-parda	Bl	Di	FI		
<i>Nystalus chacuru</i>	joão-bobo	Vi	Di	S-FI		

Continua

continuação

Taxon	Nome Popular	Registro	Atividade	Habitat	Status ²	
					Ibama	Paraná
FAMILIA RAMPHASTIDAE						
<i>Selenidera maculirostris</i>	araçari-poca	BI	Di	FI		
<i>Ramphastos dicolorus</i>	tucano-de-bico-verde	Vi	Di	FI		
FAMILIA PICIDAE						
<i>Picumnus cirratus</i>	pica-pau-anão-barrado	Vi	Di	FI/S-FI		
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	Vi	Di	FI		
<i>Colaptes melanochloris</i>	pica-pau-verde-barrado	Vi	Di	FI		
<i>Piculus aurulentus</i>	pica-pau-bufador	Vi	Di	FI		
<i>Dryocopus galeatus</i>	pica-pau-de-cara-amarela	BI	Di	FI	Vu	Cr
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	Vi	Di	FI		
<i>Leuconerpes candidus</i>	pica-pau-branco	Vi	Di	FI		
<i>Melanerpes flavifrons</i>	benedito-de-testa amarela	Vi	Di	FI		
<i>Veniliornis spilogaster</i>	pica-pau-carijó	Vi	Di	FI		
<i>Campephilus robustus</i>	pica-pau-rei	Vi	Di	FI		
<i>Campephilus melanoleucus</i>	pica-pau-real	Vi	Di	FI		
FAMILIA RINOCRYPTIDAE						
<i>Scytalopus speluncae</i>	tapaculo-serrano	Au	Di	FI		
<i>Scytalopus indigoticus</i>	macuquinho	BI	Di	FI		
<i>Scytalopus iraiensis</i>	macuquinho-da-varzea	BI	Di	S-FI	En	Em
FAMILIA THAMNOPHILIDAE						
<i>Batara cinerea</i>	matracão	Au	Di	FI		
<i>Mackenziaena leachii</i>	borralhada-assobiadora	Au	Di	FI		
<i>Mackenziaena severa</i>	borralhada-preta	Au	Di	FI		
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	Vi	Di	FI/S-FI		
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	choca-de-boné-vermelho	Au	Di	FI/S-FL		
<i>Biatas nigropectus</i>	choca-da-taquara	BI	Di	FI	Vu	Vu
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa	Vi	Di	FI		
<i>Myrmotherula gularis</i>	choquinha estrelada	BI	Di	FI		
<i>Drymophila rubricollis</i>	trovoada-de-bertoni	BI	Di	FI		
<i>Drymophila malura</i>	choquinha-carijó	Vi	Di	FI		
<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca	Vi	Di	FI		
FAMILIA FORMICARIIDAE						
<i>Chamaeza campanisona</i>	tovaca-campainha	Au	Di	FI		
<i>Chamaeza ruficauda</i>	tovaca-de-cauda-vermelha	BI	Di	FI		
<i>Hylopezus nattereri</i>	pinto-do-mato	Au	Di	FI		
FAMILIA CONOPOPHAGIDAE						
<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente	Au	Di	FI/S-FL		
FAMILIA GRALLARIDAE						
<i>Grallaria varia</i>	tovacuçu	BI	Di	FI		

Continua

Continuação

Taxon	Nome Popular	Registro	Atividade	Habitat	Status ²	
					Ibama	Paraná
FAMÍLIA SCLERUDIDAE						
<i>Sclerurus scansor</i>	vira-folha	Vi	Di	FI		
FAMILIA FURNARIIDAE						
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	Vi	Di	Ab		
<i>Leptasthenura setaria</i>	grimpeiro	Vi	Di	FI		
<i>Leptasthenura striolata</i>	grimpeirinho	Bl	Di	FI		
<i>Clibanornis dendrocolaptoides</i>	cisqueiro	Bl	Di	S-FI		
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	joão-tenenem	Vi	Di	S-FI/Ab		
<i>Synallaxis spixi</i>	bentererê	Vi	Di	S-FI/Ab		
<i>Synallaxis cinerascens</i>	pi-pui	Au	Di	S-FI		
<i>Synallaxis frontalis</i>	Petrim	Bl	Di	S-FI		
<i>Certhiaxis cinamomea</i>	currutié-do-banhado	Vi	Di	Ab		
<i>Cranioleuca obsoleta</i>	arredio-oliváceo	Bl	Di	FI		
<i>Cranioleuca pallida</i>	Arredio	Vi	Di	FI		
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	Trepador-quiete	Vi	Di	FI		
<i>Heliobletus contaminatus</i>	bico-virado-do-sul	Vi	Di	FI		
<i>Philydor rufus</i>	limpa-folhas	Vi	Di	FL		
<i>Philydor lichtensteini</i>	limpa-folhas-ocraceo	Bl	Di	FI		
<i>Philydor atricapillus</i>	limpa-folhas-de-corôa	Vi	Di	FI		
<i>Automolus leucophthalmus</i>	barranqueiro-de-bico-branco	Au	Di	FI		
<i>Anabacertia amaurotis</i>	limpa-folha-miudo	Bl	Di			
<i>Cichlocolaptes leucophrys</i>	trepador-de-sobrancelha-branca	Bl	Di	FI		
<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado	Vi	Di	FI		
<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-liso	Bl	Di	FI		
<i>Lochmias nematura</i>	joão-porca	Vi	Di	FI/S-Aq		
FAMILIA DENDROCOLAPTIDAE						
<i>Dendrocincla turdina</i>	arapaçu turdina	Vi	Di	FI		
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde	Vi	Di	FI/S-FL		
<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	arapaçu-de-garganta-branca	Vi	Di	FI		
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande	Vi	Di	FI/S-FI		
<i>Lepidocolaptes fuscus</i>	arapaçu-rajado	Vi	Di	FI		
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i>	arapaçu-escamoso	Vi	Di	FI		
<i>Campylorhamphus falcularius</i>	arapaçu-de-bico-preto-torto	Bl	Di	FI		
FAMILIA TYRANNIDAE						
<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolhinho	Bl	Di	FI		
<i>Phyllomyias virescens</i>	poiaeiro-verde	Bl	Di	FI		
<i>Phyllomyias burmeisteri</i>	poiaeiro	Bl	Di	FI		
<i>Campostoma obsoletum</i>	risadinha	Vi	Di	S-FI		
<i>Myiopagis caniceps</i>	guaracava-cinzenta	Bl	Di	FI		
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela	Bl	Di	FI		
<i>Elaenia parvirostris</i>	guaracava-de-bico-pequeno	Vi	Di	FI		
<i>Elaenia obscura</i>	tucão	Vi	Di	FI		
<i>Elaenia mesoleuca</i>	tuque	Vi	Di	FI		
<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho	Vi	Di	S-FI		
<i>Serpophaga nigricans</i>	joão-pobre	Vi	Di	Ab/S-Aq		
<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza	Vi	Di	FI		

Continua

Continuação

Taxon	Nome Popular	Registro	Atividade	Habitat	Status ²	
					Ibama	Paraná
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	Vi	Di	FI		
<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-da-mata	Vi	Di	FI		
<i>Phylloscartes paulista</i>	não-pode-para	Bl	Di	FI		Nt
<i>Myiornis auricularis</i>	miudinho	Bl	Di	FI		
<i>Hemitriccus obsoletus</i>	catraca	Vi	Di	FI		Dd
<i>Hemitriccus diops</i>	maria-de-olho-falso	Bl	Di	FI		
<i>Todirostrum plumbeiceps</i>	tororó	Au	Di	FI		
<i>Ramphotrigon megacephalum</i>	patinho-cabeçudo	Bl	Di	FI		
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta	Bl	Di	FI		
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho	Au	Di	FI		
<i>Xolmis cinerea</i>	maria-branca	Vi	Di	Ab		
<i>Xolmis dominicana</i>	lavadeira	Vi	Di	Ab		
<i>Knipolegus cianirostris</i>	maria-preta-de-bico-azulado	Vi	Di	Ab		
<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe	Vi	Di	FI		
<i>Contopus cinereus</i>	papa-moscas-cinzento	Vi	Di	FI		
<i>Lathrotriccus eulerii</i>	enferrujado	Vi	Di	FI		
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	guaracavuçu	Bl	Di	FI		
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe	Bl	Di	FI		
<i>Hymenops perspicillatus</i>	viuvinha-de-olhos	Bl	Di	Ab		
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	Vi	Di	Ab		
<i>Satrapa interophris</i>	siriri-de-sobrancelhas	Vi	Di	Ab		
<i>Hirundinea ferruginea</i>	birro	Vi	Di	Ab		
<i>Machetornis rixosus</i>	siriri-cavaleiro	Vi	Di	Ab		
<i>Muscipripa vetula</i>	tesoura-cinzenta	Vi	Di	Ab		
<i>Atila phoenicurus</i>	capitão-castanha	Au	Di	Ab		
<i>Sirystes sibilator</i>	papa-moscas-assobiador	Au	Di	FI		
<i>Euscarthmus meloryphus</i>	maria-barulhenta	Bl	Di	S-FI		
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-cavaleira	Bl	Di	FI		
<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré	Vi	Di	FL		
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	Vi	Di	FI/S-FI/Ab		
<i>Megarhynchus pitangua</i>	neinei	Au	Di	FI/S-FI/Ab		
<i>Myiozetetes similis</i>	bem-te-vi-pequeno	Au	Di	FI/S-FI		
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	Vi	Di	FI/S-FI		
<i>Legatus leucophaeus</i>	bem-te-vi-ladrão	Au	Di	FI/S-FI		
<i>Empidonomus varius</i>	peitica	Vi	Di	FI/S-FI		
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	Vi	Di	Ab		
<i>Tyrannus melancholicus</i>	siriri	Vi	Di	Ab		
<i>Phibalura flavirostris</i>	tesourinha-do-mato	Bl	Di	Ab		
<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleirinho	Vi	Di	FI/S-FI		
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto	Bl	Di	FI/S-FI		
<i>Pachyramphus validus</i>	caneleirinho-de-corôa-preta	Vi	Di	FI/S-FI		
<i>Pachyramphus viridis</i>		Vi	Di			
<i>Tytira cayana</i>	anambezinho-de-bochecha-vermelha	Vi	Di	FI/S-FI		
<i>Tytira inquisitor</i>	anambezinho-de-bochecha-parda	Vi	Di	FI/S-FI		
FAMILIA PIPRIDAE						
<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará-dançador	Au	Di	FI/S-FI		
<i>Schiffornis virescens</i>	flautim	Au	Di	FI/S-FI		
<i>Piprites chloris</i>	papinho-amarelo	Bl	Di	FI		

Continua

continuação

Taxon	Nome Popular	Registro	Atividade	Habitat	Status ²	
					Ibama	Paraná
Familia Cotingidae						
<i>Pyroderus scutatus</i>	pavó	Vi	Di	FI		
<i>Procnias nudicollis</i>	araponga	Au	Di	FI		Nt
FAMILIA HIRUNDINIDAE						
<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio	Vi	Di	S-Aq		
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-testa-branca	Vi	Di	S-Aq		
<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	Bl	Di	Ab		
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-domestica	Vi	Di	Ab		
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-de-casa-pequena	Vi	Di	S-Aq		
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	Vi	Di	Ab		
<i>Hirundo pyrrhonota</i>	andorinha-de-dorso-acanelado	Vi	Di	S-Aq		
FAMILIA CORVIDAE						
<i>Cyanocorax caeruleus</i>	gralha-azul	Vi	Di	FI		
<i>Cyanocorax Chrysops</i>	gralga-piçaca	Vi	Di	FL		
FAMILIA TROGLODYTIDAE						
<i>Troglodytes musculus</i>	curruira	Vi	Di	Ab/Ub		
FAMILIA MUSCICAPIDAE						
<i>Platycichla flavipes</i>	sabiá-preto	Vi	Di	FI		
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	Vi	Di	S- FI/Ab/Ub		
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	Vi	Di	S- FI/Ab/Ub		
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	Vi	Di	FI		
<i>Turdus subalaris</i>	sabiá-ferreiro	Au	Di	FI		
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranqueiro	Vi	Di	FI		
FAMÍLIA MIMIDAE						
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	Vi	Di	Ab		
FAMILIA MOTACILIDAE						
<i>Anthus lutescens</i>	caminheiro-zumbidor	Vi	Di	Ab		
<i>Anthus correndera</i>	caminheiro-de-espora	Bl	Di	Ab		
FAMILIA VIREONIDAE						
<i>Cyclarhris gujanensis</i>	gente-de-fora-vem	Vi	Di	FI/S-FI		
<i>Vireo chivi</i>	juruviara	Vi	DI	FI/S-FI		
<i>Hylophilus poicilotis</i>	verdinho-coroadado	Vi	DI	FI		

continua

continuação

Taxon	Nome Popular	Registro	Atividade	Habitat	Status ²	
					Ibama	Paraná
FAMILIA EMBERIZIDAE						
<i>Cissops leverianus</i>	tiêtinga	Bl	Di	FI/S-FI		
<i>Parula pitiayumi</i>	mariquita	Vi	Di	S-FI		
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	Vi	Di	S-FI		
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	Vi	Di	FI/S-FI		
<i>Basileuterus leucoblepharus</i>	pula-pula-assobiador	Au	Di	FI		
<i>Stephanophorus diadematus</i>	sanhaço-frade	Vi	Di	S-FI		
<i>Pyrrhocoma ruficeps</i>	cabecinha-castanha	Vi	Di	S-FI		
<i>Phaeothlypis rivularis</i>	pula-pula-ribeirinho	Bl	Di	FI/S-Aq		
<i>Coereba flaveola</i>	sebinho	Vi	Di	S-FI		
<i>Hemithraupis guira</i>	saíra-de-papo-preto	Vi	Di	FI		
<i>Thlypopsis sordida</i>	saíra-canário	Bl	Di	FI		
<i>Tachyphonus coronatus</i>	tié-preto	Vi	Di	FI		
<i>Trichothraupis melanops</i>	tié-de-topete	Vi	Di	FI/S-FI		
<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaço	Vi	Di	S-FI/Ab		
<i>Thraupis bonariensis</i>	sanhaço-papa-laranja	Bl	Di	FI		
<i>Pipraeidea melanonota</i>	saíra-viúva	Vi	Di	FI/S-FI		
<i>Piranga flava</i>	sanhaço-fogo	Vi	Di	FI		Nt
<i>Euphonia chlorotica</i>	fi-fi-verdadeiro	Au	Di	FI		
<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo-verdadeiro	Vi	Di	FI		
<i>Euphonia cyanocephala</i>	gaturamo-rei	Bl	Di	FI		
<i>Euphonia chalybea</i>	cais cais	Bl	Di	FI		
<i>Tangara preciosa</i>	saíra-guaçu	Vi	Di	FI		
<i>Conirostrum speciosum</i>	figurinha	Vi	Di	FI		
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	Vi	Di	FI/ S-FI		
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	Vi	Di	Ab		
<i>Haplospiza unicolor</i>	cigarra-bambu	Vi	Di	FI/S-FI		
<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo	Bl	Di	Ab		
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra	Vi	Di	Ab		
<i>Sicalis luteola</i>	canário-tipiô	Vi	Di	Ab		
<i>Sicalis citrina</i>	canário rasteiro	Bl	Di	Ab		
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	Vi	Di	Ab		
<i>Sporophila caerulea</i>	coleirinho	Vi	Di	Ab		
<i>Tiaris fuliginosa</i>	cigarra-do-coqueiro	Bl	Di	Ab		
<i>Amaurospiza moesta</i>	negrinho-da-mata	Bl	Di	S-FI		
<i>Arremonops flavirostris</i>	tico-tico-do-mato	Bl	Di	Ab		
<i>Poospiza thoracica</i>	peito-pinhão	Vi	Di	S-FI		Nt
<i>Poospiza lateralis</i>	quete	Vi	Di	S-FI		
<i>Donacospiza albifrons</i>	tico-tico-do-banhado	Bl	Di	Ab		
<i>Embernagra platensis</i>	sabiá-do-banhado	Vi	Di	Ab		
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-verdadeiro	Vi	Di	FI/S-FI		
<i>Saltator maxillosus</i>	trinca-ferro-de-bico-grosso	Vi	Di	FI		
<i>Cyanocompsa brisonii</i>	azulão	Vi	Di	S-FI		
<i>Cyanoloxia glaucocaeerulea</i>	azulinho	Bl	Di	S-FI		Nt
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe	Vi	Di	FI		
<i>Cacicus chrysopterus</i>	tecelão	Vi	Di	FI		
<i>Icterus cayenensis</i>	encontro	Bl	Di	Ab		
<i>Leistes superciliaris</i>	polícia-inglesa-do-sul	Vi	Di	Ab		
<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta	Vi	Di	Ab		
<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	chopim-azeviche	Bl	Di	Ab		
<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto	Vi	Di	Ab		
<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	chopim-do-brejo	Vi	Di	Ab		
FAMILIA FRINGILLIDAE						
<i>Carduelis megalanica</i>	pintassilgo	Vi	Di	Ab		
FAMILIA PASSERIDAE						
<i>Passer domesticus</i>	pardal	Vi	Di	Ub		

continua

continuação

Taxon	Nome Popular	Registro	Atividade	Habitat	Status ²	
					Ibama	Paraná
FAMILIA ESTRILDIDAE						
<i>Estrilda astrild</i>	bico-de-lacre	Bl	Di	Ub		