

ANEXO 4 - MAMÍFEROS DO PARQUE ESTADUAL MATA DOS GODOY E ENTORNO

ORDENAMENTO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	HÁBITO	HABITAT
Didelphimorphia			
Didelphidae			
<i>Didelphis albiventris</i>	Gambá-de-orelha-branca	FO	SC
<i>Lutreolina crassicaudata</i>	Cuíca-de-cauda-grossa	PS	TE
Chiroptera			
Noctilionidae			
<i>Noctilio albiventris</i>	Morcego-pescador	PS	VO
Phyllostomidae			
<i>Anoura caudifer</i>	Morcego-beija-flor	NE	VO
<i>Artibeus fimbriatus</i>	Morcego	FO	VO
<i>Artibeus jamaicensis</i>	Morcego	FO	VO
<i>Artibeus lituratus</i>	Morcego	FO	VO
<i>Carollia perspillata</i>	Morcego	FO	VO
<i>Chiroderma doriae</i>	Morcego	FO	VO
<i>Chiroderma villosum</i>	Morcego	FO	VO
<i>Chrotopterus auritus</i>	Morcego	CA	VO
<i>Desmodus rotundus</i>	Morcego	HE	VO
<i>Diaemus youngi</i>	Morcego	HE	VO
<i>Diphylla ecaudata</i>	Morcego	HE	VO
<i>Glossophaga soricina</i>	Morcego-beija-flor	NE	VO
<i>Micronycteris megalotis</i>	Morcego	IA	VO
<i>Mimon bennetti</i>	Morcego	IA	VO
<i>Phyllostomus hastatus</i>	Morcego	FO	VO
<i>Platyrrhynchus lineatus</i>	Morcego	FO	VO
<i>Pygoderma bilabiatum</i>	Morcego	FO	VO
<i>Sturnira lilium</i>	Morcego	FO	VO
<i>Uroderma bilobatum</i>	Morcego	FO	VO
<i>Vampyressa pusilla</i>	Morcego	FO	VO
Vespertilionidae			
<i>Epitesicus brasiliensis</i>	Morcego	IA	VO
<i>Epitesicus diminutus</i>	Morcego	IA	VO
<i>Epitesicus furinalis</i>	Morcego	IA	VO
<i>Histiotus velatus</i>	Morcego	IA	VO
<i>Lasiurus borealis</i>	Morcego	IA	VO
<i>Lasiurus ega</i>	Morcego	IA	VO

ORDENAMENTO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	HÁBITO	HABITAT
<i>Myotis levis</i>	Morcego	IA	VO
<i>Myotis nigricans</i>	Morcego	IA	VO
<i>Myotis ruber</i>	Morcego	IA	VO
<i>Rhogeessa tumida</i>	Morcego	IA	VO
Molossidae			
<i>Eumops glaucinus</i>	Morcego	IA	VO
<i>Molossops abrasus</i>	Morcego	IA	VO
<i>Molossus ater</i>	Morcego	IA	VO
<i>Molossus molossus</i>	Morcego	IA	VO
<i>Nyctinomops laticaudatus</i>	Morcego	IA	VO
<i>Nyctinomops macrotis</i>	Morcego	IA	VO
<i>Tadarida brasiliensis</i>	Morcego	IA	VO
Xenarthra			
Dasypodidae			
<i>Dasypus novemcinctus</i>	Tatu-galinha	IO	TE
Myrmecophagidae			
<i>Tamandua tetradactyla</i>	Tamanduá-mirim	MY	SC
Primates			
Cebidae			
<i>Cebus apella</i>	Macaco-prego	FO	AR
Carnivora			
Canidae			
<i>Cerdocyon thous</i>	Cachorro-do-mato	IO	TE
Mustelidae			
<i>Lontra longicaudis</i>	Lontra	PS	SA
Procyonidae			
<i>Nasua nasua</i>	Quati	FO	SC
<i>Procyon cancrivorus</i>	Mão-pelada	FO	SC
Felidae			
<i>Herpailurus yagouaroundi</i>	Gato-mourisco	CA	TE
<i>Leopardus spp.</i>	Gato-do-mato	CA	SC
<i>Puma concolor</i>	Onça-parda	CA	TE
Perissodactyla			
Tapiridae			
<i>Tapirus terrestris</i>	Anta	FH	TE
Artiodactyla			

ORDENAMENTO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	HÁBITO	HABITAT
Cervidae			
<i>Mazama</i> sp.	Veado	FH	TE
<i>Ozotoceros bezoarticus</i>	Veado-campeiro	HG	TE
Tayassuidae			
<i>Pecari tajacu</i>	Cateto	FH	TE
Rodentia			
Sciuridae			
<i>Sciurus aestuans</i>	Serelepe	FO	SC
Muridae			
<i>Akodon nigrita</i>	Rato-do-mato	IO	TE
<i>Oryzomys intermedius</i>	Rato-do-mato	FG	TE
<i>Oligoryzomys flavescens</i>	Rato-do-mato	FG	SC
<i>Oligoryzomys nigripes</i>	Rato-do-mato	FG	SC
<i>Nectomys squamipes</i>	Rato d'água	FO	SA
Erethizontidae			
<i>Coendou prehensilis</i>	Ouriço-caxeiro	FH	AR
Hydrochaeridae			
<i>Hydrochaeris hydrochaeris</i>	Capivara	HB	SA
Agoutidae			
<i>Agouti paca</i>	Paca	FH	TE
Dasyproctidae			
<i>Dasyprocta azarae</i>	Cutia	FH	TE
Lagomorpha			
Leporidae			
<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	Tapiti	HG	TE

Obs.: Os termos usados para dieta e locomoção, seguem FONSECA *et al.* (1996): FO = Frugívoro/onívoro; IO = Insetívoro/onívoro; PS = piscívoro; MY = mirmecófago; HB = herbívoro/"browser"; IA = insetívoro aéreo; NE = nectarívoro; CA = carnívoro; HE = hematófago; FH = frugívoro/herbívoro; FG = frugívoro/granívoro; HG = herbívoro/"grazer"; AR = arborícola; TE = terrestre; SA = semi-aquático; SC = escansorial; VO = voador; FS = fossorial.