

ANEXO 6 - LISTA DA AVIFAUNA DO PARQUE ESTADUAL DA MATA DOS GODOY

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO ATUAL	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
ORDEM TINAMIFORMES			
FAMÍLIA TINAMIDAE			
<i>Tinamus solitarius</i> (macuco)		X	
<i>Crypturellus obsoletus</i> (inhambu-guaçu)	X	X	F
<i>Crypturellus undulatus</i> (jaó)		X	
<i>Crypturellus parvirostris</i> (inhambu-chororó)		X	
<i>Crypturellus tataupa</i> (inhambu-chintã)		X	
<i>Rynchotus rufescens</i> (perdiz)	X	X	C
<i>Nothura maculosa</i> (codorna-comum)	X	X	C
ORDEM CICONIIFORMES			
FAMÍLIA CICONIIDAE			
<i>Bubulcus ibis</i> (garça-vaqueira)	X	X	C
FAMÍLIA CATHARTIDAE			
<i>Sarcoramphus papa</i> (urubu-rei)		X	
<i>Coragyps atratus</i> (urubu-comum)	X	X	A
<i>Cathartes aura</i> (urubu-cabeça-vermelha)	X	X	A
ORDEM ANSERIFORMES			
FAMÍLIA ANATIDAE			
<i>Dendrocygna viduata</i> (irerê)		X	
ORDEM FALCONIFORMES			
FAMÍLIA ACCIPITRIDAE			
<i>Elanus leucurus</i> (peneira)	X	X	E
<i>Elanoides forficatus</i> (gavião-tesoura)		X	
<i>Harpagus diodon</i> (gavião-bombachinha)		X	
<i>Ictinia plumbea</i> (sovi)		X	
<i>Accipiter striatus</i> (gavião-miúdo)	X	X	F
<i>Rupornis magnirostris</i> (gavião-carijó)	X	X	Aa, E
<i>Asturina nitida</i> (gavião-pedrês)		X	
FAMÍLIA FALCONIDAE			
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (acauã)		X	
<i>Micrastur semitorquatus</i> (gavião-relógio)		X	
<i>Micrastur ruficollis</i> (gavião-caburé)		X	
<i>Milvago chimachima</i> (carrapateiro)	X	X	E
<i>Polyborus plancus</i> (caracará)	X	X	F, Aa, E
<i>Falco femoralis</i> (falcão-de-coleira)	X	X	E

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO ATUAL	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
<i>Falco sparverius</i> (quiriquiri)	X	X	E
ORDEM GALLIFORMES			
FAMÍLIA CRACIDAE			
<i>Penelope superciliaris</i> (jacubemba)			
<i>Pipile jacutinga</i> (jacutinga)		X	
<i>Crax fasciolata</i> (mutum-de-penacho)		X	
FAMÍLIA PHASIANIDAE			
<i>Odontophorus capueira</i> (uru)		X	
ORDEM GRUIFORMES			
FAMÍLIA RALLIDAE			
<i>Aramides saracura</i> (saracura-do-mato)	X	X	F
ORDEM CHARADRIIFORMES			
FAMÍLIA CHARADRIIDAE			
<i>Vanellus chilensis</i> (quero-quero)	X	X	E
ORDEM COLUMBIFORMES			
FAMÍLIA COLUMBIDAE			
<i>Columba picazuro</i> (asa-branca)	X	X	F, Aa
<i>Columba cayennensis</i> (pomba-galega)	X	X	F, Aa
<i>Columba plumbea</i> (pomba-amargosa)		X	
<i>Zenaida auriculata</i> (avoante)	X	X	Aa, E
<i>Columbina talpacoti</i> (rolinha)	X	X	Aa, E
<i>Columbina picui</i> (rolinha-branca)	X	X	E
<i>Claravis pretiosa</i> (pomba-espelho)		X	
<i>Scardafella squamata</i> (fogo-apagou)		X	
<i>Leptotila rufaxilla</i> (gemedeira)	X	X	F, Aa, E
<i>Leptotila verreauxi</i> (juriti)	X	X	F, Aa, E
<i>Geotrygon montana</i> (pariri)	X	X	F
ORDEM PSITTACIFORMES			
FAMÍLIA PSITTACIDAE			
<i>Propyrrhura maracanã</i> (maracanã)		X	
<i>Aratinga leucophthalmus</i> (periquitão-maracana)	X	X	F
<i>Aratinga auricapilla</i> *	X	X	F
<i>Aratinga aurea</i> (periquito-rei)		X	
<i>Pyrrhura frontalis</i> (tiriva)	X	X	F, Aa
<i>Forpus xanthopterygius</i> (tuim)	X	X	F, Aa
<i>Brotogeris tirica</i> (periquito-rico)	X	X	F, Aa

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO ATUAL	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
<i>Pionopsitta pileata</i> (cuiu-cuiu)	X	X	F
<i>Pionus maximiliani</i> (maitaca)	X	X	F
<i>Amazona aestiva</i> (papagaio-verdadeiro)	X	X	F
<i>Triclaria malachitacea</i> (sabiá-cica)	X	X	F
ORDEM CUCULIFORMES			
FAMÍLIA CUCULIDAE			
<i>Coccyzus melacoryphus</i> (papa-lagarta)		X	
<i>Coccyzus americanus</i> (papa-lagarta-norte-americano)		X	
<i>Coccyzus euleri</i> (papa-lagarta-de-Euler)		X	
<i>Piaya cayana</i> (alma-de-gato)	X	X	F
<i>Crotophaga ani</i> (anu-preto)	X	X	Aa
<i>Guira guira</i> (anu-branco)	X	X	Aa
<i>Tapera naevia</i> (saci)	X	X	Aa
<i>Dromococcyx pavoninus</i> (peixe-frito)		X	
ORDEM STRIGIFORMES			
FAMÍLIA TYTONIDAE			
<i>Tyto alba</i> (suindara)		X	
FAMÍLIA STRIGIDAE			
<i>Otus choliba</i> (corujinha-do-mato)		X	
<i>Bubo virginianus</i> (jacurutu)		X	
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (murucututu)		X	
<i>Pulsatrix koenigswaldiana</i> (murucututu-de-barriga-amarela)		X	
<i>Glaucidium brasilianum</i> (caburé)	X	X	
<i>Speotyto cunicularia</i> (buraqueira)	X	X	
<i>Strix hylophila</i> (coruja-listrada)		X	
ORDEM CAPRIMULGIFORMES			
FAMÍLIA NYCTIBIIDAE			
<i>Nyctibius aethereus</i> (mãe-da-lua-parda)		X	
<i>Nyctibius griséus</i> (urutau)		X	
FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE			
<i>Lurocalis semitorquatus</i> (tuju)		X	
<i>Chordeiles acutipennis</i> (bacurau-de-asa-fina)		X	
<i>Chordeiles minor</i> (bacurau-norte-americano)		X	
<i>Podager nacunda</i> (coruçã)		X	
<i>Nyctidromus albicollis</i> (curiango)	X	X	

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO ATUAL	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
<i>Caprimulgus rufus</i> (João-corta-pau)	X		
ORDEM APODIFORMES			
FAMÍLIA APODIDAE			
<i>Streptoprocne zonaris</i> (andorinhão-de-coleira)		X	
<i>Chaetura cinereiventris</i> (andorinhão-de-sobre-cinzento)		X	
<i>Chaetura Andrei</i> (andorinhão-do-temporal)		X	
FAMÍLIA TROCHILIDAE			
<i>Phaethornis eurynome</i> (rabo-branco-de-garganta-rajada)		X	
<i>Phaethornis pretrei</i> (rabo-branco-de-sobre-amarelo)	X	X	
<i>Eupetomena macroura</i> (tesourão)		X	
<i>Melanotrochilus fuscus</i> (beija-flor-preto-e-branco)		X	
<i>Colibri serrirostris</i> (beija-flor-de-orelha-violeta)		X	
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (beija-flor-preto)		X	
<i>Stephanoxis lalandi</i> (beija-flor-de-topete)		X	
<i>Chlorostilbon aureoventris</i> (besourinho-de-bico-vermelho)		X	
<i>Thalurania glaucopis</i> (tesoura-de-fronte-violeta)	X	X	
<i>Hylocharis sapphirina</i> (beija-flor-safira)		X	
<i>Hylocharis chrysura</i> (beija-flor-dourado_)		X	
<i>Leucochloris albicollis</i> (papo-branco)		X	
<i>Amazilia fimbriata</i> (beija-flor-de-garganta-verde)		X	
ORDEM TROGONIFORMES			
FAMÍLIA TROGONIDAE			
<i>Trogon viridis</i> (surucuá-de-barriga-amarela)		X	
<i>Trogon rufus</i> (surucuá-de-barriga-amarela)	X	X	F
<i>Trogon surrucura</i> (surucuá-de-peito-azul)	X	X	F
ORDEM CORACIIFORMES			
FAMÍLIA MOMOTIDAE			
<i>Baryphengus ruficapillus</i> (juruva)	X	X	F
ORDEM PICIFORMES			
FAMÍLIA GALBULIDAE			
<i>Galbula ruficauda</i> (bico-de-agulha-de-rabo-vermelho)		X	
FAMÍLIA BUCCONIDAE			
<i>Notharchus macrorhynchus</i> (capitão-do-mato)		X	
<i>Nystalus chacuru</i> (joão-bobo)		X	

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO ATUAL	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
<i>Nonnula rubecula</i> (macuru)		X	
FAMÍLIA RAMPHASTIDAE			
<i>Pteroglossus aracari</i> (araçari-de-bico-branco)		X	
<i>Selenidera maculirostris</i> (araçari-poca)	X	X	F
<i>Baillonius bailloni</i> (araçari-banana)		X	
<i>Ramphastos dicolorus</i> (tucano-de-bico-verde)	X	X	F
FAMÍLIA PICIDAE			
<i>Picumnus cirratus</i> (pica-pau-anão-barrado)	X		F, Aa
<i>Picumnus nebulosus</i> (pica-pau-anão-carijó)		X	
<i>Colaptes campestris</i> (pica-pau-do-campo)	X	X	C
<i>Colaptes melanochloros</i> (pica-pau-verde-barrado)	X	X	F
<i>Piculus aurulentus</i> (pica-pau-dourado)	X	X	F
<i>Celeus flavescens</i> (pica-pau-de-cabeça-amarela)		X	
<i>Dryocopus lineatus</i> (pica-pau-de-banda-branca)	X	X	F
<i>Melanerpes flavifrons</i> (benedito-de-testa-amarela)	X	X	F, Aa
<i>Melanerpes candidus</i> (birro)	X	X	Aa, E
<i>Veniliornis spilogaster</i> (pica-pauzinho-verde-carijó)	X	X	F
<i>Campephilus robustus</i> (pica-pau-rei)		X	
ORDEM PASSERIFORMES			
FAMÍLIA RHINOCRYPTIDAE			
<i>Psylorhamphus guttatus</i> (tapaculo-pintado)		X	
<i>Scytalopus indigoticus</i> (macuquinho)		X	
FAMÍLIA THAMNOPHILIDAE			
<i>Hypoedaleus guttatus</i> (chocão-carijó)	X	X	F
<i>Mackenziaena leachii</i> (borralhara-assobiadora)	X		F
<i>Mackenziaena severa</i> (borralhara)		X	
<i>Thamnophilus doliatus</i> (choca-barrada)		X	
<i>Thamnophilus caerulescens</i> (choca-da-mata)	X	X	F
<i>Thamnophilus ruficapillus</i> (choca-chapéu-vermelho)		X	
<i>Dysithamnus stictothorax</i> (choquinha-de-peito-pintado)		X	
<i>Dysithamnus mentalis</i> (choquinha-lisa)	X	X	F
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i> (chorozinho-de-asa-vermelha)		X	
<i>Drymophila ferruginea</i> (trovoada)		X	
<i>Drymophila malura</i> (choquinha-carijó)		X	
<i>Pyriglena leucoptera</i> (papa-taóca-do-sul)	X	X	F

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO ATUAL	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
FAMÍLIA FORMICARIIDAE			
<i>Chamaeza campanisona</i> (tovaca-campainha)	X	X	F
<i>Chamaeza ruficauda</i> (tovaca-de-rabo-vermelho)		X	
<i>Grallaria varia</i> (tovacuçu)		X	
FAMILIA CONOPOPHAGIDAE			
<i>Conopophaga lineata</i> (chupa-dente)	X	X	F
FAMILIA FURNARIIDAE			
<i>Furnarius rufus</i> (Joao-de-barro)	X	X	E
<i>Synallaxis spixi</i> (joão-tenenem)	X	X	F
<i>Synallaxis ruficapilla</i> (pichororé)	X	X	Aa
<i>Synallaxis frontalis</i> (petrim)	X	X	Aa
<i>Synallaxis cinerascens</i> (João-tenenem-da-mata)		X	
<i>Cranioleuca obsoleta</i> (arredio-meridional)	X		F
<i>Anumbius anumbi</i> (cochicho)	X		E
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (trepador-quiete)		X	
<i>Philydor lichtensteini</i> (limpa-folha-ocracea)	X		F
<i>Philydor rufus</i> (limpa-folha-testa-baia)		X	
<i>Automolus leucophthalmus</i> (barranqueiro-de-olho-branco)	X	X	F
<i>Heliobletus contaminatus</i> (trepadorzinho)		X	
<i>Xenops rutilans</i> (bico-virado-carijó)	X	X	F
<i>Sclerurus scansor</i> (vira-folhas)		X	
FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE			
<i>Dendrocincla turdina</i> (arapaçu-liso)		X	
<i>Sittasomus griseicapillus</i> (arapaçu-verde)	X	X	F
<i>Xiphocolaptes albicollis</i> (arapaçu-de-garganta-branca)	X	X	F
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> (arapaçu-grande)	X	X	F
<i>Lepidocolaptes fuscus</i> (arapaçu-rajado)		X	
FAMÍLIA TYRANNIDAE			
<i>Phyllomyias burmeisteri</i> (poiaieiro-do-sul)		X	
<i>Camptostoma obsoletum</i> (risadinha)	X	X	Aa
<i>Myiopagis viridicata</i> (guaracava-de-olheiras)	X	X	F
<i>Myiopagis caniceps</i> (maria-da-copa)		X	
<i>Elaenia flavogaster</i> (guaracava-de-barriga-amarela)	X	X	Aa
<i>Elaenia parvirostris</i> (guaracava-de-bico-pequeno)		X	
<i>Elaenia mesoleuca</i> (tuque)		X	

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO ATUAL	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
<i>Serpophaga subcristata</i> (alegrinho)	X	X	Aa
<i>Euscarthmus meloryphus</i> (barulhento)		X	
<i>Myiionectes rufiventris</i> (abre-asas-de-cabeça-cinza)		X	
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> (cabeçudo)	X	X	F
<i>Phylloscartes eximius</i> (barbudinho)		X	
<i>Phylloscartes sylviolus</i> (Maria-pequena)		X	
<i>Phylloscartes ventralis</i> (borboletinha-do-mato)	X	X	F
<i>Phylloscartes oustaleti</i> (papa-mocas-de-olheiras)		X	
<i>Capsiempis flaveola</i> (marianinha-amarela)	X	X	F
<i>Corythopsis delalandi</i> (estalador)	X	X	F
<i>Myiornis auricularis</i> (miudinho)	X	X	F
<i>Hemitriccus obsoletus</i> (catraca)		X	
<i>Hemitriccus nidipendulus</i> (tachuri-campainha)		X	
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> (sebinho-de-olho-de-ouro)		X	
<i>Todirostrum cinereum</i> (relógio)		X	
<i>Todirostrum plumbeiceps</i> (ferreirinho-de-cara-canela)	X	X	F
<i>Tolmomyias sulphurescens</i> (bico-chato-de-orelha-preta)		X	
<i>Platyrinchus mystaceus</i> (patinho)	X	X	F
<i>Myiobius barbatus</i> (assanhadinho)		X	
<i>Myiophobus fasciatus</i> (filipe)	X		F
<i>Contopus cinereus</i> (papa-moscas-cinzento)	X	X	F
<i>Lathrotriccus euleri</i> (enferujado)	X	X	F
<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (guaracavuçu)		X	
<i>Pyrocephalus rubinus</i> (verão)		X	
<i>Knipolegus cyanirostris</i> (Maria-preta-de-bico-azulado)		X	
<i>Arundinicola leucocephala</i> (lavadeira-de-cabeça-branca)		X	
<i>Colonia colonus</i> (viuvinha)		X	
<i>Satrapa icterophrys</i> (suiriri-pequeno)	X	X	Aa, E
<i>Machetornis rixosus</i> (bemtevi-do-gado)	X	X	Aa, E
<i>Muscipipra vetula</i> (tesoura-cinzenta)		X	
<i>Attila rufus</i> (capitão-de-saíra)		X	
<i>Syristes sibilator</i> (gritador)	X	X	F
<i>Myiarchus swainsoni</i> (irrê)		X	

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO ATUAL	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
<i>Pitangus sulphuratus</i> (bemtevi)	X	X	E
<i>Megarhynchus pitangua</i> (neinei)	X	X	Aa, E
<i>Myiozetetes similis</i> (bemtevizinho-penacho-vermelho)	X	X	Aa, E
<i>Myiodinastes maculatus</i> (bemtevi-rajado)		X	
<i>Empidonomus varius</i> (peitica)		X	
<i>Tyrannus savana</i> (tesoura)		X	
<i>Tyrannus melancholicus</i> (suiriri)		X	
<i>Pachyramphus viridis</i> (caneleiro-verde)		X	
<i>Pachyramphus castaneus</i> (caneleiro)		X	
<i>Pachyramphus polychopterus</i> (caneleiro-preto)		X	
<i>Pachyramphus validus</i> (caneleiro-de-chapéu-negro)		X	
<i>Tityra cayana</i> (anambé-branco-de-rabo-preto)	X	X	F
<i>Tityra inquisitor</i> (anambé-branco-de-bochecha-parda_		X	
Família Pipridae			
<i>Pipra fasciicauda</i> (uirapuru-laranja)	X	X	F
<i>Chiroxiphia caudate</i> (tangará)	X	X	F
<i>Manacus manacus</i> (rendeira)		X	
<i>Schiffornis virescens</i> (flautim)		X	
FAMÍLIA COTINGIDAE			
<i>Phyalura flavirostris</i> (tesourinha-da-mata)		X	
<i>Lipaugus lanioides</i> (tropeiro-da-serra)		X	
<i>Piprites chloris</i> (papinho-amarelo)		X	
FAMÍLIA HIRUNDINIDAE			
<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (andorinha-de-sobre-branco)	X	X	A
<i>Phaeoprogne tapera</i> (andorinha-do-campo)		X	
<i>Progne chalybea</i> (andorinha-doméstica-grande)		X	
<i>Notiochelidon cyanoleuca</i> (andorinha-pequena-de-casa)	X	X	A, E
<i>Alopochelidon fucata</i> (andorinha-morena)		X	
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (andorinha-serrador)		X	
<i>Hirundo rústica</i> (andorinha-de-bando)		X	
<i>Hirundo pyrrhonota</i> (andorinha-de-dorso-acanelado)		X	
FAMÍLIA CORVIDAE			
<i>Cyanocorax chrysops</i> (gralha-picaça)	X	X	F



ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO ATUAL	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
FAMÍLIA TROGLODYTIDAE			
<i>Troglodytes aedon</i> (coruira)	X	X	Aa
FAMÍLIA MUSCICAPIDAE			
SUB-FAMÍLIA SILVIINAE			
<i>Polioptila lactea</i> (balança-rabo-leitoso)		X	
SUB-FAMÍLIA TURDINAE			
<i>Turdus rufiventris</i> (sabiá-laranjeira)	X	X	F, Aa, E
<i>Turdus leucomelas</i> (sabiá-barranco)	X	X	F
<i>Turdus amaurochalinus</i> (sabiá-póca)	X	X	F
<i>Turdus albicollis</i> (sabiá-coleira)	X	X	F
FAMÍLIA MIMIDAE			
<i>Mimus saturninus</i> (sabiá-do-campo)	X	X	E
FAMÍLIA MOTACILLIDAE			
<i>Anthus lutescens</i> (caminheiro-zumbidor)		X	
FAMÍLIA VIREONIDAE			
<i>Cyclarhis gujanensis</i> (pitiguari)	X	X	F
<i>Vireo chivi</i> (juruviara)		X	
<i>Hylophilus poicilotis</i> (verdinho-coroado)		X	
FAMÍLIA EMBERIZIDAE			
<i>Parula pitiayumi</i> (mariquita)	X	X	F, aa
<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (pia-cobra)	X	X	E
<i>Basileuterus culicivorus</i> (pula-pula)	X	X	F
<i>Basileuterus leucoblepharus</i> (pula-pula-asobiador)	X	X	F
<i>Coereba flaveola</i> (cambacica)		X	
<i>Cissopis leveriana</i> (tié-tinga)	X	X	F
<i>Pyrrhocomma ruficeps</i> (cabecinha-castanha)		X	
<i>Hemithraupis guira</i> (saíra-de-papo-preto)	X	X	F
<i>Nemosia pileata</i> (saíra-de-chapéu-preto)	X	X	F
<i>Tachyphonus coronatus</i> (tié-preto)	X	X	F
<i>Trichothraupis melanopis</i> (tié-de-topete)	X	X	F
<i>Habia rubica</i> (tié-do-mato-grosso)	X	X	F
<i>Piranga flava</i> (tié-de-fogo)		X	
<i>Ramphocelus carbo</i> (pipira-vermelha)		X	
<i>Thraupis sayaca</i> (sanhaço-cinzento)	X	X	E
<i>Pipraeidea melanonota</i> (viúva)	X	X	Aa
<i>Euphonia chloroptica</i> (vivi)	X	X	F

ORDENAMENTO TAXIONÔMICO	REGISTRO ATUAL	REGISTRO BIBLIOGRÁFICO	AMBIENTE
<i>Euphonia violacea</i> (gaturamo-verdadeiro)		X	
<i>Euphonia pectoralis</i> (ferro-velho)		X	
<i>Euphonia musica</i>		X	
<i>Chlorophonia cyanea</i> (bonito-do-campo)	X		F
<i>Tangara seledon</i> (sete-cores)		X	F, Aa
<i>Tangara cayana</i> (saíra-amarelo)		X	F, Aa
<i>Dacnis cayana</i> (saí-azul)		X	F, Aa
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (saíra-beija-flor)		X	
<i>Conirostrum speciosum</i> (figuinha-de-rabo-castanho)		X	
<i>Tersina viridis</i> (saí-andorinha)		X	
<i>Zonotrichia capensis</i> (tico-tico)	X	X	C, Aa, E
<i>Ammodramus humeralis</i> (tico-tico-do-campo-verdadeiro)		X	
<i>Haplospiza unicolor</i> (cigarra-bambu)	X		F
<i>Sicalis flaveola</i> (canário-da-terra)	X		C, Aa
<i>Volatinia jacarina</i> (tiziú)	X	X	C, Aa, E
<i>Sporophila collaris</i> (coleiro-do-brejo)		X	
<i>Sporophila caerulescens</i> (coleirinho)	X	X	C, Aa
<i>Coryphospingus cucullatus</i> (tico-tico-rei)		X	
<i>Saltator similis</i> (trinca-ferro-verdadeiro)	X	X	F, Aa
<i>Saltator atricollis</i> (bico-de-pimenta)		X	
<i>Passerina glaucocaerulea</i> (azulinho)		X	
<i>Cacicus haemorrhous</i> (guaxe)		X	F, Aa
<i>Cacicus chrysopterus</i> (tecelão)	X		F
<i>Icterus cayanensis</i> (inhapim)		X	
<i>Leistes superciliaris</i> (polícia-inglesa-do-sul)		X	
<i>Gnorimopsar chopi</i> (melro)		X	
<i>Molothrus bonariensis</i> (chopim)	X	X	C, Aa
<i>Scaphidura oryzivora</i> (iraúna-grande)		X	
Familia Fringillidae			
<i>Carduellis magellanicus</i> (pintassilgo)	X	X	C, Aa
Familia Passaridae			
<i>Passer domesticus</i>	X	X	Aa
Familia Estrildidae			
<i>Estrilda astrild</i> (bico-de-lacre)		X	

Legenda: A - aéreo, Aa - área alterada, C - campo, E - entorno, F - floresta