

Anexo 3.06 - Anfíbios e Répteis Registrados e/ou Esperados para o Parque Estadual da Serra da Baitaca

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	AMBIENTES	PONTOS DA AER COM REGISTROS	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
ANFÍBIOS				
ANURA				
Brachycephalidae				
<i>Brachycephalus pernix</i>	Sapinho	FNE, FOM	N1, N2	LIT, MUS, AUD
<i>Ischnocnema henseli</i>	Rã-do-mato	FOM, FAR	--	MUS
Bufoidae				
<i>Dendrophryniscus leucomystax</i>	Sapinho-das-bromélias	FOM	--	MUS
<i>Melanophryniscus</i> sp.	Sapinho-tricolor	CA	N1	MUS, ENT
<i>Rhinella abei</i>	Sapo-galinha	FOM, FAR	N5	VIS, MUS
<i>Rhinella icterica</i>	Sapo-cururu	FOM, FAR, FNE, AA	N3, N6, N7, S3	VIS, COL, MUS
Cycloramphidae				
<i>Cycloramphus bolitoglossus</i>	Rã-dos-riachos	FOM	--	MUS
<i>Proceratophrys boiei</i>	Sapinho-de-chifres	FOM, FAR	N6, S2, S3	VIS, MUS, ENT
Hylidae				
<i>Aplatodiscus albosignatus</i>	Perereca-verde	FOM	--	MUS
<i>Bokermannohyla hylax</i>	Perereca	FOM	--	MUS
<i>Bokermannohyla circumdata</i>	Perereca	FOM	--	MUS
<i>Dendropsophus microps</i>	Perereca	FOM	N3, N6	AUD, MUS
<i>Dendropsophus minutus</i>	Perereca	FOM, FAR, AA	--	MUS
<i>Gastrotheca microdiscus</i>	Perereca-marsupial	FOM	S3	AUD, VIS
<i>Hypsiboas bischoffi</i>	Perereca	FOM, FAR, AA	--	MUS
<i>Hypsiboas faber</i>	Sapo-ferreiro	FOM, FAR, AA	--	MUS
<i>Scinax perereca</i>	Perereca	FOM, FAR, AA	--	MUS
<i>Scinax fuscovarius</i>	Perereca	FOM, FAR, AA	N3, N6, S1	AUD, MUS
Hylidae				

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	AMBIENTES	PONTOS DA AER COM REGISTROS	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
<i>Sphaenorhynchus surdus</i>	Perereca	FAR	--	MUS
<i>Phyllomedusa distincta</i>	Perereca-verde	FOM	--	MUS
Hylodidae				
<i>Hylodes heyieri</i>	Rã-dos-riachos	FOM, R	N6, S1, S2, S5	AUD
<i>Crossodactylus caramaschii</i>	Rã-dos-riachos	FOM, R	S5	AUD
Leptodactylidae				
<i>Adenomera sp.</i>	Rãzinha-piadeira	FOM, FAR	N3, N6, S1, S2, S3, S4, S5	AUD, COL
<i>Leptodactylus latrans</i>	Rã	FOM, FAR, AA	--	MUS
<i>Leptodactylus notoaktites</i>	Rã-do-mato	FOM, FAR, AA	--	MUS
<i>Physalaemus cuvieri</i>	Rã-cachorro	FAR, AA	N3	AUD
<i>Physalaemus gracilis</i>	Rã-chorona	FOM, FAR, AA	N3, N6, S1	AUD, VIS, MUS
<i>Physalaemus lateristriga</i>	Rã-do-mato	FOM	S3	VIS
<i>Scytophrys sawayae</i>	Rãzinha-do-mato	FOM	S3	VIS, MUS
Microhylidae				
<i>Chiasmocleis leucosticta</i>	Rãzinha	FOM	--	MUS
RÉPTEIS				
TESTUDINES				
Chelidae				
<i>Hydromedusa tectifera</i>	Cágado	R	--	ENT, MUS, LIT
SQUAMATA				
LAGARTOS				
Polychrotidae				
<i>Anisolepis grilli</i>	Lagartixa	FAR, FNE, AA	N1	MUS
<i>Enyalius iheringii</i>	Camaleão	FOM	N2	VIS, ENT
Anguidae				
<i>Ophiodes sp.</i>	Cobra-de-vidro	FOM, FAR, AA	--	MUS
<i>Diploglossus fasciatus</i>	Lagarto-coral	FOM	--	ENT

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	AMBIENTES	PONTOS DA AER COM REGISTROS	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
Teiidae				
<i>Salvator merianae</i>	Lagarto, teiú	FOM, FAR,FNE,CA,AA	N1	VIS, MUS, ENT
Gymnophthalmidae				
<i>Placosoma glabellum</i>	Lagartixa	FOM, FAR	--	MUS
SERPENTES				
Colubridae				
<i>Chironius exoletus</i>	Cobra-cipó, voadeira	FOM	--	MUS, LIT
<i>Chironius bicarinatus</i>	Cobra-cipó, voadeira	FOM, FAR	N2, N3	VIS, COL, MUS, LIT
<i>Spilotes pullatus</i>	Caninana	FOM	--	ENT, LIT
Dipsadidae				
<i>Atractus trihedrurus</i>	Cobra-preta	FNE	--	MUS, LIT
<i>Clelia plumbea</i>	Muçurana	FOM	--	MUS, ENT
<i>Dipsas alternans</i>	Dormideira	FOM	--	MUS, LIT
<i>Echinanthera cyanopleura</i>	Cobrinha-do-mato	FAR, FOM	--	MUS, LIT
<i>Echinanthera cephalostriata</i>	Cobrinha-do-mato	FOM	--	MUS, LIT
<i>Erythrolamprus aesculapii</i>	Coral-falsa	FOM	--	MUS, LIT
<i>Erythrolamprus miliaris</i>	Cobra-d'água	FOM, FAR, AA	--	MUS, LIT
<i>Oxyrhopus clathratus</i>	Coral-falsa	FOM, FAR, FNE	--	MUS, LIT
<i>Pseudoboa haasi</i>	Muçurana	FAR	--	MUS, LIT
<i>Sibynomorphus neuwiedi</i>	Dormideira	FOM, FAR, AA	--	MUS, LIT
<i>Taeniophallus bilineatus</i>	Cobrinha-do-mato	FOM, FAR	--	MUS, LIT
<i>Thamnodynastes strigatus</i>	Cobra-espada	FAR, AA	--	MUS
<i>Tomodon dorsatus</i>	Cobra-espada	FAR, FNE, AA	--	MUS, LIT
<i>Xenodon neuwiedi</i>	Jararaca-falsa	FOM, FAR	--	MUS, LIT
Elapidae				
<i>Micrurus decoratus</i>	Coral-verdadeira	FAR, AA	--	MUS, LIT
<i>Micrurus corallinus</i>	Coral-verdadeira	FOM	--	MUS, LIT

GRUPO TAXONÔMICO	NOME POPULAR	AMBIENTES	PONTOS DA AER COM REGISTROS	ORIGEM DA INFORMAÇÃO
Viperidae				
<i>Bothrops jararaca</i>	Jararaca	FOM, FAR, FNE, AA	N1, N2, N3, S1, S3	ENT, MUS, LIT
<i>Bothrops neuwiedi</i>	Jararaca-pintada	FAR, AA	--	MUS, LIT

Legenda: Ambientes: FOM: Floresta Ombrófila Densa Montana; FAR: Florestas com Araucária; FNE: Floresta Nebular; CA: Campos Rupestres; AA: Áreas alteradas; R: Rios; Origem da Informação: VIS: Visualização em campo; COL: Coleta; MUS: Coleções museológicas; LIT: Literatura; AUD: Registros auditivos; ENT: Entrevistas.

Fonte: STCP Engenharia de Projetos Ltda., 2015.