

Reservatório Salto Osório

Variáveis	Mar/99	Ago/99	Abr/00	Set/00	Mar/01	Mar/02	Jul/02	Mar/03	Jul/03	Abr/04	Set/04
Déficit de oxig. dissolvido - (%)	37,1	3,2	27,3	22,3	19,3	39,3	15,9	37,3	19	35,44	29
Fósforo Total - (P-mg/l)	0,013	0,022	0,022	0,049	0,041	0,014	0,005	0,026	0,024	0,050	0,005
Nitr. Inorg. Total - (N-mg/l)	0,06	0,502	0,45	0,30	0,44	0,54	0,62	0,63	0,45	0,63	0,58
Clorofila a - (mg/m ³)	1,78	1,33	1,18	2,66	3,26	2,81	2,07	1,33	4,44	2,80	2,80
Disco de Secchi - (metros)	2,10	1,50	3,20	1,90	1,90	2,80	2,80	2,40	3,30	3,50	4,00
DQO - (mg/l)	7,0	3,0	7,0	3,0	6,9	5,1	8,5	5	13,5	13,5	13,5
Tempo de Residência - (dias)	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Profundidade média - (metros)	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Diversidade do Fitoplâncton	reduzida,s/ pred.	reduzida,s/ pred.	reduzida,s/ pred.	reduzida,s/ pred.	reduzida,s/ pred.	reduzida,s/ pred.	reduzida,s/ pred.	reduzida,s/ pred.	reduzida,s/ pred.	Reduzida,s/ pred.	reduzida,s/ pred.
Fitoplâncton florações	sem	sem	Sem	sem	sem	sem	sem	sem	sem	Sem	sem
IQAR	2,36	1,6	2	2,4	2,6	2,3	2,2	2,5	2,5	2,6	2,2