



RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DO PARANÁ

Número da autorização: 44.18 Data de emissão: 17/06/2021
Protocolo: 17.468.487-1

Dados do pesquisador e da pesquisa:

Título do Projeto: Monitoramento da possível permanência da contaminação, especialmente de metais pesados, na biota do rio São João, em decorrência do acidente ocorrido em 06/04/20218

Unidade(s) de Conservação:

APA de Guaratuba

Equipe de Trabalho:

Bruno Kazuo Nakagawa	RG:	5.8XX.XXX-1	CPF:	051.XXX.XXX-81
Roger Henrique Dalcin	RG:	4XX.XXX-7	CPF:	075.XXX.XXX-23

Observações:

- 1. Não é permitida a coleta de espécies ameaçadas ou em risco de extinção;
- 2. As gerências da(s) UC(s) devem ser comunicadas com antecedência sobre os trabalhos em campo a serem realizados na Unidade;
- 3. Esta autorização tem validade até 17/06/2022 podendo ser renovada no final do período.
- 4. Esta autorização não da o direito do uso das imagens oriundas desse trabalho.
- 5. O pesquisador titular fica inteiramente responsável por qualquer integrante da sua equipe de trabalho, sendo ele brasileiro ou estrangeiro.

Recomendamos apenas que sejam consideradas as sugestões a seguir:

- 1) Seja feita nova coleta de *Phalloceros harpagos* no ponto 5 (25°58'16.92"S / 48°53'25.65"O), ou próximo a este, a fim de verificar a permanência de contaminação neste ponto, por meio da análise histopatológica das amostras, considerando o Relatório intitulado Confecção de Lâminas e Análises Histopatológicas:
- **2)** Se realize o registro breve das observações do ponto e de seu entorno (se o trecho do rio tem águas turbulentas ou mais lentas, se existem pontes ou casas próximas etc.), de forma a auxiliar na análise e discussão dos resultados;
- 3) Se tenha o cuidado de manter um número adequado de indivíduos em cada ponto amostrado, ou seja, que não se colete a totalidade de indivíduos de dada espécie em cada ponto, como forma de se manter populações viáveis nos locais amostrados.

Rafael Andreguetto
Diretor de Patrimônio Natural
Curitiba, 17 de junho de 2021.

Rua Engenheiro Rebouças, 1206 | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80215.100





Documento: reno_44_18.pdf.

Assinado por: **Rafael Andreguetto** em 18/06/2021 21:00.

Inserido ao protocolo **17.468.487-1** por: **Jucara Garcia Ribeiro** em: 17/06/2021 13:34.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.