

ANEXO 3 - LISTA DE ESPÉCIES DA FLORA OCORRENTES NO PARQUE ESTADUAL DO GUARTELÁ, COMPOSTA A PARTIR DA LITERATURA E DE DADOS OBTIDOS EM CAMPO DURANTE A AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VULGAR
ACANTHACEAE	<i>Dyschoriste hygrophylloides</i> (Nees) Kuntze	
ACANTHACEAE	<i>Ruellia gemminiflora</i> Kunth.	
ALISMATACEAE	<i>Echinodorus grandiflorus</i> (Cham. & Schlecht.) Micheli	
AMARANTHACEAE	<i>Alternanthera brasiliiana</i> (L.) Kuntze	
AMARANTHACEAE	<i>Gomphrena macrocephala</i> Saint Hilaire*	
AMARANTHACEAE	<i>Pfaffia tuberosa</i> (Spreng.) Hicken	
AMARYLLIDACEAE	<i>Amaryllis illustris</i> Vellozo	
ANACARDIACEAE	<i>Schinus therebinthifolius</i> Raddi	Aroeira, aroeirinha
ANACARDIACEAE	<i>Lithraea brasiliensis</i> March.	Bugreiro-graúdo, pau-de-bugre
ANACARDIACEAE	<i>Lithraea molleoides</i> (Vell.) Engl.	Bugreiro
ANNONACEAE	<i>Annona coriacea</i> Mart.*	Araticum, marolinho-do-campo, marolo
ANNONACEAE	<i>Duguetia furfuracea</i> (A. St.-Hil.) Benth. & Hook.*	Imbireira, imbirá
ANNONACEAE	<i>Guatteria australis</i> Saint-Hilaire	Cortiça, embiú
ANNONACEAE	<i>Annona cacans</i> Mart.	Cortição, araticum-cagão, corticeiro
ANNONACEAE	<i>Rollinia emarginata</i> Mart.	
APIACEAE	<i>Eryngium elegans</i> Cham. & Schltdl.	
APIACEAE	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	
APOCYNACEAE	<i>Apidosperma</i> sp.	
APOCYNACEAE	<i>Condylocarpon isthmicum</i> (Vell.) A. DC.	
APOCYNACEAE	<i>Condylocarpon rauwolfiae</i> Muell. Arg.	
APOCYNACEAE	<i>Mandevilla atrovioleacea</i> (Stadlm.) R. E. Woodson	
APOCYNACEAE	<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadlm.) A.H. Gentry	
APOCYNACEAE	<i>Mandevilla velutina</i> (Mart. ex Stadlm.) R.E. Woodson	
APOCYNACEAE	<i>Aspidosperma polyneuron</i> M. Arg.*	Peroba-rosa, peroba
APOCYNACEAE	<i>Rauwolfia sellowii</i> M. Arg.	
AQUIFOLIACEAE	<i>Ilex dumosa</i> Reissek	Congonha
AQUIFOLIACEAE	<i>Ilex paraguariensis</i> St-Hil.	Erva-mate, mate, erva
AQUIFOLIACEAE	<i>Ilex brevicuspis</i> Reissek	
AQUIFOLIACEAE	<i>Ilex theezans</i> Mart.	Congonha, caúna-amargosa
AQUIFOLIACEAE	<i>Ilex</i> sp.	
ARACEAE	<i>Philodendron</i> sp.	
ARALIACEAE	<i>Dendropanax cuneatum</i> (DC.) Decne. & Planch.	
ARALIACEAE	<i>Dendropanax</i> sp.	
ARALIACEAE	<i>Didymopanax morototonii</i> (Aubl.) Dcne. et Planch	Mandiocão, mandioqueira
ARALIACEAE	<i>Oreopanax</i> sp.	

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VULGAR
ARAUCARIACEAE	<i>□lba□andá □lba□andá□ia</i> Bert. ° Kuntze*	Pinheiro-do-paraná, araucária
ARECACEAE	<i>Genoma</i> sp.	
ARECACEAE	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Chamisso) Glassmann	Gerivá, coqueiro, baba-de-boi
ASCLEPIADACEAE	<i>Gonioanthela axillaris</i> (Vell.) J. Fontella Pereira & E. de □lba□a Schwarz	
ASCLEPIADACEAE	<i>Oxypetalum sublanatum</i> Malme	
ASCLEPIADACEAE	<i>Ditassa edmundoi</i> Fontella & C. Valente	
ASCLEPIADACEAE	<i>Oxypetalum capitatum</i> Mart.	
ASTERACEAE	<i>Acanthospermum australe</i> (Loefl.) Kuntze	
ASTERACEAE	<i>Actinoseris radiata</i> (Vell.) Cabrera	
ASTERACEAE	<i>Acyrocline satureoides</i> D.C.	
ASTERACEAE	Asteraceae	
ASTERACEAE	<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	
ASTERACEAE	<i>Baccharis pentodonta</i> D.C.	
ASTERACEAE	<i>Baccharis</i> sp.	
ASTERACEAE	<i>Calea hispida</i> (DC.) Baker	
ASTERACEAE	<i>Calea pinnatifida</i> (R. Br.) Less.	
ASTERACEAE	<i>Calea</i> sp.	
ASTERACEAE	<i>Chaptalia graminifolia</i> Dusén	
ASTERACEAE	<i>Chaptalia</i> sp.	
ASTERACEAE	<i>Eremanthus sphaerocephalus</i> (D.C.) Backer**	
ASTERACEAE	<i>Eupatorium multifilum</i> B.L. Rob.	
ASTERACEAE	<i>Eupatorium</i> sp.	
ASTERACEAE	<i>Gochnatia □lba□an</i> (Less.) Cabrera	
ASTERACEAE	<i>Gochnatia</i> sp.	
ASTERACEAE	<i>Mikania sessilifolia</i> DC.	
ASTERACEAE	<i>Mikania</i> sp.	
ASTERACEAE	<i>Piptocarpha tomentosa</i> Backer	
ASTERACEAE	<i>Piptocarpha □lba□andá□ia</i> Dusén ex Malme	Vassourão-branco, vassoura
ASTERACEAE	<i>Senecio brasiliensis</i> (Spreng.) Less.	Maria-mole
ASTERACEAE	<i>Senecio oleosus</i> Klatt.	
ASTERACEAE	<i>Vernonia brevifolia</i> Less.	
ASTERACEAE	<i>Vernonia crassa</i> (Vell.) E. Ekman ex Malme	
ASTERACEAE	<i>Vernonia simplex</i> Less.	
ASTERACEAE	<i>Actinoseris radiata</i> Cabrera	
BEGONIACEAE	<i>□lba□an setosa</i> Klotzsch	Begônia
BIGNONIACEAE	<i>Anemopaegma prostratum</i> D.C.	Catuaba
BIGNONIACEAE	<i>□lba□andá puberula</i> Cham.	Caroba
BIGNONIACEAE	<i>Tabebuia □lba</i> (Cham.) Sandwith	Ipê-amarelo
BIGNONIACEAE	<i>Tabebuia heptaphylla</i> (Vell.) Tol.*	Ipê-roxo
BORAGINACEAE	<i>Heliotropium salicoides</i> Cham.*	

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VULGAR
BROMELIACEAE	<i>Aechmea distichantha</i> Lem.	
BROMELIACEAE	<i>Aechmea recurvata</i> (Klotzsch) L.B. Smith	
BROMELIACEAE	<i>Dyckia tuberosa</i> Lindl.	
BROMELIACEAE	<i>Pitcairnia flammea</i> Lindl.	
BROMELIACEAE	<i>Tillandsia geminiflora</i> Brongn. var. <i>geminiflora</i>	
BROMELIACEAE	<i>Tillandsia</i> sp.	
BROMELIACEAE	<i>Tillandsia usneoides</i> L.	
BUDDLEJACEAE	<i>Buddleja brasiliensis</i> Cham.	
CACTACEAE	<i>Parodia ottonis</i> (Lehm.) N.P. Taylor	
CACTACEAE	<i>Lepismium houlettiana</i> (Lem.) Barthlott.	
CACTACEAE	<i>Rhipsalis</i> sp.	
CACTACEAE	<i>Cereus</i> sp.	
CAESALPINACEAE	<i>Bauhinia forficata</i> Link.	Pata-de-vaca, mororó, unha-de-vaca
CAESALPINACEAE	<i>Chamaecrista cathartica</i> (Mart.) H.S. Irwin & R.C. Barneby	
CAESALPINACEAE	<i>Chamaecrista desvauxii</i> (Colladon) Killip var. <i>triumvialis</i> H.S. Irwin & R.C. Barneby	
CAESALPINACEAE	<i>Chamaecrista rotundifolia</i> (Pers.) Greene var. <i>rotundifolia</i>	
CAESALPINACEAE	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desfontaines	Copaíba, pau-óleo, bálsamo
CAESALPINACEAE	<i>Bauhinia</i> sp.	
CAMPANULACEAE	<i>Lobelia camporum</i> Pohl.	
CAMPANULACEAE	<i>Siphocampylus</i> sp	
CARYOCARACEAE	<i>Caryocar brasiliense</i> Cambesses**	Pequi, pequiá, grão-de-cavalo,
CECROPIACEAE	<i>Cecropia</i> sp.	
CELASTRACEAE	<i>Austroplenckia populnea</i> (Reissek.) Lundell	Marmeleiro-de-campo, mangabarana
CELASTRACEAE	<i>Maytenus robusta</i> Reissek	
CELASTRACEAE	<i>Maytenus</i> sp.	
CLADONIACEAE	<i>Cladonia divaricata</i> Nyl.	
CLADONIACEAE	<i>Cladonia merochlorophaea</i> Asahina	
CLADONIACEAE	<i>Cladonia polystomata</i> Ahti & Sipman	
CLETHRACEAE	<i>Clethra scabra</i> Pers.	Guaperê, carne-de-vaca, peroba-branca
COMMELINACEAE	<i>Commelina</i> sp.	
CUNONIACEAE	<i>Weinmania paulliniaefolia</i> Phol. ex Ser	Gramimunha
CURCUBITACEAE	<i>Cayaponia espelina</i> (Manso) Cogn.*	
CYATHEACEAE	<i>Cyathea</i> sp.	
CYATHEACEAE	<i>Dicksonia sellowiana</i> Hook.	Xaxim, xaxim-bugio, xaxim-gordo
CYPERACEAE	<i>Cyperus consaguineus</i> Kunth.	
CYPERACEAE	<i>Lagenocarpus rigidus</i> (Kunth.) Nees	
CYPERACEAE	<i>Rhynchospora emaciata</i> Boeck.	
CYPERACEAE	<i>Rhynchospora globosa</i> (Kunth) Roem. & Schult.	
ERICACEAE	<i>Agarista pulchella</i> G. Don	

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VULGAR
ERICACEAE	<i>Agarista pulchella</i> G. Don var. <i>pulchella</i>	
ERICACEAE	<i>Gaylussacia brasiliensis</i> (Spreng.) Meissn. var. <i>brasiliensis</i>	
ERICACEAE	<i>Leucothoe pulchella</i> Chamisso	
ERIOCAULACEAE	<i>Erioncaulon ligulatum</i> Vellozo Lb S.M.	
ERIOCAULACEAE	<i>Paepalanthus</i> sp	
ERIOCAULACEAE	<i>Syngonanthus</i> sp.	
ERYTHROXYLACEAE	<i>Erythroxyllum</i> sp.	
ERYTHROXYLACEAE	<i>Erythroxyllum microphyllum</i> Saint Hilaire	Concon-mirim, cocãozinho
ERYTHROXYLACEAE	<i>Erythroxyllum campestre</i> Saint Hilaire	Fruta-de-pomba
ERYTHROXYLACEAE	<i>Erythroxyllum argentinum</i> O.E. Schulz*	Marmeleiro-bravo, baga-de-pomba
ERYTHROXYLACEAE	<i>Erythroxyllum deciduum</i> A. St.-Hil.	Cocão, fruta-de-pomba
ERYTHROXYLACEAE	<i>Erythroxyllum suberosum</i> A. St.-Hil.	Fruta-de-pomba
EUPHORBIACEAE	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müller	Tanheiro, tapiá
EUPHORBIACEAE	<i>Croton heterodoxus</i> Baill.	Sangria
EUPHORBIACEAE	<i>Croton floribundus</i> Sprengel	Velame, capixingui, lixeira
EUPHORBIACEAE	<i>Croton</i> sp.	
EUPHORBIACEAE	<i>Dalechampia glechomifolia</i> Baill.*	
EUPHORBIACEAE	<i>Pera obovata</i> Baill.	
EUPHORBIACEAE	<i>Sebastiania commersoniana</i> (Baill.) Smith & Downs	Branquilha, branquinho
EUPHORBIACEAE	<i>Sebastiania schottiana</i> (Müll. Arg.) Müll. Arg.	
EUPHORBIACEAE	<i>Sebastiania</i> sp.	
EUPHORBIACEAE	<i>Sapium glandulatum</i> (Vell.) Pax	Leiteiro, pau-leite
FABACEAE	<i>Dalbergia frutescens</i> Vogel	Grão-de-porco
FABACEAE	<i>Acosmium subelegans</i> (Mohl.) Yakovlev	Amendoim-falso, sucupira-branca
FABACEAE	<i>Centrosema bracteosum</i> Benth.***	
FABACEAE	<i>Crotalaria micans</i> Link	
FABACEAE	<i>Eriosema glabrum</i> Mart. ex Benth.	
FABACEAE	<i>Eriosema heterophyllum</i> Benth	
FABACEAE	<i>Galactia boavista</i> (Vell.) Burkart	
FABACEAE	<i>Galactia speciosa</i> (Loisel.) Britton	
FABACEAE	<i>Indigofera gracilis</i> Spreng***	
FABACEAE	<i>Lonchocarpus guillemianus</i> (Tul.) Malme	
FABACEAE	<i>Machaerium aculeatum</i> Raddi	
FABACEAE	<i>Machaerium stipitatum</i> (D.C.) Vogel	
FABACEAE	<i>Periandra dulcis</i> Mart. ex Benth.	
FABACEAE	<i>Stylosanthes bracteata</i> Vogel	
FLACOURTIACEAE	<i>Casearia sylvestris</i> Swartz	Guaçatunga-preta, pau-de-lagarto
FLACOURTIACEAE	<i>Casearia decandra</i> Jacq	Guaçatunga, cafezeiro-do-mato
FLACOURTIACEAE	<i>Casearia obliqua</i> Spreng.	Cambroé, guaçatunga, canela-de-veado
FLACOURTIACEAE	<i>Xylosma</i> sp.	
GENTIANACEAE	<i>Helia brevifolia</i> Cham. & Schlecht.	

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VULGAR
GESNERIACEAE	<i>Sinningia canescens</i> (Mart.) Wiehler	
GESNERIACEAE	<i>Sinningia douglasii</i> Martius	
HYPOXIDACEAE	<i>Hypoxis decumbens</i> L.	
ICACINACEAE	<i>Citronella paniculata</i> (Mart.) R.A. Howard	
IRIDACEAE	<i>Sisyrinchium</i> sp.	
IRIDACEAE	<i>Sisyrinchium vaginatum</i> Spreng.	
JUNCACEAE	<i>Juncus</i> sp.	
LAMIACEAE	<i>Salvia</i> sp.	
LAMIACEAE	<i>Peltodon radicans</i> Pohl	
LAMIACEAE	<i>Hyptis lappulacea</i> Mart. ex Benth.	
LAMIACEAE	<i>Eriope macrostachya</i> Mart ex Benth.	
LAMIACEAE	<i>Hyptenia macrantha</i> (A. St.-Hil. Ex Benth.) Harley	
LAURACEAE	<i>Cinnamomum sellowianum</i> (Nees & Mart.) Kosterm.	Canela
LAURACEAE	<i>Cinnamomum</i> sp.	
LAURACEAE	<i>Nectandra grandiflora</i> Nees	Canela-amarela
LAURACEAE	<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng) Mez. **	Canela-imbuia
LAURACEAE	<i>Ocotea cf. corymbosa</i> (Meissner) Mez	
LAURACEAE	<i>Ocotea porosa</i> (Nees) L. Barroso*	Imbuia
LAURACEAE	<i>Ocotea puberula</i> (Reich.) Nees	Canela-guaicá
LAURACEAE	<i>Ocotea</i> sp.	
LAURACEAE	<i>Persea venosa</i> Nees & Martius ex Nees	Canela-sebo,pau-andrade
LENTIBULARIACEAE	<i>Utricularia flaccida</i> A. DC.	
LINACEAE	<i>Linum</i> sp.	
LOGANIACEAE	<i>Strychnos</i> sp.	
LOGANIACEAE	<i>Strychnos brasiliensis</i> (Sp[reng.] Mart.	
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodiella camporum</i> B. Ollg. & P.G. Windisch	
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodiella cernua</i> (L.) Pichi-Sermolli	
LYTHRACEAE	<i>Cuphea linifolia</i> Kohene	
MALPIGHIACEAE	<i>Banisteriopsis campestris</i> (Adr. Juss.) Little	
MALPIGHIACEAE	<i>Byrsonima brachybotria</i> Niedenzu	
MALPIGHIACEAE	<i>Byrsonima</i> sp.	
MALPIGHIACEAE	<i>Byrsonima intermedia</i> A. Juss.	Murici
MELASTOMATAACEAE	<i>Lavoisiera phyllocalycina</i> Cogn.	
MELASTOMATAACEAE	<i>Leandra dusenii</i> Cogn.	
MELASTOMATAACEAE	<i>Leandra purpurescens</i> (DC.) Cogn.	
MELASTOMATAACEAE	Melastomataceae	
MELASTOMATAACEAE	<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana	Jacatirão
MELASTOMATAACEAE	<i>Miconia cinerascens</i> Miq.	Pixirica, pixiricão
MELASTOMATAACEAE	<i>Miconia hyemalis</i> A . St.-Hil. & Naudin	Pixirica, jacatirão-de-inverno
MELASTOMATAACEAE	<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	Jacatirão
MELASTOMATAACEAE	<i>Miconia sellowiana</i> Naudin	Jacatirão, pixirica

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VULGAR
MELASTOMATACEAE	<i>Miconia</i> sp.	
MELASTOMATACEAE	<i>Tibouchina gracilis</i> (Bonpl.) Cogn.	
MELASTOMATACEAE	<i>Tibouchina hatschbachii</i> Wurdack	
MELASTOMATACEAE	<i>Tibouchina martialis</i> (Cham.) Cogn.	
MELASTOMATACEAE	<i>Tibouchina</i> sp.	
MELASTOMATACEAE	<i>Trembleya parviflora</i> (D. Don) Cogn.	
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	Cedro, cedro-branco
MELIACEAE	<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Cong.	Canjerana, cajarana, cedro-canjerana
MELIACEAE	<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Catiguá, ataúba, marinheiro
MELIACEAE	<i>Trichilia</i> sp.	
MELIACEAE	<i>Trichilia catigua</i> A.Juss.	Catiguá, caatigoá
MENISPERMACEAE	<i>Cissampelos ovalifolia</i> D.C.	
MIMOSACEAE	<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan	Angico, angico-branco
MIMOSACEAE	<i>Calliandra selloi</i> (Spreng) Macbr.	Quebra-foice
MIMOSACEAE	<i>Calliandra</i> sp.	
MIMOSACEAE	<i>Inga</i> sp.	Ingá
MIMOSACEAE	<i>Inga striata</i> Benth.	Ingá
MIMOSACEAE	<i>Leucochloron incuriale</i> (Vell.) R.C. Barneby & J.W. Grimes	
MIMOSACEAE	<i>Mimosa micropteris</i> Benth.	
MIMOSACEAE	<i>Mimosa paranapiacabae</i> R.C. Barneby	
MIMOSACEAE	<i>Mimosa regnelli</i> Benth.	
MIMOSACEAE	<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.*	Canafistula
MIMOSACEAE	<i>Stryphnodendron barbatimam</i> Mart.	
MIMOSACEAE	<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Coville*	
MONIMIACEAE	<i>Mollinedia clavigera</i> Tul.	
MORACEAE	<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) Burg.,Laj. & Bôer	
MYRSINACEAE	<i>Rapanea</i> sp.	
MYRSINACEAE	<i>Rapanea ferruginea</i> (R. & P.) Mez. - (<i>Caballeria ferruginea</i> Ruiz & Pav.)	Caporoquinha
MYRSINACEAE	<i>Rapanea umbellata</i> (Mart. ex. A. DC.) Mez. - (<i>Myrsine umbellata</i> Mart.)	Capororoca
MYRTACEAE	<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth.) O. Berg.	Maria-preta, murta, vassourinha
MYRTACEAE	<i>Calypttranthes concinna</i> DC.	
MYRTACEAE	<i>Campomanesia adamantium</i> (Cambess.) O. Berg	Guabiroba
MYRTACEAE	<i>Campomanesia</i> sp.	Guabiroba
MYRTACEAE	<i>Campomanesia xanthocarpa</i> Berg.	Guabiroba, guariba
MYRTACEAE	<i>Eugenia bimarginata</i> D.C.	
MYRTACEAE	<i>Eugenia pitanga</i> (O. Berg) Kiaersk.	
MYRTACEAE	<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	Uvaia, uvalha-de-campo
MYRTACEAE	<i>Eugenia uniflora</i> L.	Pitanga, pitanga-vermelha

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VULGAR
MYRTACEAE	<i>Gomidesia</i> sp.	
MYRTACEAE	<i>Myrceugenia alpigena</i> (A. DC.) L.R. Landrum var. <i>fuliginea</i> (Berg) L.R. Landrum	
MYRTACEAE	<i>Myrceugenia</i> sp.	
MYRTACEAE	<i>Myrcia breviramis</i> (Berg) Legrand	
MYRTACEAE	<i>Myrcia multiflora</i> (Lamark.) D.C.	
MYRTACEAE	<i>Myrcia obtecta</i> (Berg.) Kiaerskou	Guamirim, guamirim-branco
MYRTACEAE	<i>Myrcia rostrata</i> D.C.	Guamirim-de-folha-fina
MYRTACEAE	<i>Myrcia</i> sp.	
MYRTACEAE	<i>Myrcia venulosa</i> D.C.	
MYRTACEAE	<i>Myrciaria delicatula</i> (DC.) Berg	
MYRTACEAE	<i>Paramyrciaria delicatula</i> (D.C.) Kausel	
MYRTACEAE	<i>Psidium cinereum</i> Mart. ex DC. Var. <i>incandescens</i> Legrand	
MYRTACEAE	<i>Psidium spathulatum</i> Mattos	
MYRTACEAE	<i>Siphoneugenia widgreniana</i> Berg.	
OCHNACEAE	Ochnaceae	
OCHNACEAE	<i>Ouratea sellowii</i> (Planch.) Engl.	
OCHNACEAE	<i>Ouratea spectabilis</i> (Martius) Engler*	
ORCHIDACEAE	<i>Bifrenaria harrisoniae</i> (Hook.) Rchb. f.	
ORCHIDACEAE	<i>Epidendrum ellipticum</i> R. Grah.	
ORCHIDACEAE	<i>Maxillaria picta</i> Hook.	
ORCHIDACEAE	<i>Pleurothallis luteola</i> Lindl.	
OXALIDACEAE	<i>Oxalis</i> sp.	
OXALIDACEAE	<i>Oxalis myriophylla</i> A. St.-Hil.	
PARMELIACEAE	<i>Bulbothrix</i> sp.	
PARMELIACEAE	<i>Bulbothrix subcoronata</i> (Müll. Arg.) Hale	
PARMELIACEAE	<i>Canomaculina consors</i> (Nyl.) Elix & Hale	
PARMELIACEAE	<i>Canomaculina muelleri</i> (Vain.) Elix & Hale	
PARMELIACEAE	<i>Canoparmelia caroliniana</i> (Nyl.) Elix & Hale	
PARMELIACEAE	<i>Canoparmelia crozalsiana</i> (Bouly de Les.) Elix & Hale	
PARMELIACEAE	<i>Canoparmelia scrobicularis</i> (Kremp.) Elix & Hale	
PARMELIACEAE	<i>Canoparmelia texana</i> (Tuck.) Elix & Hale	
PARMELIACEAE	<i>Flavoparmelia papilosa</i> (Gyel.) Hale	
PARMELIACEAE	<i>Hypotrachyna brasiliiana</i> (Nyl.) Hale	
PARMELIACEAE	<i>Hypotrachyna flavida</i> (Zahlbr.) Hale	
PARMELIACEAE	<i>Hypotrachyna intercalanda</i> (Vain.) Hale	
PARMELIACEAE	<i>Hypotrachyna livida</i> (Tayl.) Hale	
PARMELIACEAE	<i>Hypotrachyna neodissecta</i> (Hale) Hale	
PARMELIACEAE	<i>Hypotrachyna pluriformis</i> (Nyl.) Hale	

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VULGAR
PARMELIACEAE	<i>Hypotrachyna pustulifera</i> (Hale) Skorepa	
PARMELIACEAE	<i>Hypotrachyna pustulifera</i> (Hale) Skorepa	
PARMELIACEAE	<i>Hypotrachyna silvatica</i> (Lynge) Hale	
PARMELIACEAE	<i>Myelochroa lindmanii</i> (Lynge) Elix & Hale	
PARMELIACEAE	<i>Paraparmelia rupicola</i> (Lynge) Elix & Johnston	
PARMELIACEAE	<i>Parmelinopsis horrescens</i> (Taylor) Elix & Hale	
PARMELIACEAE	<i>Parmelinopsis minarum</i> (Vain.) Elix & Hale	
PARMELIACEAE	<i>Parmelinopsis spumosa</i> (Asahina) Elix & Hale	
PARMELIACEAE	<i>Parmotrema delicatulum</i> (Vain.) Hale	
PARMELIACEAE	<i>Parmotrema mantiqueirense</i> Hale	
PARMELIACEAE	<i>Parmotrema mesotropum</i> (Müll.Arg.) Hale	
PARMELIACEAE	<i>Parmotrema tinctorum</i> (Nyl.) Hale	
PARMELIACEAE	<i>Parmotrema xanthinum</i> (Müll. Arg.) Hale	
PARMELIACEAE	<i>Punctelia constantimontium</i> Sérusiaux	
PARMELIACEAE	<i>Punctelia negata</i> (Nyl.) Krog	
PARMELIACEAE	<i>Punctelia rudecta</i> (Ach.) Krog	
PARMELIACEAE	<i>Punctelia semasiana</i> (W. Culb. & C. Culb.) Krog	
PARMELIACEAE	<i>Relicina abstrusa</i> (Vain.) Hale	
PARMELIACEAE	<i>Rimelia cetrata</i> (Ach.) Hale & Fletcher	
PARMELIACEAE	<i>Rimelia homotoma</i> (Nyl.) Hale & Fletcher	
PARMELIACEAE	<i>Rimelia reticulata</i> (Taylor) Hale & Fletcher	
PARMELIACEAE	<i>Rimelia simulans</i> (Hale) Hale & Fletcher	
PARMELIACEAE	<i>Rimeliella recipienda</i> (Nyl.) Kurok.	
PARMELIACEAE	<i>Rimeliella subsumpta</i> (Nyl.) Kurok.	
PARMELIACEAE	<i>Xanthoparmelia brasiliensis</i> Nash & Elix	
PARMELIACEAE	<i>Xanthoparmelia congensis</i> (Stein.) Hale	
PARMELIACEAE	<i>Xanthoparmelia hypopsila</i> (Müll.Arg.) Hale	
PARMELIACEAE	<i>Xanthoparmelia neopropaguloides</i> (Vain.) Hale	
PARMELIACEAE	<i>Xanthoparmelia plittii</i> (Gyelnik) Hale	
PASSIFLORACEAE	<i>Passiflora lepidota</i> Mast.	
PINACEAE	<i>Pinus</i> sp.	
PIPERACEAE	<i>Peperomia</i> sp.	
PIPERACEAE	<i>Peperomia circinnata</i> Link var. <i>circinnata</i>	
PIPERACEAE	<i>Peperomia rubricaulis</i> A. Dietr. var. <i>parvifolia</i> Yunck.	
PIPERACEAE	<i>Peperomia trinervis</i> Ruiz & Pav.	
PLANTAGINACEAE	<i>Plantago guilleminiana</i> Decne.	
POACEAE	<i>Agrostis montevidensis</i> Spreng ex Nees	
POACEAE	<i>Andropogon lateralis</i> Nees	

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VULGAR
PIPERACEAE	<i>Peperomia rubricaulis</i> Nees	
POACEAE	<i>Aristida jubata</i> (Arechav.) Herter	
POACEAE	<i>Eragrostis bahiensis</i> Schrad. Ex Schult	
POACEAE	<i>Eragrostis leucosticta</i> Nees ex Döll	
POACEAE	<i>Homolepis glutinosa</i> (S.W.) Z. & Soderst.	
POACEAE	<i>Paspalum erianthum</i> Nees ex Trin.	
POACEAE	<i>Paspalum plicatulum</i> Michx.	
POLYGALACEAE	<i>Polygala longicaulis</i> Kunth	
POLYGALACEAE	<i>Polygala longifolia</i> Poir.	
POLYGALACEAE	<i>Polygala lycopodioides</i> Chodat	
PROTEACEAE	<i>Roupala brasiliensis</i> Klotz.*	
RAMNUNCULACEAE	<i>Clematis dioica</i> L.	
RHAMNACEAE	<i>Rhamnus sphaerosperma</i> Sw.	
ROSACEAE	<i>Prunus subcoriacea</i> (Chodat & Hassler) Koehne	
ROSACEAE	<i>Prunus</i> sp.	
ROSACEAE	<i>Prunus sellowii</i> Koehne	
ROSACEAE	<i>Acaena eupatoria</i> Cham. & Schltld.	
RUBIACEAE	<i>Coccocypselum hoehnei</i> Standl.	
RUBIACEAE	<i>Bathysa</i> sp.	
RUBIACEAE	<i>Borreria poaya</i> (A. St.-Hil.) DC.	
RUBIACEAE	<i>Coussarea contracta</i> (Walp.) Müll. Arg.	
RUBIACEAE	<i>Coussarea</i> sp.	
RUBIACEAE	<i>Declieuxia dusenii</i> Standl.	
RUBIACEAE	<i>Psychotria brachyceras</i> Muell. Arg.	
RUBIACEAE	<i>Rudjia jasminoides</i> Cham. Müll. Arg.	
RUTACEAE	<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Engl.) Engl.*	
RUTACEAE	<i>Esembeckia</i> sp.	
RUTACEAE	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	
SAPINDACEAE	<i>Cupania vernalis</i> Camb.	
SAPINDACEAE	<i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.	
SAPOTACEAE	<i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Eichl.) Engl.	
SAXIFRAGACEAE	<i>Escallonia</i> sp.	
SCROPHULARIACEAE	<i>Esterhazyia splendida</i> Mikan	
SCROPHULARIACEAE	<i>Buchnera</i> sp.	
SIMAROUBACEAE	<i>Picramnia</i> sp.	
SMILACACEAE	<i>Smilax</i> sp.	
SOLANACEAE	<i>Petunia ericaefolia</i> Fries	
SOLANACEAE	<i>Petunia rupestris</i> Dusén	
SOLANACEAE	<i>Solanum hirtellum</i> (Spreng.) Hassl.	
SOLANACEAE	<i>Solanum inaequale</i> Vell.	
SOLANACEAE	<i>Solanum inodorum</i> Vell.	

FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOME VULGAR
SOLANACEAE	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	
SOLANACEAE	<i>Solanum sanctaecatharinae</i> Dunal	
SOLANACEAE	<i>Solanum</i> sp.	
SYMPLOCACEAE	<i>Symplocos lanceolata</i> (Mart.) A.D.C.	
SYMPLOCACEAE	<i>Symplocos tenuifolia</i> Mart.	
THEACEAE	<i>Laplacea fruticosa</i> (Schrader) Kobuski	
THYMELAEACEAE	<i>Daphnopsis beta</i> Taub.	
THYMELAEACEAE	<i>Daphnopsis fasciculata</i> (Meissn.) Nevling	
THYMELAEACEAE	<i>Daphnopsis</i> sp.	
TILIACEAE	<i>Luehea divaricata</i> Mart.	
TURNERIACEAE	<i>Piriqueta selloi</i> Urb.	
VELLOZIACEAE	<i>Barbacenia paranaensis</i> L. B. Sm.	
VERBENACEAE	<i>Aegiphila sellowiana</i> Cham.	
VERBENACEAE	<i>Lantana camara</i> L.	
VERBENACEAE	<i>Lantana</i> sp.	
VERBENACEAE	<i>Lippia lupulina</i> Chamisso	
VERBENACEAE	<i>Verbena hirta</i> Spreng.	
VERBENACEAE	<i>Verbena rigida</i> Spreng.	
VERBENACEAE	<i>Verbena</i> sp.	
VERBENACEAE	<i>Vitex megapotamica</i> (Spreng.) Moldenke	
VERBENACEAE	<i>Vitex</i> sp.	
VOCHYSIACEAE	<i>Qualea cordata</i> Spreng.	
VOCHYSIACEAE	<i>Qualea cordata</i> Spreng. var. <i>cordata</i>	
WINTERACEAE	<i>Drimys brasiliensis</i> Miers	
XYRIDACEAE	<i>Xyris jupicai</i> Rich.	
XYRIDACEAE	<i>Xyris neglecta</i> Alb. Nilsson	
XYRIDACEAE	<i>Xyris savanensis</i> Miq.	
XYRIDACEAE	<i>Xyris</i> sp.	

*Espécies destacadas figuram na lista de espécies ameaçadas (PARANÁ, 1995), sendo *rara; **vulnerável e ***em perigo.

Observação: Algumas espécies foram acrescentadas pela Portaria IBAMA Nº 37-N, de 034/04/1992.