

XI REFERÊNCIAS

11.1 GERAL

AGÊNCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS (AGMA). Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas do Sudoeste Goiano. Goiânia. GO, 2005.

ANEEL – AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. <http://www.aneel.gov.br/15.htm>, acessada em 20 de novembro de 2005.

BARBANTI JR., Olympio, Conflitos Socioambientais: Teorias e Práticas, obtido na internet em outubro de 2007 http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro1/gt/dimensoes_socio_politicas/CONFLITOS%20SOCIOAMBIENTAIS%20-%20TEORIAS%20E%20PRATICAS.PDF

DM Construtora de Obras Ltda.. Estudos de Revisão da Divisão de Queda do Rio Verde (MS). Revisão 1 (R-1). 2002.

EGLER, Paulo César G. “Perspectivas de uso no Brasil do Processo de Avaliação Ambiental Estratégica.” In: Parcerias Estratégicas, n° 11. Centro de Estudos Estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Jun. 2002.

ELETROBRÁS/DENAAE. Manual de Inventário Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas. Brasília, 1997.

FUCKS, M. “Arenas de Ação e Ação e debates Públicos: Os conflitos ambientais e a emergência do meio ambiente enquanto problema social no Rio de Janeiro (1985-1992)” Tese de Doutorado, IUPERJ, Rio de Janeiro, 1996.

HANNIGAN, J. Environmental Sociology – A Social Constructionist Perspective, Routledge, Londres, 1995

NATURAE Consultoria Ambiental Ltda. e CTE - Centro Tecnológico de Engenharia Ltda. Estudo Integrado da Bacia do rio Caiapó. 2006.

MME – MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica 2006-2015. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Versão de Consulta Pública, 2006.

SADLER, J. e VERHEEN, R. “Environmental Assessment: Status, Challenges and Future Directions” L’Aja, Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, 1996.

SAATY, T.L. Método de Análise Hierárquica. McGraw-Hill - Makron Books do Brasil. São Paulo. Tradução e Revisão Técnica: Wainer da Silveira e Silva. 1991.

SEMARH Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Disponível on line em <http://www.semarh.rn.gov.br/detalhe.asp?IdPublicacao=2088>. Acessado em 02 de junho de 2008.

SOMA - Soluções em Meio Ambiente. Avaliação Ambiental Estratégica da bacia do rio Chopim, Paraná, 2002.

11.2 RECURSOS HÍDRICOS E ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS

- AGOSTINHO, A. A.; BINI, L. M. ; GOMES, L.C. Ecologia de comunidades de peixes da área de influência do reservatório de Segredo. In: Agostinho, A. A. e Gomes, L.C. (Org.). Reservatório de Segredo: bases ecológicas para o manejo. Maringá, PR: EDUEM. p. 97-111. 1997.
- AGOSTINHO, A.A.. Considerações sobre a atuação do setor elétrico na preservação da fauna aquática e dos recursos pesqueiros. Seminários sobre fauna aquática e o setor elétrico brasileiro, Caderno 4 – Estudos e Levantamentos. Rio de Janeiro: MME/ELETOBRÁS/COMASE. 1994.
- AGOSTINHO, A.A.; GOMES, L.C. e PELICICE, F.M.. Ecologia e manejo de recursos pesqueiros em reservatórios do Brasil. Maringá, PR: EDUEM. 501p. 2007.
- AGOSTINHO, A.A.; GOMES, L.C.; SUZUKI, H.I. e JÚLIO JR., H.F. *Migratory fishes of the Upper Paraná River Basin*. In: Carolsfield, J.; Harvey, B.; Ross, C. e Baer, A. (Eds). *Migratory Fishes of South America: biology, fisheries and conservation status*. Ottawa, Canada: IDRC-World Bank. 2003.
- AGOSTINHO, A.A.; VAZZOLER, A.A.A. DE M. e THOMAZ, S.M. *The high river Paraná Basin: Limnological and Ichthyological aspects*. In Tundisi, J.G.; Bicudo, C.E.M.; Matsumura-Tundisi, T (Ed.) *Limnology in Brazil*, Rio de Janeiro: ABC/SBI. 59-103. 1995.
- ANA / Agência Nacional de Águas. Panorama da qualidade das águas superficiais no Brasil. Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos. Brasília, ANA, SPR. 2005.
- ANA / Agência Nacional de Águas. Enquadramento dos corpos d'água federais e estaduais. Brasília. 2006.
- ANDREOLI, C.V.; HOPPEN, C.; FERREIRA, A.C.; RIGO, I.S.M.; LÚCIO, L.E. Avaliação dos níveis de agrotóxicos encontrados na água de abastecimento nas regiões de Curitiba e Londrina. Revista Técnica da Sanepar – Sanare. V.12, nº12, Julho a Dezembro de 1999.
- APHA; AWW; WEF. Standard Methods for the examination of water and wastewater. 21st ed. Washington: America Public health Association. 2005.
- BAIRD, T.A. Female and male territoriality and mating system of the sand tilefish, *Malacantus plumieri*. *Environmental Biology of Fishes*, Dordrecht, 22 (2): 101-116. 1988.
- BARROS, J.M. e NOZAKI, J. Redução de poluentes de efluentes das indústrias de papel e celulose pela coagulação e degradação fotoquímica. Departamento de Química, Universidade Estadual de Maringá. Publicado na Revista Química Nova, Vol.25, nº 5, 736-740, 2002.
- BAUMGARTNER, G.; AGGIO, C.E.G. Diagnóstico ambiental do rio São Francisco Verdadeiro. Toledo, 2004. 28 p. Relatório técnico.

- BEAUMORD, A. C. As comunidades de peixes do rio Manso, Chapada dos Guimarães, MT: uma abordagem ecológica numérica. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, UFRJ. 108 p. 1991.
- BERTAZZOLI, R.; PELEGRINI, R. Descoloração e degradação de poluentes orgânicos em soluções aquosas através do processo fotoeletroquímico. Artigo publicado na revista Química Nova, Vol. 25, Nº. 3, 477-482, 2002.
- BRASIL.. Resolução CONAMA nº 274. Brasília: Conselho Nacional de Meio Ambiente. 2000.
- BRASIL. Resolução CONAMA nº 357. Brasília: Conselho Nacional de Meio Ambiente. 2005.
- BRASILANDIA. Prefeitura Municipal de Brasilândia, disponível em www.brasilandia.ms.gov.br, acesso realizado em fevereiro de 2007.
- BRITSKI, H. A. Peixes de água doce do Estado de São Paulo. 108 pp. 1972.
- BRITSKI, H.A.; SILIMON, K. Z. DE S. & LOPES, B. S. Peixes do Pantanal: Manual de Identificação. Brasília, DF, EMBRAPA-SPI. 184 pp. 1999.
- BRITTO, S.G.C. Peixes do rio Paranapanema. São Paulo: Horizonte Geográfico. 112p. 2003.
- BUCKUP, P.A.; MENEZES, N.A. e GHAZZI, M. S. Catálogo das espécies de peixes de água doce do Brasil. Rio de Janeiro: Museu Nacional. 195 p. 2007.
- CALLISTO, M., GOULART, M., MEDEIROS, A. O., MORENO P., & ROSA, C. A. Diversity assessment of benthic macroinvertebrates, yeasts, and microbiological indicators along a longitudinal gradient in Serra do Cipó, Brazil. Braz. J. Biol. , 64 (4) 743-755. 2004.
- CARVALHO, E.D. e SILVA, V.F.B. Aspectos ecológicos da ictiofauna e da produção pesqueira do reservatório de Jurumirim (Alto do rio Paranapanema, SP). In: Henry, R. (ed). Ecologia de reservatórios: estrutura, função e aspectos sociais. Botucatu, SP: FUNDBIO/FAPESP. p. 771-799. 1999.
- CETESB. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Índice de Estado Trófico. Disponível em http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/indice_iva_iet.asp, acesso realizado em maio de 2008.
- CETESB. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Sem data. Itaipu Binacional: ictiofauna – complementação do inventário ictiofaunístico. Diretoria de Tecnologia e Desenvolvimento. Superintendência de Estudos Ambientais.
- CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Qualidade das Águas Interiores no Estado de São Paulo, Série Relatórios, Anexo V, Índices de Qualidade das Águas. São Paulo, 2006.
- COFFMAN W.P. Conclusions. In: ARMITAGE P.D., CRANSTON P.S., PINDER L.C.V. (eds), The Chironomidae: biology and ecology of non-biting midges. Chapman & Hall, London, 1995. p. 436–447.
- DM Construtora de Obras Ltda. Estudos de Revisão da Divisão de Queda do Rio Verde (MS). Revisão 1 (R-1). 2002.

- ESTEVEES, F.A. Fundamentos de Limnologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1998.
- FROELICH, O; VILELA, M.J.A./ CAVALLARO, M.R. e CORDEIRO, L.M. Inventário da ictiofauna no Complexo Aporé-Sucuriú. In: Pagotto, T.C.S. e Souza, P.R (Org.). Biodiversidade do Complexo Aporé-Sucuriú. Campo Grande: Editora UFMS. 2006.
- HIGUTI J., TAKEDA A.M.; PAGGI A.C. Distribuição espacial das larvas de Chironomidae (INSECTA, DIPTERA) do rio Baía (MS-Brasil). Revista Unimar, Maringá, v. 15, p. 65-81. 1993.
- IIRSA Hidrobiologia. 2008. Disponível em http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/proyectos/pvis/tramo_3/eia/etapa_i/5/5.4/5.4.6/hidrobiologia.pdf. Acesso em 25 de Abril de 2008.
- KUNZ, A.; ZAMORA, P.P. Novas tendências no tratamento de efluentes têxteis. Artigo publicado na revista Química Nova, Vol. 25, Nº. 1, 78-82, 2002.
- LANGEANI NETO, F. Ictiofauna do Alto curso do Rio Tietê (SP): Taxonomia. Dissertação de Mestrado, Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. 1989.
- LASLOWSKI, M.A. Avaliação ambiental e econômica do biogás, obtido através da biodigestão anaeróbia dos dejetos da suinocultura. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Engenharia Ambiental do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba, 2004.
- LUIZ, E.A. Assembléias de peixes de pequenos reservatórios hidrelétricos do estado do Paraná. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR. 2000.
- MANDAVILLE, S. M. Benthic Macroinvertebrates in Freshwaters-Taxa Tolerance Values, Metrics, and Protocols. Soil & Water Conservation Society of Metro Halifax. <http://chebucto.ca/Science/SWCS/SWCS.html>. 2002.
- MELO S.M., TAKEDA A.M., FUJITA D.S., BUTAKKA C.M.M., ANJOS A.F. 2006. Colonização de invertebrados aquáticos em substrato artificial nos principais rios da planície de inundação do alto rio Paraná. In: Anais do VI simpósio de ecossistemas brasileiros: Patrimônio Ameaçado. Academia de Ciências do Estado de São Paulo, São José dos Campos, SP, v. 1, set. 2004. P. 222-232.
- MOTA, S. Preservação e conservação de recursos hídricos. 2. ed. rev. e atualizada. Rio de Janeiro: ABES, 1995.
- NEPOMUCENO, V.S. Classificação de qualidade da água em reservatórios utilizando um algoritmo de aprendizagem competitiva e não supervisionada. Universidade Federal de Pernambuco. Recife, PE. 2006.
- NIMER, E. Climatologia do Brasil. Climatologia da Região Centro-Oeste. IBGE: Rio de Janeiro, p.393-421. 1989.
- NUSH, E. A. Comparison of different methods for chloropyll and phaeopigment determination, Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol., v. 14, p. 14-36. (1980)
- ODUM, E.P. Ecologia. Guanabara, Rio de Janeiro, 1988. 434 p.

- PNRH - Plano Nacional de Recursos Hídricos. Panorama e estado dos recursos hídricos do Brasil. Vol. 1. Ministério do Meio Ambiente e Secretaria de Recursos Hídricos. 2006.
- REIS, R.E.; KULLANDER, S.O. e FERRARIS JR., C. (Org.). Checklist of Freshwater fishes of South and Central America. 1 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS. 729p. 2003.
- RIBEIRO, L. H. L. Lagos artificiais: impactos das grandes barragens potencializados pelos processos de poluição e eutrofização. Monografia, Especialização, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba, PR. 1995.
- ROLDAN, G. Los Macroinvertebrados Acuáticos Como Indicadores de la Calidad del Agua. Eutrofización na América do Sul: causas e conseqüências e tecnologias para controle e gestão. Editores José Galizia Tundisi, Takako Matsumura Tundisi, Corina Sidagis Galli ; [ilustração Humberto Lucas Rebeschini] - São Carlos, SP: Instituto Internacional de Ecologia de São Carlos. 2006.
- SEMA MS/IMAP. Termo de Referência para elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica para aproveitamento hidrelétrico da sub-bacia do rio Verde. 2005.
- SEMA. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul. Disponível em <http://www.sema.ms.gov.br/grh/Bacias.php>. Acesso em Janeiro, 2007.
- SILVA, W. M. & ROCHE, K. F. Impacto do Uso da Terra e Ocupação do Solo nos Corpos de Água de duas Bacias Hidrográficas do Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Eutrofização na América do Sul: causas, Conseqüências e tecnologias para gerenciamento e controle. José Galizia Tundisi, Takako Matsumura Tundisi e Corina Sidagis Galli (eds.). São Carlos, SP: Instituto Nacional de Ecologia de São Carlos, SP. p. 71-87. 2006.
- SILVA, W. M. Diversidade dos Cyclopoida (Crustácea, Copepoda) de água doce do Estado de São Paulo: Taxonomia, Ecologia e Genética. (Tese Doutorado). UFSCar, São Carlos, SP. 154p. 2003.
- SILVA, W.M. & MATSUMURA-TUNDISI, T. Distribution and Abundance of Cyclopoida populations in a cascade of reservoir of the Tietê River (Sao Paulo State, Brazil). Ver. Int. verhein. Limnol. 28, 667-670. 2002.
- SMITH, W.S. Os peixes do rio Sorocaba: a história de uma bacia hidrográfica. Sorocaba, SP: Editora TCM – Comunicação. 160p. 2003.
- SPADOTTO, C.A. Monitoramento do risco ambiental de agrotóxicos: princípios e recomendações. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, Documentos, 42, 2004.
- SUDERHSA. Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. Manual Técnico de Outorgas. Revisão 01. Curitiba, Novembro, 2006.
- TAKEDA, A.M., SHIMIZU G.M. E HIGUTI J. Variações espaço-temporais da comunidade zoobêntica. In: Vazzoler, A.E.A.M.; Agostinho, A.A.; Hahn, N.S. (eds), A Planície de Inundação do Alto Rio Paraná: Aspectos Físicos, Biológicos e Socio-econômicos. EDUEM, Maringá. 1997. p. 157-177.
- TAKEDA A.M., KOBAYASHI J.T., RESENDE D.L.M.C., FUJITA D.S., AVELINO G.S., FUJITA R.H., PAVAN C.B., BUTAKKA C.M.M. Influence of decreased water level on the Chironomidae community of the Upper Paraná River alluvial plain. In: Agostinho

- A.A.; Rodrigues, L.; Gomes, L.C.; Thomaz, S.M.; Miranda, L.E. (eds), Structure and functioning of the Paraná River and its floodplain. LTER-site 6 (Peld-sítio 6). EDUEM, Maringá, 2004. p. 101-106.
- VILLA, R. D.; MILADY R.; SILVA, M., R., A.; NOGUEIRA, R. F. P. Potencial de aplicação do processo foto-fenton/solar como pré-tratamento de efluente da indústria de laticínios. Artigo publicado na revista Química Nova, vol. 30, nº8, 1799-1803, 2007.
- VON SPERLING, Marcos. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 3. ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal de Minas Gerais, 2005.
- TORLONI, C.E.C.; SANTOS, J.J.; CARVALHO JR., A.A. e CORRÊA, A.R.A. Produção pesqueira e composição das capturas em reservatórios sob concessão da CESP nos rios Tietê, Paraná e Grande, no período de 1986 a 1991. CESP Série Produção Pesqueira 001. 1993.
- TUNDISI, J. G. ; Matsumura-Tundisi, T. Plankton diversity in a warm monomictic lake (Dom Helvecio, MG) and a polymictic reservoir (Barra Bonita): A comparative analysis of the intermediate disturbance hypothesis. An Acad Bras Ci, Rio de Janeiro, v. 66, n. 1., UNEP/IETC (2001) Planejamento e gerenciamento de lagos e reservatórios: uma abordagem integrada ao problema da eutrofização. J. G. Tundisi (ed.). ILEC, IIE.385p. 1994.
- TUNDISI, J.G. Reservatórios como sistemas complexos: teoria, aplicações e perspectivas para usos múltiplos. In: Henry, R. (ed). Ecologia de reservatórios: estrutura, função e aspectos sociais. Botucatu, SP: FUNDBIO/FAPESP. p. 21-38. 1999..
- TUNDISI, J.G. Água no século 21: enfrentando a escassez. IIE, Rima, São Carlos, SP. 2003.
- VANNOTE, R.L.; G.W. MINSHALL; K.W. CUMMINS; J.R. SEDELL & C.E. CUSHING. The river continuum concept. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Ottawa, 37: 130-137. 1980.
- VILELA, M.J.A. e ALMEIDA, N.V. A. Estudos ictiofaunísticos na área de influência da PCH Alto Sucuriú. Relatórios parciais. UFMS/FAPEC/Ônix Geração de Energia S/A. 2006.
- VILELA, M.J.A. et al., em preparação. Plano de Manejo da RPPN Cisalpina: Inventário da ictiofauna. Parceria CESP-UFMS.
- VILELA, M.J.A.; CAIRES, C.N.P.; BOCCARDO, A.S.; FORSTER, O.C.; MACEDO, A.M.; ASSIS, G.B. e MANOEL, L.O. Composição da pesca no reservatório de Porto Primavera, rio Paraná: 2000-2006. Resumos do XVII EBI: 488. Itajaí, SC. 2007.
- WENGRAT, S.; TAVARES, B.; SILVA, A.M.; AQUINO, N.F. Riqueza de Bacillariophyta (Nitzschia) no Rio Piquiri, Nova Laranjeira - Paraná, nos anos de 2003 e 2004. Nota científica publicada na Revista Brasileira de Biociências, Porto Alegre, v. 5, supl. 2, p. 1002-1004, jul. 2007.
- WETZEL, R. G. Limnology. 2ed. New York: Saunders College Publishing. 1983.
- ZANIBONI FILHO, E.; MEURER, S. SHIBATTA, O.A. e NUÑER, A.P.O. Catálogo ilustrado de peixes do Alto Rio Uruguai. Florianópolis: Editora da UFSC. 2004.

11.3 MEIO FÍSICO E ECOSSISTEMAS TERRESTRES

- ABE, L.. Registro de *Psarocolius decumanus* Palas, 1969 (sic), no Parque Estadual de Campinhos, Tunas do Paraná, PR (Aves: Passeriformes, Icteridae). *Atualidades Ornitológicas* 74: 12. 1996.
- ALMEIDA, S.M. SANO. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Cerrado: ambiente e flora. Distrito Federal, 556p. 1998.
- ARRUDA, L. & OMAR, D. Florística e Diversidade em um Fragmento de Floresta Estacional Semidecidual Aluvial em Dourados, MS, 2006. 11 p. Disponível em: > <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/viewFile/8649/6006>>. Acesso em 08 abr. 2008.
- AURICHIO, P. Primatas do Brasil. São Paulo: Terra Brasilis, 168 p. 1995.
- BENNEMA, J.; BEEK, K. J.; CAMARGO, M. N. Um sistema de classificação de capacidade de uso da terra para levantamento de reconhecimento de solos. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura/FAO, 49 p. 1964.
- BERNARDE, P. S. & L. ANJOS. Distribuição espacial e temporal da anurofauna no Parque Estadual Mata dos Godoy, Londrina, Paraná, Brasil (Amphibia: Anura). *Comunicações do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS Série Zoologia* 12: 127-140. 1999.
- BERNARDE, P. S. & R. A. MACHADO. Riqueza de espécies, ambientes de reprodução e temporada de vocalização da anurofauna em Três Barras do Paraná, Brasil (Amphibia: Anura). *Cuadernos de Herpetologia* 14(2): 93-104. 2001.
- BERNARDE, P. S. Geographic distribution: *Hyla punctata*. *Herpetological Review* 29: 246. 1998.
- BÉRNILS, R. S. & J. C. MOURA-LEITE. A contribuição de André Mayer à História Natural no Paraná (Brasil). 3. Répteis. *Arquivos de Biologia e Tecnologia* 33(2): 469-480. 1990.
- BÉRNILS, R. S. & J. C. MOURA-LEITE. Registro de carência de eritrina em uma cobra-coral *Micrurus corallinus* (Merrem, 1820) (Serpentes, Elapidae). *Acta Biologica Leopoldensia* 13(1): 97-100. 1991.
- BÉRNILS, R. S. Répteis da Floresta Atlântica / Reptiles of the Atlantic Rain Forest, p.150-173 In C. R. FERNANDES (org.). *Floresta Atlântica: Reserva da Biosfera / Atlantic Rain Forest: Biosphere Reserve*. Curitiba: C. R. Fernandes, 299 p. 2003.
- BÉRNILS, R. S., J. C. de MOURA-LEITE & S. A. A. MORATO. Répteis, p. 471-510, In S. B. MIKICH & R. S. BÉRNILS (ed.). *Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná*. Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná & Mater Natura, xvi + 765 p. 2004.
- BÉRNILS, R. S., M. A. BATISTA & P. W. BERTELLI. Cobras e lagartos do Vale: levantamento das espécies de Squamata (Reptilia, Lepidosauria) da bacia do rio Itajaí, Santa Catarina, Brasil. *Revista de Estudos Ambientais* 3(1): 69-79. 2001.
- BERTONI, J., LOMBARDI NETO, F. "Conservação do solo". Piracicaba: Editora Livrocetes, 392p. (1985):

- BIO SITU. Relatório técnico consolidado: Projeto levantamento de fauna nas UHEs Chavantes e Salto Grande. Relatório Técnico apresentado à Duke Energy International - Geração Paranapanema. Circulação restrita. 2005.
- BLUM, C. T.; SILVA, D. A. T. ; HASE, L. M.; & MIRANDA, D. L. C. Caracterização Florística e Ecológica de Remanescentes Florestais no Rio das Cinzas, Norte Pioneiro, PR – 2003. 10 p. Disponível em : ><http://www.sobrade.com.br/eventos/2003/seminario/Trabalhos/005.pdf> >. Acesso em 10 abr. 2008.
- BODMER, R. E.. Strategies of seed dispersal and seed predation in Amazonian ungulates. *Biotropica* 23: 255-261. 1991.
- BOKERMANN, W. C. A. *Hyla langei*, a new frog from Paraná, Southern Brazil. *Journal of the Ohio Herpetological Society* 5: 49-51. 1965.
- BORNSCHEIN, M. R. Relatório de avifauna. *In: Matter Natura, Diagnósticos para o Plano de Manejo do Parque Nacional de Ilha Grande*. Curitiba. 2003.
- BORNSCHEIN, M. R., B. L. REINERT & M. PICHORIM. Notas sobre algumas aves novas ou pouco conhecidas no sul do Brasil. *Ararajuba* 5(1): 53-59. 1997.
- BRAGA, F. G., L. M. TIEPOLO & J. QUADROS. Ocorrência da ariranha (*Pteronura brasiliensis*) no Parque Nacional de Ilha Grande, Brasil (Carnivora: Mustelidae). *An. VI Jornadas Zool. Uruguay, Montevideo*. 1998.
- CABRERA, A. & J. YEPES. Mamíferos sud-americanos. Vida, costumbres y descripción. 2 ed. Buenos Aires, Comp. Arg. Edit., 370 p. 1960.
- CAFEP, Rima para a implantação do programa de irrigação e drenagem na Bacia Hidrográfica do Rio Piquiri e Paraná III. Companhia Agropecuária de Fomento Econômico do Paraná: Curitiba. Vol. 2. 229p. 1989.
- CARTER, S. K. & F. C. W. ROSAS. Biology and conservation of the giant otter, *Pteronura brasiliensis*. *Mammal. Ver.* 27(1): 1-26. 1997.
- CASTANHO, L.M. & C. F. B. HADDAD. New species of *Eleutherodactylus* (Amphibia: Leptodactylidae) from Guaraqueçaba, Atlantic Forest of Brazil. *Copeia* 2000: 777-781. 2000.
- CBRO – Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Lista das aves do Brasil. Disponível em: <http://www.cbro.org.br/CBRO/listabr.htm> Atualizado em 16/08/2007 e acessado em 12/02/2008. 2007.
- CHEBEZ, J. C. Los que se ván. Buenos Aires: Albatroz, 604 p. 1994
- CIMARDI, A. V.. Mamíferos de Santa Catarina. Florianópolis: FATMA, 302 p. 1996.
- CONTE, C. E. & D. C. ROSSA-FERES. Diversidade e ocorrência temporal da anurofauna (Amphibia, Anura) em São José dos Pinhais, Paraná, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia* 23: 162-175. 2006.

- CONTE, C. E. & R. A. MACHADO. Riqueza de espécies e distribuição espacial e temporal em comunidade de anuros (Amphibia, Anura) em uma localidade de Tijucas do Sul, Paraná, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia* 22: 940-948. 2005.
- CONTE, C.E., R. LINGNAU & A. KWET. Description of the advertisement call of *Hyla ehrhardti* Müller, 1924 and new distribution records (Anura: Hylidae). *Salamandra* 41: 147-151. 2005.
- CORDEIRO, J. & RODRIGUES, W.A. Caracterização fitossociológica de um Remanescente de Floresta Ombrófila Mista em Guarapuava, PR. 2007. Disponível em: > http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-67622007000300020&lng=in&nrm=iso>. Acesso em abril 2008.
- CRUMP, M.L. AND N.J. SCOTT, JR. 1994. Visual encounter surveys. In: Heyer, W.R., M.A. Donnelly, R.W. McDiarmid, L.C. Hayek, M.S. Foster (Eds.). 1994. *Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for amphibians*. Smithsonian Institution Press, Washington.
- CUSHMAN, S. A. Effects of habitat loss and fragmentation on amphibians: a review and prospectus. *Biological Conservation* 128: 231-240. 2006.
- D'AMATO, A. F. & S. A. A. MORATO. Notas biológicas e localidades de registro de *Platemys spixii* (Duméril & Bibron, 1835) (Testudines, Chelidae) para o Estado do Paraná, Brasil. *Acta Biologica Leopoldensia* 13 (2): 119-130. 1991
- DIAS, M.C.; VIEIRA, A.O.S.; NAKAJIMA, J.N.; PIMENTA, J.A & LOBO, P.C. Composição florística e fitossociologia do componente arbóreo das florestas ciliares do rio Iapó, na bacia do rio Tibagi, Tibagi, PR. 1997. Disponível em: > http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-84041998000200011>. Acesso em 07 abr. 2008.
- DUARTE, J. M. B. *Biologia e Conservação dos Cervídeos Sul-americanos: Blastocerus, Ozotoceros e Mazama*. São Paulo: FUNEP, 238 p. 1997.
- DUELLMAN, W. E. Herpetofaunas in neotropical rainforests: comparative composition, history and resource use. Pp. 455-505. In: GENTRY, A.H. (Ed.) *Four neotropical rainforests*. Yale University Press, New Haven and London. 1990.
- DUELLMAN, W. E. *Patterns of Distribution of Amphibians: A Global Perspective*. Johns Hopkins Univ Press. 1999.
- EMMONS, L. H. *Neotropical rainforest mammals: a field guide*. Chicago: Univ. Chicago Press, 307 p. 1997.
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Centro Nacional de Pesquisas de Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos. Brasília: EMBRAPA – SPI, 412p. 1999.
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Levantamento do reconhecimento dos solos da região central do estado do Paraná. Rio de Janeiro, 2002.

- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Levantamento do reconhecimento dos solos da região centro-leste do estado do Paraná. Rio de Janeiro, 2002.
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Levantamento do reconhecimento dos solos da região sudeste do estado do Paraná. Rio de Janeiro, 2002.
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Sistema brasileiro de classificação de solos. – 2ª ed. – Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2006.
- ENGEMIN. Rima da Ponte sobre o Rio Piquiri – PR 182. Engemin Engenharia e Geologia: Curitiba. 132p. 1988.
- ESTADOS UNIDOS. Department of Agriculture. Soil Conservation Service. Soil Survey Staff. Soil Survey Manual. Washington, D.C. 503p. (USDA. Agriculture Handbook, 18). 1951.
- ETEROVICK, P. C., A. C. O. Q. CARNAVAL, D. M. BORGES-NOJOSA, D. L. SILVANO, M. V. SEGALLA & I. SAZIMA. Amphibian Declines in Brazil: an overview. *Biotropica* 37: 166-179. 2005.
- FAO (Roma, Itália). A framework for land evaluation. (FAO Soil Bulletin, 42). Rome, 72p. 1976.
- FONSECA G. A. B., G. HERRMANN, Y. L. R. LEITE, R. A. MITTERMEIER, A. B. RYLANDS & J. L. PATTON. Lista anotada dos mamíferos do Brasil. *Occas. Pap. Conserv. Biol.* v. 4. Pp 1-38. 1996.
- FONSECA, G. A. B., A. B. RYLANDS, C. M. R. COSTA, R. B. MACHADO & Y. L. R. LEITE (eds.). Livro vermelho dos mamíferos brasileiros ameaçados de extinção. Belo Horizonte: Biodiversitas, 460 p. 1994.
- FONTANA, C. S.; G. A. BENCKE, & R. E. REIS. Livro vermelho da fauna ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: EDIPUCRS. 632p. 2003.
- GUERRA et. al. Erosão e Conservação do Solo. Bertrand Brasil. 339p. 1999.
- HASSLER, M. L. As unidades de conservação no âmbito do estado do Paraná. *Revista Caminhos de Geografia* 7(15)62-72, Jun/2005.
- HEYER, W. R., RAND, A. S., CRUZ, C. A. G., PEIXOTO, O. L., NELSON & C. E. Frogs of Boracéia. *Arquivos de Zoologia* 31: 231-410. 1990.
- IAP, Avaliação Ecológica Rápida no Corredor Caiuá-Ilha Grande. Instituto Ambiental do Paraná: Curitiba. 50p. 2006.
- IAP, Refinamento das Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade no Paraná. Instituto Ambiental do Paraná: Curitiba. 35p. 2007.
- IAP. Instituto Ambiental do Paraná. Disponível em <http://www.uc.pr.gov.br/>. Acesso em Março, 2008.

- IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Lista das espécies da fauna ameaçada de extinção. Instrução Normativa nº 3, de 27 de maio de 2003. Ibama, Ministério do Meio Ambiente. Brasília. 2003.
- IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Acessado em 11/02/2008. Disponível em <http://www.ibama.gov.br/fauna/downloads/lista%20spp.pdf> Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. 2003.
- IBAMA. Lista Oficial de Flora Ameaçada de Extinção. Portaria Nº 37-N, 03/04/1.992. Disponível em: ><http://www.ibama.gov.br/><. Consultada em abril de 2008.
- IBGE. Manual Técnico da Vegetação Brasileira (Manuais Técnicos de Geociências nº. 1). Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – DERNA,. 92p. 1992.
- IBGE. Mapa de Vegetação do Brasil. Escala 1:5.000.000, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2004.
- IUCN – The World Conservation Union. The IUCN Red List of Threatened Species. Disponível em: <http://www.iucnredlist.org/> Acessado em 15/02/2008. 2007.
- IUCN IUCN Red List of Threatened Species. <www.redlist.org>. Download em 07, abril de 2008. 2006. 2006
- IUCN. IUCN red list of threatened species. IUCN Species Survival Commission, Gland, Suíça e Cambridge, Reino Unido. Disponível em <<http://www.redlist.org>> (acessado em março de 2008). 2004.
- IZECKSOHN, E. 1993. Três novas espécies de *Dendrophryniscus* Jiménez de La Espada das regiões sudeste e sul do Brasil (Amphibia, Anura, Bufonidae). Revista Brasileira de Zoologia 10: 473-488. 1993.
- JUNCA, F.A. Declínio mundial das populações de anfíbios. Sientibus (Ci. Biol.) 1(1): 84-87. 2001.
- JÚNIOR, R.C. PRUDÊNCIO. Universidade de São Paulo. Dinâmica da água em campos de murundus do planalto dos Parecis. São Paulo. 2002.
- KLEIN, R. M. & HATSCHBACH, G. Fitofisionomia e notas sobre a vegetação para acompanhar a planta fitogeográfica do município de Curitiba e arredores (Paraná). Bol. Univ. Fed. Paraná, 430 p., 1 map. 1962.
- KLEIN, R. M. O aspecto dinâmico do pinheiro brasileiro. Sellowia, Itajaí, 12 (12): 17-44, maio. 1960.
- LAL, R. Sustainable management of Soil resources in the humid tropics. New York: United Nations University Press, 1994
- LANGE, R. B. & E. JABLONSKI. Mammalia do Estado do Paraná - Marsupialia. Estud. Biol. 43 (Especial): 15-224. 1998.

- LANGONE, J. A. & M. V. SEGALLA. Una nueva especie de *Eleutherodactylus* del Estado de Paraná, Brasil (Amphibia, Anura, Leptodactylidae). Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, Montevideo, 12 (185): 1-8. 1996.
- LASTORIA, G. – Hidrogeologia da Formação Serra Geral no Estado de Mato Grosso do Sul. Tese de Doutorado, IGCE/UNESP, Rio Claro, 197p, 2002.
- LEITE, P. & KLEIN, R. M. Vegetação. In: IBGE. Geografia do Brasil: região Sul. v. 2. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, p. 113-150. 1990.
- LINGNAU, R. & R. P. BASTOS. Geographic Distribution: *Hyla elegans*. Herpetological Review 33(4): 316-317. 2002.
- LINGNAU, R. & R. P. BASTOS. Vocalizações de duas espécies de anuros do sul do Brasil (Amphibia, Hylidae). Arquivos do Museu Nacional 61: 203-207. 2003.
- LINGNAU, R. & R. P. BASTOS. Vocalizations of the Brazilian torrent frog *Hylodes heyeri* (Anura, Hylodidae): Repertoire and influence of air temperature on advertisement call variation. Journal of Natural History 41: 1227-1235. 2007.
- LINGNAU, R. A importância da Área de Proteção Ambiental de Guaratuba para conservação de algumas espécies de anfíbios anuros no Estado do Paraná, Brasil. In: Anais do IV Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, Curitiba: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza: Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação 1: 92-97. 2004.
- LINGNAU, R. Comunicação acústica e visual, territorialidade e comportamento reprodutivo de *Hylodes heyeri* no município de Morretes, Estado do Paraná, Brasil. Dissertação de Mestrado, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, GO, 65p. 2003.
- LINGNAU, R. Geographic distribution: *Hylodes heyeri*. Herpetological Review 31(4): 251. 2000.
- LINGNAU, R., L. D. GUIMARÃES & R. P. BASTOS. Vocalizações de *Hyla werneri* (Anura, Hylidae) no sul do Brasil. Phyllomedusa 3(2): 115-120. 2004.
- LUTZ, B. & W. C. A. BOKERMANN. A new tree frog from Santa Catarina, Brazil. Copeia 1963: 558-561. 1963.
- MAACK, R. Geografia Física do Estado do Paraná. 2.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 450 p. 1981.
- MACHADO, R. A. & C.E. CONTE. Geographic Distribution: *Hyla nahdereri*. Herpetological Review 32: 113. 2001.
- MACHADO, R. A., P. S. BERNARDE, S. A. A. MORATO & L. ANJOS. Análise comparada da riqueza de anuros entre duas áreas com diferentes estados de conservação no Município de Londrina, Paraná, Brasil (Amphibia: Anura). Revista Brasileira de Zoologia 16: 997-1004. 1999.
- MARGARIDO, T. C. C. & F. G. BRAGA. Mamíferos. In: MIKICH, S. B. & R. S. BERNILS. Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná. Curitiba: IAP. 763 p. 2004.

- MELLO-LEITÃO, C. de. Zoogeografia do Brasil. Fundação Guimarães Duque: Rio de Janeiro. 649p. 1989.
- MESQUITA, C. A. & LEOPOLDINO, F. Incentivando e apoiando a criação, manejo e integração entre Reservas Particulares Do Patrimônio Natural (RPPNs). Disponível em : <http://www.iieb.org.br> Acesso em : Março, 2008.
- MIKICH, S. B. & R. S. BÉRNILS. Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná. Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná & Mater Natura, xvi + 765 p. 2004.
- MIKICH, S. B. A dieta de algumas espécies de ranfastídeos e a relação entre seu ciclo biológico e a disponibilidade de alimento. Resumos V Congresso Brasileiro de Ornitologia, p.71. 1996.
- MIKICH, S.B. & SILVA, S.M. Composição Florística e Fenologia das Espécies Zoocóricas de Remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual no Centro-Oeste do Paraná, Brasil. 2000. Disponível em: > <http://www.scielo.br/pdf/abb/v15n1/5164.pdf>>. Acesso em 08 abr. 2008.
- MIRETZKI, M. Morcegos do Estado do Paraná, Brasil (Mammalia, Chiroptera): riqueza de espécies, distribuição e síntese do conhecimento atual. Pap. Avulsos Zool. São Paulo. vol.43, n.6. 2003.
- MMA – Ministério do Meio Ambiente. Lista Nacional das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/sbf/fauna/index.html>. Acessado em 13/02/2008. 2003.
- MORATO, S. A. A. Localidades de registro e distribuição geográfica de *Caiman latirostris* (Daudin, 1802) (Crocodylia: Alligatoridae) no Estado do Paraná, Brasil. Acta Biologica Leopoldensia 13(2): 93-104. 1991.
- MORATO, S. A. A. Padrões de distribuição da fauna de Serpentes da Floresta de Araucária e ecossistemas associados na região sul do Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Paraná, Curitiba: vi + 122 p. 1995.
- MORATO, S. A. A., J. C. MOURA-LEITE & R. S. BÉRNILS. Répteis ameaçados de extinção no Paraná, p. 131-141 In M. G. P. TOSSULINO *et alii* (org.). Lista vermelha de animais ameaçados de extinção no Estado do Paraná. Curitiba: Instituto Ambiental do Paraná & Deutsche Gessellschaft für Technische Zusammenarbeit, 175 p. 1995.
- MORATO, S. A. A., J. C. MOURA-LEITE, A. L. C. PRUDENTE & R. S. BÉRNILS. A new species of *Pseudoboa* Schneider, 1801, from Southeastern Brazil (Serpentes, Colubridae, Xenodontinae, Pseudoboini). Comunicações do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS (Série Zoologia) 3(2): 253-264. 1996a
- MORATO, S. A. A., J. C. MOURA-LEITE, A. L. C. PRUDENTE & R. S. BÉRNILS. Registro de *Agama* sp. (Squamata: Agamidae) para a região portuária de Paranaguá, Estado do Paraná. Resumos do 21º Congresso Brasileiro de Zoologia, Porto Alegre, p. 196. 1996b
- MOURA-LEITE, J. C. Sistemática e análise filogenética das serpentes da Tribo Xenodontini Bonaparte, 1845 (Colubridae: Xenodontinae). Tese de Doutorado, Universidade Federal do Paraná, Curitiba: 158 p. 2001.

- MOURA-LEITE, J. C., S. A. A. MORATO, & R. S. BÉRNILS. New records of reptiles from the state of Paraná, Brazil. *Herpetological Review* 27(4): 216-217. 1996.
- MURICY, J. C. Viagem ao país dos jesuítas. Curitiba: Imprensa Oficial do Estado do Paraná. 1975.
- NOWAK, R. M. Walker's mammals of the world. 5th ed. Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press, 2 vols., 1.629 p. 1991.
- OLIVEIRA, J. B; JACOMINE; P.K. T.; CAMARGO, M. N. Classes gerais de solos do Brasil: guia auxiliar para seu reconhecimento. Jaboticabal: FUNEP, 2 ed., 1992.
- PARERA, A. Los mamíferos de la Argentina y la región austral de Sudamérica. Buenos Aires: El ateneo. 454p. 2002.
- PARRIS, K. M. & D. B. LINDENMAYER. Evidence that creation of a *Pinus radiata* plantation in south-eastern Australia has reduced habitat for frogs. *Acta Oecologica*, 25, 93-101. 2004.
- PICHORIM, M., A. M. K. UEJIMA & C. A. F. R. GATTO. Avifauna de um remanescente florestal do sudoeste do estado do Paraná, p.212-213. *In*: F. C. STRAUBE, M. M. ARGEL-de-OLIVEIRA & J. F. CÂNDIDO-Jr. (eds.), *Ornitologia brasileira no século XX & Resumos do VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia*. Curitiba: Ed. Popular, R60. 2000.
- PINTO, L. P. et al . O Papel das Reservas Privadas na Conservação da Biodiversidade *In*: RPPN Conservação em Terras Privadas desafios para a sustentabilidade. Org.: Castro, R.& Borges, M. Planaltina do Paraná. Edições CNRPPN, 210 p. 2004.
- POENTE. Estudos de Inventário Hidrelétrico Rio Piquiri, estado do Paraná, 2007.
- POMBAL, J. P., E. M. WISTUBA & M. R. BORNSCHEIN. A new species of brachycephalid (Anura) from the Atlantic Rain Forest of Brazil. *Journal of Herpetology* 32: 70-74. 1998.
- POUNDS, J. A., M. R. BUSTAMANTE, L. A. COLOMA., J. A. CONSUEGRA, M. P. L. FOGDEN, P. N. FOSTER, E. LA MARCA, K. L. MASTERS, A. MERINO-VITERI, R. PUSCHENDORF, S. R. RON, G. A. SANCHEZ-AZOFEIFA, C. J. STILL & B. E. YOUNG. Widespread amphibian extinctions from epidemic disease driven by global warming. *Nature* 439: 161-167. 2006.
- PRADO, HÉLIO. Manual de classificação de solos do Brasil. 2^a ed. 1995.
- RAMALHO FILHO, A. & BEEK, K. J., Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras. 3^a ed. rev. Rio de Janeiro. EMBRAPA - CNPS, 65 p. 1994.
- RAPOSO, M. A., R. PARRINI & M. NAPOLI. Taxonomia, morfometria e bioacústica do grupo específico *Hylophilus poicilotis* / *H. amaurocephalus* (Aves: Vireonidae). *Ararajuba* 6(2): 87-109. 1998.
- REDFORD, K. H. & J. EISENBERG. Mammals of the Neotropics: the southern cone. Vol 2. Chicago: Univ. Chicago Press, 430 p. 1992.

- RIBEIRO, L.F., A. C. R. ALVES, C. F. B. HADDAD & S. F. REIS. 2005. Two new species of *Brachycephalus* Günther, from the state of Paraná, southern Brazil (Amphibia, Anura, Brachycephalidae). Boletim do Museu Nacional – Zoologia 519: 1-18. 1858
- RÖDEL, M. O. & R. ERNST. Measuring and monitoring amphibian diversity in tropical forests. I. An evaluation of methods with recommendations for standardization. Ecotropica 10: 1-14. 2004.
- RYLANDS, A. & BRANDON, K. Unidades de Conservação Brasileiras. Conservação Internacional. Revista Megadiversidade, Volume 1, Nº 1, Julho 2005.
- SALOMÃO, F. X. TAVARES. Associação Brasileira de Geologia de Engenharia. Geologia de Engenharia. São Paulo. 1998.
- SBH.. Lista de espécies de anfíbios do Brasil. Sociedade Brasileira de Herpetologia Disponível em: <http://www.sbherpetologia.org.br/checklist/anfibios.htm> Acessado em 25/02/2008. 2008.
- SCHERER-NETO, P & F. C. STRAUBE. Aves do Paraná: História, lista anotada e bibliografia. Campo Largo: Logos Press, 79p. 1995.
- SCHERER-NETO, P. Avifauna do extinto Parque Nacional de Sete Quedas, Guaíra, estado do Paraná. Arquivos de Biologia e Tecnologia. 26(4): 488-494. 1983.
- SCHERER-NETO, P. Levantamento da avifauna. In: Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo - Fênix - PR: Plano de Manejo. Curitiba: Instituto de Terras, Cartografia e Florestas, 86p. 1987.
- SCHWEIZER, J. Ariranhas no Pantanal. Ecologia e comportamento da *Pteronura brasiliensis*. Curitiba: Ed. Brasil Natureza (EDIBRAN), 200 p. 1992.
- SICK, H. & D. M. TEIXEIRA. Notas sobre aves brasileiras raras ou ameaçadas de extinção. Reunion Iberoam. Zool. Vertebr. 1: 759-796. 1979.
- SICK, H. Ornitologia Brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Nova fronteira. 912p. 1997.
- SILVA, F. Mamíferos Silvestres - Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Fundação Zoobotânica, 244 p. 1984.
- SILVA, J.M.C. Birds of the Cerrado region, South America. Steenstrupia 21: 69-92. 1995.
- SILVA, S. M. Considerações Fitogeográficas e Conservacionistas sobre a Floresta Atlântica No Brasil. In: Conservation International do Brasil. Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos – 2002. Disponível em: <<http://www.conservation.org.br/ma/index.html>>. Acesso em: 25 mai. 2003.
- SILVANO, D. L. & M. V. SEGALLA. Conservation of Brazilian Amphibians. Conservation Biology 19: 653-658. 2005.
- SPELLERBERG, I. F. Ecological effects of roads and traffic: a literature review. Global Ecology and Biogeography Letters, 7, 317-333. 1998.

- STOTZ D. F., J. W. FITZPATRICK, T. A. PARCKER III & D. K. MOSKOVITS. Neotropical birds: ecology and conservation. Chicago: University of Chicago Press. 1996.
- STRAUBE F. C. & A. URBEN-FILHO. Análise do conhecimento ornitológico da região noroeste do Paraná e áreas adjacentes. *In*: J. L. ALBUQUERQUE, J. F. CÂNDIDO-Jr., F. C. STRAUBE e A. ROOS (eds.). Ornitologia e Conservação: da ciência às estratégias. Florianópolis: Soc. Bras. Ornitol., Unisul & CNPq. 2001.
- STRAUBE F. C. & A. URBEN-FILHO. Observações sobre a avifauna de pequenos remanescentes florestais na região noroeste do Paraná (Brasil). *Atualidades Ornitológicas* 123: 10. 2005.
- STRAUBE F. C. & M. R. BORNSCHEIN. New or noteworthy records of birds from northwestern Paraná and adjacent areas (Brazil). *Bull. Brit. Ornitol. Club* 115(4): 219-225. 1995.
- STRAUBE F. C. & M. R. BORNSCHEIN. *Synalaxis hypospodia* Sclater, 1874: Aspectos da bionomia e sucessão de plumagem. Resumos I Congresso Brasileiro de Ornitologia, p.11. 1991.
- STRAUBE, F. C. & M. R. BORNSCHEIN. A contrinuição de André Mayer à história natural do Paraná. I. Sobre uma coleção de aves do extremo noroeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. *Arquivos de Biologia e Tecnologia*. 32(2): 441-471. 1989.
- STRECK, E. VALDIR, Solos do Rio Grande do Sul, 1ª ed. Porto Alegre: EMATER/RS; UFRGS,. 107 p. 2002.
- SUDERHSA, Bacias Hidrográficas do Paraná – Uma série histórica: Bacias do Piquiri e Paraná II. Disponível em: <http://www.suderhsa.pr.gov.br/meioambiente/arquivos/File/pdf/piquiri.pdf>. 2008.
- TOLEDO, L. F., P. C. A. GARCIA, R. LINGNAU & C.F. B. HADDAD. A new species of *Sphaenorhynchus* (Anura, Hylidae) from Brazil. *Zootaxa* 1658: 57-68. 2007.
- VELOSO, H. P.; RANGEL FILHO, A. L. & LIMA, J. C. Classificação da Vegetação Brasileira adaptada a um Sistema Universal. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística / Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, 123 p. 1991.
- VELOSO, H. P.; RANGEL FILHO, A. L. & LIMA, J. C. Classificação da Vegetação Brasileira adaptada a um Sistema Universal. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística / Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, 123 p. 1991.
- VELOSO, H.P., RANGEL-FILHO, A.L.R. & LIMA, J.C.A. Classificação da vegetação brasileira adaptada a um sistema universal. IBGE, Rio de Janeiro. 1991.
- VIEIRA, C. Xenartros e Marsupiais do Estado de São Paulo. *Arq. Zool.* 7(3): 325-362. 1949.
- WELDON, C., L. H. PREEZ, A. D. HYATT, R. MULLER & R. SPEARE. Origin of the Amphibian Chytrid Fungus. *Emerging Infectious Diseases* 10: 2100-2105. 2004.
- ZILLER, S. R. As Formações Vegetais da Área de Influência do Futuro Reservatório do Rio Irai – Piraquara/ Quatro Barras – PR. IAP – Instituto Ambiental do Paraná, Curitiba, 87p. Relatório técnico. 1995.

11.4 MEIO SOCIOECONÔMICO

ABREU, – utilizada para descrever o que é aterro sanitário. 2006.

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA - <http://www.all-logistica.com./port/index.asp>

ANAHY – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY - <http://www.anahy.pr.gov.br/>

AZEVEDO, Antonio Carlos do Amaral. Dicionário de nomes, termos e conceitos históricos. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1990.

BALHANA, A. p. Remarques sur le peuplement et la Population du Paraná. In: BALHANA, Altiva Pilatti Un mazzolino de fiori. Org. Cecília Maria Westphalen. Curitiba: Imprensa Oficial; Secretaria do Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, volume III, p. 15-34. 2003,

BRASIL 500 ANOS. São Paulo, Ed. Abril, 1999.

CAFELÂNDIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA - <http://www.cafelandia.pr.gov.br/>

CAMPINA DA LAGOA – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA - <http://www.campinadalagoa.pr.gov.br/>

CAMPO BONITO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO - http://www.e-prefeituras.pr.gov.br/sites/prefeitura/campobonito/Tabelas_Menu.html

CASCADEL – PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCADEL - <http://www.cascavel.pr.gov.br/index.php>

Censo demográfico de - <http://www.ibge.gov.br/home/>. 2000

CHMYZ, I. Pesquisas arqueológicas no médio e baixo rio Iguaçu. In: PRONAPA, 4. Belém, Museu Paraense Emílio Goeldi, 1971.

-----. Dados arqueológicos do baixo rio Paranapanema e alto rio Paraná. In: PRONAPA, 5. Belém, Museu Paraense Emílio Goeldi, 1974.

-----. Terminologia arqueológica brasileira para cerâmica. In: Cadernos de Arqueologia, 1(1). Paraná, 1976.

CIANORTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE - <http://www.cianorte.pr.gov.br/noticias.php?tipo=4>

CNM – Confederação Nacional de municípios - http://www.cnm.org.br/educacao/mu_edu_frequencia.asp

CRESTANI, Leandro de Araujo. Da história oral nasce a memória coletiva. Artigo eletrônico. 10 p.

DE BLASIS, P. Indicadores da transição do Arcaico para o Formativo na região montanhosa do médio vale do Ribeira, SP. In: Pré-História da Terra Brasilis. Rio de Janeiro, UFRJ, 1999.

- DER Paraná – Departamento de estradas de rodagem - <http://www.pr.gov.br/derpr/>
- FECILCAM – FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO - <http://www.fecilcam.br/>
- FERREIRA et al., apud POLES e PARADA – ver introdução de mortalidade infantil. 1988.
- FERREIRA, J. O Paraná e seus municípios. Cuiabá, Ed. Memória do Brasil, 1999.
- FERROESTE – ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A - <http://www.ferroeste.pr.gov.br/>
- GOOGLE – GOOGLE MAPS BRASIL - <http://maps.google.com.br/maps>
- GOVERNO ESTADUAL – GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - <http://www.pr.gov.br/aeroportos/principais.html>
- GUIDON, N. As ocupações pré-históricas do Brasil (excetuando a Amazônia). In: História dos Índios do Brasil. São Paulo, Cia. das Letras, 1992.
- IBGE – Instituto brasileiro de geografia e estatística – Censo Demográfico, 2000 - <http://www.sidra.ibge.gov.br/>
- INCRA – Superintendência regional do Paraná - <http://www.incra.gov.br/parana/>
- INEP – INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS - <http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/inst.stm>
- IPARDES – Instituto paranaense de desenvolvimento econômico e social - Cadernos Municipais - <http://www.ipardes.gov.br/>
- JURANDA – PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA - <http://www.juranda.pr.gov.br>
- LARANJAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL - <http://www.e-prefeituras.pr.gov.br/sites/prefeitura/laranjal/>
- MINISTÉRIO DA CULTURA. Bens Móveis e Imóveis Inscritos nos Livros do Tombo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 4 ed., Rio de Janeiro IPHAN, 1994.
- MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - <http://www.transportes.gov.br/bit/inferro.htm>
- MYSKIW, Antonio Marcos. Colonos, posseiros e grileiros. Conflitos de terra no Oeste Paranaense (1961-1966). Tese de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação Interinstitucional em História UFF/ UNIOESTE, Niterói, 200 pgs. 2002
- NOVA SANTA ROSA – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA - <http://www.novasantarosa.pr.gov.br/index.php?menu=principal&page=home>
- PALMITAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - <http://www.e-prefeituras.pr.gov.br/sites/prefeitura/palmital/>
- PARANACIDADE – SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁCIDADE – www.paranacidade.org.br

- PNUD – Programa das nações unidas para o desenvolvimento -Atlas do Desenvolvimento humano no Brasil - <http://www.pnud.org.br/home/>
- PORTAL CORBÉLIA – PORTAL DE INFORMAÇÕES SOBRE CORBÉLIA - <http://www.corbelia.org/home/>
- PROUS, A. Arqueologia Brasileira. Brasília, UNB, 1992.
- RIBEIRO, P. Os mais antigos caçadores-coletores do sul do Brasil. In: Pré-História da Terra Brasilis. Rio de Janeiro, UFRJ, 1999.
- RITS – REDE DE INFORMAÇÕES PARA O TERCEIRO SETOR - <http://www.rits.org.br/index.html>
- SANEPAR – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - <http://www.sanepar.com.br/>
- SCHMITZ, P. O Guarani: história e pré-história. In: Pré-História da Terra Brasilis. Rio de Janeiro, UFRJ, 1999.
- , Falando sobre casas subterrâneas no Rio Grande do Sul. In: Xokleng 2860 a. C. As terras altas do sul do Brasil: transcrições do seminário de Arqueologia e Ethnohistória. Tubarão, Unisul, 2006.
- SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. História do Paraná. Curitiba, 2003.
- SETU – SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DO PARANÁ - <http://www.pr.gov.br/turismo>
- SNIS – SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO - <http://www.snis.gov.br/>
- SOUZA, A. Dicionário de Arqueologia Brasileira. Rio de Janeiro, ADESA, 1997.
- SUDERHSA – superintendência de desenvolvimento de recursos hídricos e saneamento ambiental - <http://www.suderhsa.pr.gov.br/meioambiente/arquivos/File/pdf/piquiri.pdf>
- SUGIMOTO, Luiz. História peculiar de uma gente em terras inóspitas. Jornal da Unicamp, 13-19 março de, p. 9. 2006
- SZWARCWALD, LEAL, CASTILHO, et al., – ver mortalidade infantil. 1997
- TRE PR – Tribunal regional eleitoral do Paraná - <http://www.tre-pr.gov.br/>
- TSE – Tribunal Superior Eleitoral - <http://www.tse.gov.br/internet/index.html>
- UNICENTRO – UNIVERSIDADE ESTADUAL CENTRO OESTE DO PARANÁ – <http://www.unioeste.br/>
- UNIOESTE – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – <http://www.unioeste.br/>
- WESTPHALEN, Cecilia Maria; MACHADO, Brasil Pinheiro Machado; BALHANA, Altiva Pilatti. Mouvements agraires au Paraná Moderne. In: BALHANA, Altiva Pilatti Un mazzolino de fiori. Org. Cecilia Maria Westphalen. Curitiba: Imprensa Oficial;

Secretaria do Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2003, vol. II, p. 107-135. Artigo original: Les mouvements paysans dans le monde contemporain. Commission Internationale d'Histoires des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales. Napoli, v. 3, p. 127-155. 1976

WIKIPÉDIA – WIKIPÉDIA A ENCICLOPÉDIA LIVRE -
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_principal

11.5 INDICADORES

BIERREGAARD JR., R.O. & P.C. STOUFFER. Understory birds and dynamic habitat mosaics in Amazonian rainforest, p. 138-155. In: W.F. LAURANCE & R.O BIERREGAARD JR. (Eds). Tropical forest remnants: ecology, management, and consevation of fragmented communities. Chicago, The University of Chicago Press, XV+616p. 1997.

FLEURY, M. Efeito da fragmentação florestal na predação de sementes da palmeira jerivá (*Syagrus romanzoffana*) em florestas semidecíduas do estado de São Paulo. Tese de mestrado. Escola superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 2003.

HADDAD, N. Corridor lenght and patch colonization by a butterfly, *Junonia coenia*. Conservation Biology, v. 14, p. 738-745, 2000.

IAP, Refinamento das Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade no Paraná. Instituto Ambiental do Paraná: Curitiba. 35p. 2007.

IAP. Instituto Ambiental do Paraná. Disponível em <http://www.uc.pr.gov.br/>. Acesso em Março, 2008.

LOPES, EDSON V.; ANJOS, LUIZ DOS The avifaunal composition of Universidade Estadual de Londrina, northern Paraná, Brazil. Revista Brasileira de Zoologia, vol.23, n. 1, ISSN 0101-8175. 2006.

LOUREIRO, W. Contribuição do ICMS Ecológico à conservação da biodiversidade no Estado do Paraná. Tese de Doutorado do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 189f.; 2002.

MANTOVANI, W. Conceituação e fatores condicionantes. In Anais do 1o Simpósio sobre mata ciliar. (L.M. Barbosa, coord.). Fundação Cargill, Campinas, p.11-19. 1989.

METZGER, J. P. Estrutura da paisagem e fragmentação: Uma análise bibliográfica. Anais Academia Brasileira de Ciências, Vol 71, n.3, São Paulo, 1999.

REICHARDT, K. Relações água-solo-planta em Mata Ciliar. In Simpósio sobre Mata Ciliar (L.M. Barbosa, ed.). Fundação Cargil, Campinas, p.20-24. 1989.

SÃO BERNARDO, C.S.; GALETTI, M. Density and population size of primates in a forest fragment in southeastern Brazil. Revista Brasileira de Zoologia, vol.21, n. 4, 2004.

WILLIS, E.O. The composition of avian communities in remanescent woodlots in southern Brazil. Papeis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 33 (1): 1-25. 1979.