






SECAO DA VIA COM 10,0m DE PISTA – OPCAO GALERIA SEPARADA DO MEIO–FIO
ESC 1:50





SECAO DA VIA COM 7,0m DE PISTA
ESC 1:50





SECAO DA VIA COM 10,0m DE PISTA
ESC 1:50





PLANTA PARA GALERIA JUNTO AO MEIO–FIO
ESC 1:50





REFERENCIA DOS DADOS DE DIMENSIONAMENTO (PLANILHA)
ESC 1:20





SECAO TIPO 1 – GALERIA SOB CRUZAMENTO DE RUAS
ESC 1:20





SECAO TIPO 2 COM MEIO FIO REBAIXADO
ESC 1:20





SECAO TIPO 3 COM CAPTACAO
ESC 1:20





SECAO TIPO 4 COM TAMPA DE VISITA
ESC 1:20




SECAO TIPO 5 – ALTERNATIVA PARA GALERIA DISTANTE DO MEIO–FIO
ESC 1:20




PLANTA – SECAO 5
ESC 1:50




SECAO A–A
ESC 1:20

## NOTAS:

1) ESTE PROJETO DEVERA SER EXECUTADO DE ACORDO COM A NBR 6118 ( NB 1 )
2) EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR O PROJETISTA
3) DISPOSITIVOS DE ALCAMENTO E MANUSEIO P/AS TAMPAS – SERAO DEFINIDOS PELO CONSTRUTOR FACE AO PROCESSO CONSTRUTIVO ESCOLHIDO, DEVERA SER CONSIDERA A POSICAO DAS ARMADURAS PRINCIPAIS.
4) CONCRETO ADOTADO 25MPa NAS GALERIAS E 30MPa NAS TRAVESSIAS
5) AJUSTAR OS NIVEIS DA CALHA CONFORME AS CONDICOES LOCAIS DE CADA CASO.
6) AS QUANTIDADES DE PECAS PRE–MOLDADAS DEVERAO SER QUANTIFICADAS NA OBRA
7) AS PECAS PRE–MOLDADAS (CALHAS) DEVERAO ESTAR PERFEITAMENTE ASSENTADAS SOBRE O SOLO.
8) A ALTURA DA FAIXA MOLDADA "IN LOCO" É VARIÁVEL AO LONGO DE CADA TRECHO E FOI ESTIMADA NO PROJETO COM BASE NA TOPOGRAFIA LEVANTADA. NO ENTANTO, DEVERÃO PREVALECER AS ALTURAS OBSERVADAS NO MOMENTO DA EXECUÇÃO PARA O CORRETO ASSENTAMENTO DAS PLACAS PRÉ–MOLDADAS.
9) EXECUTAR COBRIMENTO DAS ARMADURAS DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA NBR 6118

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

DADOS TÉCNICOS:
MICRODRENAGEM
RECUPERAÇÃO DA ORLA DE MATINHOS
MUNICÍPIO: MATINHOS – PR

REFERÊNCIA:
DETALHES DAS ESTRUTURAS PROPOSTAS

| ARQUIVO DWG: | ESCALA: | DIM.: | | FOLHA: |
|---|---|---|---|---|
| | INDICADA | | | MID-MAT-26-46 |
| DESENHO: | REVISÃO: | DATA: | ROBERTO MACHADO CORRÊA CREA SP–506972/D/T/N | |
| | | JUL/2020 | | |